

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Rejon dostaw:

WRP 1	Ul. Granitowa 16	43-155 Bieruń
WRP 2	ul. Kasztanowa 10	43-225 Wola
WRP 3	Ul. Pokoju 4	43-143 Łęczyny

LP	Material
1.	TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP 8921430010
2.	BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP 8921455510
3.	BUTY ROBOCZE ZIMOWE BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM STALOWYM PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA SRC S3 PODSZEWKA WEWN.OCIEPLONA WIERZCH Z DWOINY BYDLĘCEJ ELEM. ODBŁASKOWE ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP 8921430080

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek)
2. Karta katalogowa – potwierdzająca wymagania zamawiającego.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *(załącznik 2b)*
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy. *(Załącznik nr 4)*

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

Przy każdej dostawie:

- a. Dokument wydania WZ
- b. Świadectwo jakości dla każdej partii Wyrobu

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *Nie dotyczy*

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania *Nie dotyczy*

VII. Termin płatności

Termin płatności zgodny z oświadczeniem dostawcy.

VIII. Inne Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Ireneusz
Pierkiel

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz Pierkiel
Data: 2025.12.17
10:43:16 +01'00'

Poz. 1

Charakterystyka obuwia:

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- właściwości przeciwpoślizgowe (klasa SRC),
- giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach
- odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie,
- buty odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie 120°C lub wyższą
- konstrukcja podeszwy ma chronić skórę obuwia w jego przedniej części
- obuwie musi posiadać absorpcję energii w części piętowej
- łączenie podeszwy z cholewką z dwustopniowego wtrysku poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewniającą trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność od podłoża
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału
- podszewki z włóknin o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- kołnierz i język międko wykończone pianką
- Podnosek metalowy lub kompozytowy odporny na uderzenia min. 200j lub naciskiem o sile nie mniej niż 15kN
- wyjmowana higroskopijna wyściółka, posiadająca właściwości przeciwpotne
- antyelektrostatyczne
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Obuwie musi spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 20345, S2 lub PN - EN ISO 20349:2011
- Waga 1,3 kg lub mniej
- Rozmiary 39-47

Zdjęcie poglądowe



Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normą PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.
4. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Instrukcja użytkowania wyrobu

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

Buty dla spawacza

Buty dla spawacza przeznaczone są dla pracowników wykonujących prace spawalnicze

Obuwie musi posiadać następujące właściwości:

- Antyelektrostatyczne
- Podnosek odporny na uderzenia min.200 J
- Osłona sznurowadeł (zapinana) wykonana ze skóry
- Podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 °C lub więcej
- Podeszwa antypoślizgowa – SRC
- Podszewka wewnętrzna – przewiewna absorbująca i uwalniająca wilgoć
- Nieprzemakalne od podłoża
- Dwuwarstwowa podeszwa Poliuretan/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne
- Elementy składowe cholewki połączone nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej
- Wierzch wykonany ze skóry
- Rozmiary od 39 – 48
- Posiadają standard normy PN - EN ISO 20349:2011 lub EN ISO 20345:2011

Zdjęcie poglądowe



Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normą PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.
4. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Instrukcja użytkowania wyrobu

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

OBUWIE ZIMOWE DLA PRACOWNIKÓW SJO

OPIS WYROBU

Buty przeznaczone są dla pracowników wykonujących prace na zewnątrz na placach składowych w okresie jesienno - zimowym

Obuwie musi posiadać następujące właściwości:

- Wkładka stalowa odporna na przebicie
- Podnosek stalowy, odporny na uderzenia do 200j
- Podeszwa PU-PU antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Podeszwa antypoślizgowa – SRC
- Podeszewka wewnętrzna – podeszewka Cambrelle ocieplona sztucznym kożuszkim
- Nieprzemakalne od podłoża
- Wierzch cholewka nieprzemakalna z hydrofobowej dwoiny bydlęcej 1,6 - 1,8 mm
- Rozmiary od 37 – 50
- Waga 1 pary obuwia nie więcej niż od 1.35kg. do 1.50kg dla rozmiaru 42
- Elementy odbłaskowe
- Posiadają standard normy EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Instrukcję użytkowania wraz z kartą techniczną wyrobu

Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy EN ISO 20345:2011 S3 SRC Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą EN ISO 20345:2011 S3 SRC
4. Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy EN ISO 20345:2011 S3 SRC
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wierzchów obuwia na wnikanie i pochłanianie wody WRU - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.
7. Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz.

2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Zdjęcie podglądowe

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa wyrobu:**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) **Producent wyrobu:**

- 4) **Posiadane dokumenty, odniesienia:**

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcą

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*