

**A. Przedmiot zamówienia.**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | J.M  | Ilość szacunkowa |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 1   | 7849153390<br>OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO ROZPINANA<br>1XCZĘŚCIOWA Q 355,5/285/180X2010 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 285X875+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 180X885) OBUDOWA ZRP<br>15/35-POZ                            | szt. | 230              |
| 2   | 7849153360<br>OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO ROZPINANA<br>1XCZĘŚCIOWA 298/250/160X1800 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 250X820+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 160X702) OBUDOWA KW<br>18/34-POZ/ZRP                             | szt. | 254              |
| 3   | 7849154810<br>OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO ROZPINANA<br>1XCZĘŚCIOWA 298/230/145X2500 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 230X1102+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 145X1108) OBUDOWA<br>HENNLICH 20/43-CH                          | szt. | 6                |
| 4   | 7849153450<br>OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO SPIRALNA<br>TK 45-00.00 1XCZĘŚCIOWA Q 244,5/200/140X1755 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 200X750+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 140X755)<br>OBUDOWA PEGAZ/II SIGMA LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 4                |

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

Oslony zabezpieczające całą gładź rdzenników stojaków hydraulicznych mają spełnić następujące wymagania:

- osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału o grubości min. 1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi stojaka nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001,
- antyelektrostatyczność wyrobu - rezystancja powierzchniowa zgodnie z normą PN-EN 13463 – 1:2010, mniejsza niż  $1 \times 10^9 \Omega$
- połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi stojaka lub skośnie (po linii śrubowej), będzie w sposób podwójny: rzepowo – kłamrowy – **nie dotyczy zadania 4**
- osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna,
- montaż i demontaż osłony stojaka musi być możliwy na zabudowanym stojaku zgodnie z rysunkiem załącznik nr 1
- osłony będą mocowane do stojaka za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą,

- po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania stojaka,
- osłony nie mogą zasłaniać przyłączy zasilających i spływowych,
- okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w ścianie.
- Elementy będące przedmiotem dostawy muszą być oznakowane.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za dobranie odpowiedniej długości osłony. Zamawiający na życzenie każdego z Oferentów udostępni podpięty stojak hydrauliczny do pomiaru. Miejsce pomiaru Zakład Remontowo-Produkcyjny oddział WRP-1 (Bieruń) lub WRP-2 (Wola) w zależności od dostępności stojaka.*

### **C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego**

1. **Dokumentacja techniczna** - zawierającej m.in. rysunek rozwinięcia oferowanego wyrobu wraz z wymiarami gabarytowymi i zaznaczoną grubością materiału, potwierdzającej wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia
2. **Aktualny certyfikat** wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem jednostki certyfikującej, która wydała ww. certyfikat, że nad wydanym certyfikatem sprawowany jest nadzór, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów (np. certyfikacje w systemie 5 według PKN-ISO/IEC GUIDE 67)
3. **Sprawozdanie z badań wytrzymałości** na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 1421:2001 wykonane przez niezależne od producenta/dostawcy laboratorium badawcze. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o grubości badanego materiału oraz wytrzymałości na rozerwanie
4. **Wykonawca dzień przed aukcją dośle trzy sztuki próbek materiału** o wymiarach 100 mm x 200 mm ma adres WRP 2, 43-225 Wola ul. Kasztanowa 10 z którego będzie wykonany oferowany wyrób – w przypadku zmiany materiału lub braku pierwszej dostawy.
  - a. próbki winny być jednoznacznie i trwale oznaczone nazwą dostawcy,
  - b. próbki Wykonawcy nie podlegają zwrotowi,
  - c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań przedstawionych próbek w jednostce notyfikowanej, w celu sprawdzenia zgodności materiału z wymaganiami Zamawiającego.

5. Wykaz parametrów technicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
6. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
7. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
8. Oświadczenie Wykonawcy o statusie przedsiębiorstwa zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

**D. Dokumenty wymagane podczas dostawy do magazynu zamawiającego**


1. Dowód dostawy materiału (Wz)
2. Deklaracja zgodności
3. Karta gwarancyjna
4. Świadectwo kontroli jakości
5. Instrukcji montażu osłony na stojaku w formie graficznej z opisami czynności.
6. Wykaz znakowania przedmiotu zamówienia **lub** w przypadku znaku graficznego - wzór znaku  
(**załącznik nr 4**

Szczegółowych informacji z zakresu wymagań techniczno-użytkowych udziela :


Dawid Faruga

tel: 32 717-25-68, e-mail: d.faruga@pgg.pl


**Zadanie nr 1 – ZRP-15/35-POz**




**Zadanie nr 2 – KW-18/34-POzW1**



**Zadanie nr 3 – Hennlich-20/43-CH**



**Zadanie nr 4 – osłona spiralna – Pegaz/II**



**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH  
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Oslony zabezpieczające całą gładź rdzenników stojaków hydraulicznych mają spełnić następujące wymagania:

- osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału o grubości min. 1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi stojaka nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001,
- antyelektrostatyczność wyrobu - rezystancja powierzchniowa zgodnie z normą PN-EN 13463 – 1:2010, mniejsza niż  $1 \times 10^9 \Omega$
- połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi stojaka lub skośnie (po linii śrubowej), będzie w sposób podwójny: rzepowo – klamrowy – nie dotyczy zadnia 4
- osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna,
- montaż i demontaż osłony stojaka musi być możliwy na zabudowanym stojaku zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1)
- osłony będą mocowane do stojaka za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą,
- po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania stojaka,
- osłony nie mogą zasłaniać przyłączy zasilających i spływowych,
- okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w ścianie.
- Elementy będące przedmiotem dostawy muszą być oznakowane.

**B. Przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego**

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.



**C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz oświadczenie, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku (**załącznik nr 4**)

strona oferty .....

1. Aktualny certyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem jednostki certyfikującej, która wydała ww. certyfikat, że nad wydanym certyfikatem sprawowany jest nadzór, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów (np. certyfikacje w systemie 5 według PKN-ISO/IEC GUIDE 67)

nr certyfikatu .....

data wystawienia .....

data obowiązywania .....

strona oferty .....

2. Dokumentacja techniczna - zawierającej m.in. rysunek rozwinięcia oferowanego wyrobu wraz z wymiarami gabarytowymi i zaznaczoną grubością materiału, potwierdzającej wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia

strona oferty .....

3. Sprawozdanie z badań wytrzymałości na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 1421:2001 wykonane przez niezależne od producenta/dostawcy laboratorium badawcze. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o grubości badanego materiału oraz wytrzymałości na rozerwanie

➤ strona oferty .....

**Oświadczam, że wyrób oferowany spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku nr 1*.**

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)  
\_\_\_\_\_

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)  
\_\_\_\_\_

- 3) Producent wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

\_\_\_\_\_  
**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń -jeżeli dotyczy**

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:**

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

**Oświadczam, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku**

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

## WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa oferowanego przedmiotu | Znakowanie | Nr zamówienia |
|----|------------------------------|------------|---------------|
| 1  |                              |            |               |
| 2  |                              |            |               |
| 3  |                              |            |               |
| 4  |                              |            |               |
| 5  |                              |            |               |
| 6  |                              |            |               |
| 7  |                              |            |               |
| 8  |                              |            |               |
| 9  |                              |            |               |
| 10 |                              |            |               |
| 11 |                              |            |               |
| 12 |                              |            |               |
| 13 |                              |            |               |
| 14 |                              |            |               |
| 15 |                              |            |               |
| 16 |                              |            |               |
| 17 |                              |            |               |
| 18 |                              |            |               |
| 19 |                              |            |               |
| 20 |                              |            |               |
| 21 |                              |            |               |
| 22 |                              |            |               |
| 23 |                              |            |               |
| 24 |                              |            |               |

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

## WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

|                                            |                                 |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Nazwa grupy kapitałowej:<br>.....<br>..... |                                 |          |
| lp.                                        | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1                                          |                                 |          |
| 2                                          |                                 |          |
| 3                                          |                                 |          |
| 4                                          |                                 |          |
| 5                                          |                                 |          |

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Kod aukcji .....**

**Data.....**

**Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:**

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - *skreślić niewłaściwe*