

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa wyrobów przemysłowych z blachy dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	ZNAK DROGOWY ZAKAZU "B-"	- średnica 600mm - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - konstrukcja umożliwiającą zamocowanie dwóch obejm do znaku (np. profile montażowo-usztywniające) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 5km/h (8 szt.) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 10km/h (3 szt.) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 15km/h (7 szt.) - znak B-2 zakaz wjazdu (2 szt.)
2	ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY "D-"	- średnica 600mm - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - konstrukcja umożliwiającą zamocowanie dwóch obejm do znaku (np. profile montażowo-usztywniające) - znak D-3 „Droga jednokierunkowa” (3 szt.)
3	SŁUPEK ZNAKU DROGOWEGO Q 60X3500 OCYNK Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ	- zaślepka przeciwdeszczowa z góry słupka - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - ocynkowany - średnica zewn. 60mm±1mm
4	OBEJMA DO ZNAKÓW DROGOWYCH OCYNK WYROBY PRZEMYSŁOWE Z BLACHY	- do zamocowania znaku na słupku o średnicy 60mm±1mm - komplet elementów łącznych (śruby, nakrętki, itp.) - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi
5-17	OPASKI ZACISKOWE DO WĘŻY	- przeznaczenie: do zaciskania przewodów elastycznych o zakresie średnic zgodnym z nazwą dla danej pozycji - materiał: stal nierdzewna - wykonanie: ślimakowe, tłoczony gwint taśmy, taśma na brzegach delikatnie zakrzywiona na zewnątrz w celu uniknięcia uszkodzenia opasanych materiałów - montaż: przy użyciu klucza sześciokątnego, śrubokręta płaskiego i krzyżakowego
18	TABLICA INFORMACYJNA OCYNKOWANA	- 1 stronna - 500X400MM (szer. x wys.) - wyrób z blachy ocynkowanej - krawędzie zabezpieczone przed możliwością urazu - czarne tło, białe litery, białe obramowanie (zgodnie ze wzorem) - możliwość pisania białą kredą tablicową po powierzchni tablicy oraz jej ścierania - tablice metanowe wg załączonego wzoru (50 szt.)

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.

2) Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: (nie dotyczy).

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (nie dotyczy).

7. Inne - Termin dostawy: **do 30 dni od daty otrzymania zamówienia**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	ZNAK DROGOWY ZAKAZU "B."	- średnica 600mm - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - konstrukcja umożliwiająca zamocowanie dwóch obejm do znaku (np. profile montażowo-usztywniające) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 5km/h (8 szt.) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 10km/h (3 szt.) - znak B-33 ograniczenie prędkości do 15km/h (7 szt.) - znak B-2 zakaz wjazdu (2 szt.)	
2	ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY "D."	- średnica 600mm - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - konstrukcja umożliwiająca zamocowanie dwóch obejm do znaku (np. profile montażowo-usztywniające) - znak D-3 „Droga jednokierunkowa” (3 szt.)	
3	SŁUPEK ZNAKU DROGOWEGO Q 60X3500 OCYNK Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ	- zaślepka przeciwdeszczowa z góry słupka - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi - ocynkowany - średnica zewn. 60mm±1mm	
4	OBEJMA DO ZNAKÓW DROGOWYCH OCYNK WYROBY PRZEMYSŁOWE Z BLACHY	- do zamocowania znaku na słupku o średnicy 60mm±1mm - komplet elementów złącznych (śruby, nakrętki, itp.) - zabezpieczenie przed całorocznymi warunkami atmosferycznymi	
5-17	OPASKI ZACISKOWE DO WĘŻY	- przeznaczenie: do zaciskania przewodów elastycznych o zakresie średnic zgodnym z nazwą dla danej pozycji - materiał: stal nierdzewna - wykonanie: ślimakowe, tłoczony gwint taśmy, taśma na brzegach delikatnie zakrzywiona na zewnątrz w celu uniknięcia uszkodzenia opasanych materiałów - montaż: przy użyciu klucza sześciokątnego, śrubokręta płaskiego i krzyżakowego	
18	TABLICA INFORMACYJNA OCYNKOWANA	- 1 stronna - 500X400MM (szer. x wys.) - wyrób z blachy ocynkowanej - krawędzie zabezpieczone przed możliwością urazu - czarne tło, białe litery, białe obramowanie (zgodnie ze wzorem) - możliwość pisania białą kredą tablicową po powierzchni tablicy oraz jej ścierania - tablice metanowe wg załączonego wzoru (50 szt.)	

Uwaga: poz. 1-4 muszą zostać dostarczone przez jednego Wykonawcę ze względu na konieczność ich zmontowania ze sobą. Złożona oferta musi zawierać komplet (poz. 1-4).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

- 3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe