

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa taśm i okładzin ciernych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w zakresie grupy materiałowej: 241-8.
- 2.

Nr Pozycji	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.
1	OKŁADZINA CIERNA FORMOWANA GC-PZ 250 ZN 80X10MM 3,0MPA MAX 250C BEZAZBESTOWA DO STOSOWANIA W HAMULCACH I SPRZĘGLACH MASZYN GÓRNICZYCH <i>lub równoważna</i>	m
2	TAŚMA HAMULCOWA BAC 130X15MM 1,2MPA 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZĘDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM <i>lub równoważna</i>	m

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania następujących przepisów:
 - a. Ustawy z dnia 16 października 2017r. - Prawo Geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017, poz.2126 tekst jednolity).
 - b. Rozporządzenia ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017r. poz. 1118 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
 - c. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z późn.zm.).
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry bezpieczeństwa wg obowiązujących norm i przepisów tj.:
 - 1) **Trudnopalności i nietoksyczności** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017r. poz. 1118 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
 - 2) **Antyelektrostatyczności** zgodnie z normą PN-EN ISO 80079-36:2016-07.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- a) Oświadczenie Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - wg załączonego wzoru.
- b) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - wg załączonego wzoru.
- c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg załączonego wzoru.
- d) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - wg załączonego wzoru.
- e) Charakterystyka techniczna wyrobu z podstawowymi parametrami techniczno- eksploatacyjnymi / karta charakterystyki wyrobu.

- f) Aktualny dobrowolny certyfikat na zgodność z wymogami obowiązujących norm mających zastosowanie do oferowanego wyrobu ujętego w danym zadaniu wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia

Lub

Aktualny dobrowolny certyfikat - potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu, wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Sprawozdanie z badań wykonane przez niezależną od wykonawcy jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze potwierdzające spełnienie wymagań trudnopalności, nietoksyczności i antyelektrostatyczności.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy dostawie:

- a) Dowód wydania materiału (WZ);
- b) Świadectwo jakości
- c) Świadectwo gwarancyjne

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego,

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

VII. Dokumenty) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

VIII. Inne

*Dostawa wg zapotrzebowania Zamawiającego do magazynu kopalni na koszty Dostawcy.
Realizacja dostawy do 30 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.*

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

29.01.2026.
.....
Data

SZTYGAR ODDZIAŁOWY
Oddziału Mechanicznego
ds. Urzędzeń Dolow... MUD-1-1
.....
Kamil Włczyński
Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określa ilość rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze Oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

.....

Pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
Lp	Nazwa członka grupy	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

KOD AUKCJI:.....

DATA:.....

NAZWA WYKONAWCY/CZŁONKA KONSORCJUM:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki/nie spełnia warunków* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014r.) Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzednim regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników w których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/Członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

A. Nazwa materiału: Dostawa okładzin hamulcowych o parametrach podanych w poniższej tabeli.
OKŁADZINA CIERNA FORMOWANA GC-PZ 250 ZN 80X10MM 3,0MPa MAX 250C
BEZAZBESTOWA DO STOSOWANIA W HAMULCACH I SPRZĘGLACH MASZYN GÓRNICZYCH
lub równoważna.

.....
(nazwa)

.....
(nazwa producenta wyrobu)

Lp.	Opis wymagania / parametry	Wymagane przez zamawiającego lub <u>równoważne</u>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
1.	Rodzaj	okładzina hamulcowa	
2.	Typ	GC-PZ 250 80X10MM	
3.	Wymiary	gr. – 10 mm szer. – 80 mm	
4.	Długość	Odcinki o min długości 2,0m	
5.	Parametry pracy	Min. współczynnik tarcia nie mniej niż – 0,3 Max. docisk – 3,0 [MPa] Dop. temperatura w warunkach pracy ciągłej w strefie tarcia – 250 [°C]	
6.	Wymagane dokumenty	Charakterystyka techniczna wyrobu z podstawowymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi / karta charakterystyki wyrobu. Aktualny dobrowolny certyfikat Dokumentacja techniczno – ruchowa.	
		Aktualne dopuszczenie/certyfikat pozwalający na stosowanie wyrobu w podziemnych zakładach górniczych.	
7.	Materiał wykonania	Brak w składzie azbestu. Masa cierna w której w skład wchodzi włókna mineralne, proszki met. kolorowych, antypireny, wypełniacze sypkie i modyfikatory tarcia połączone lepiszczem kauczukowo - żywicznym	
8.	Gwarancja	12 m-cy	
9.	Termin dostawy	30 dni	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (wg załączonego wzoru).
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załączonego wzoru).
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (wg załączonego wzoru).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

A. Nazwa materiału: Dostawa okładzin hamulcowych o parametrach podanych w poniższej tabeli.
TAŚMA HAMULCOWA BAC 130X15MM 1,2MPa 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZĘDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM lub równoważna.

.....
 (nazwa)

.....
 (nazwa producenta wyrobu)

Lp	Opis wymagania / parametry	Wymagane przez zamawiającego lub <u>równoważne</u>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
10.	Rodzaj	okładzina hamulcowa	
11.	Typ	BAC	
12.	Wymiary	gr. – 15 mm szer. – 130 mm	
13.	Długość	Odcinki o min długości 2,0m	
14.	Parametry pracy	Min. współczynnik tarcia – 0,4 Max. nacisk jednostkowy na materiał – 1,2 [MPa] Dop. temperatura w warunkach pracy dla maksymalnej prędkości 20 m/s – 100 [°C]	
15.	Wymagane dokumenty	Charakterystyka techniczna wyrobu z podstawowymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi / karta charakterystyki wyrobu. Aktualny dobrowolny certyfikat Dokumentacja techniczno – ruchowa. Aktualne dopuszczenie/certyfikat pozwalający na stosowanie wyrobu w podziemnych zakładach górniczych.	
16.	Materiał wykonania	Brak w składzie azbestu. Przędza ceramiczna zalana kompozytową mieszkanką naturalnych i syntetycznych żywic. Wzmocnienie z drutu mosiężnego.	
17.	Gwarancja	12 m-cy	
18.	Termin dostawy	30 dni	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (wg załączonego wzoru).
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załączonego wzoru).
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (wg załączonego wzoru).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)