

RĘKAWICE O ZWIĘKSZONEJ MANUALNOŚCI Z OCHRONĄ PRZED CIEPŁEM KONTAKTOWYM

O P I S W Y R O B U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi jak obtarcia i skaleczenia naskórka, wykonywania prac montażowych, przeładunkowych i transportowych, podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice ochronne pięciopalcowe muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,
- być wykonane z poliamidu i elastanu
- chronić przed ciepłem kontaktowym do 100 stopni C
- musi posiadać ściągacz
- musi posiadać wewnątrz dłoni pokryte kauczukiem nitrilowym.
- Musi posiadać kompatybilność z ekranami

Rękawice powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 388:2016 i PN-EN 407:2004

Badanie na zręczność palców – poziom skuteczności 5

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 1 3 1 X.

(odporność na ścieranie, odporność na przecięcie, odporność na rozdarcie, odporność na przekłucie, odporność na przecięcie zgodnie z EN ISO 13997)

Rękawice muszą spełniać normę 407 w poziomie skuteczności X 1 X X X X.

(odporność na palność, odporność na ciepło kontaktowe, odporność na ciepło konwekcyjne, odporność na promieniowanie cieplne, odporności na małe rozpryski stopionego metalu, odporności na duże ilości stopionego metalu.)

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm PN-EN 388:2016, PN-EN 407:2004, PN-EN 16350.
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
7. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej X 1 X X X X zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 407:2004 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu badania typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
8. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną*.
9. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
10. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOIII i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zał. nr 1.
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej – zał. nr 2.
13. Oświadczenie – status przedsiębiorcy - zał. nr 3.

1. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia, (jeżeli dotyczy)
 - 1) Przy pierwszej dostawie:
 - nie dotyczy
 - 2) Przy każdej dostawie:
 - Dowód wydania materiału wraz z numerem zamówienia (WZ).
 - Świadectwo Kontroli Jakości.
 - Karta gwarancyjna, (jeżeli dotyczy)
2. Wymagania dotyczące gwarancji, (jeżeli dotyczy):
Co najmniej 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.
3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
 - nie dotyczy
4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - nie dotyczy
5. Inne
Termin płatności – 30 dni.
Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Polska Grupa Przemysłowa S.A.
Oddział EW STASZIC-W.1
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MATERIAŁOWEJ - EG.1
KIROWNIK

Irena Kociuba

Imię i Nazwisko, podpis

04.03.2026r