

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Grupa materiałowa nr 291-10.

Opis przedmiotu zamówienia.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczno– Ruchową Producenta wyrobu.
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową / instrukcją użytkowania.
- 6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyroby równoważne.

Pod pojęciem równoważnego wyrobu należy rozumieć oferowanie przedmiotu zamówienia wykonanego wg własnej dokumentacji Producenta spełniającego jednak minimalne parametry techniczne dotyczące wyspecyfikowanego przez Zamawiającego przedmiotu postępowania (stopień filtracji, gabaryty, wymiary przyłączy, ciśnienie pracy).

Wyroby równoważne muszą zachowywać pełną funkcjonalność i współpracować bez szkody z użytkowymi przez Zamawiającego urządzeniami oraz instalacjami.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
4. Karta katalogowa / instrukcja użytkowania zawierająca m.in. opis, parametry techniczne, stopień filtracji, gabaryty, wymiary przyłączy, materiał filtracyjny, ciśnienie i max temperatura pracy, rysunki i inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia.
5. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik 2a

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

Dokument/dowód dostawy materiału (WZ).
Świadectwo kontroli jakości.
Dokument gwarancyjny.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne:

Termin dostawy: 30 dni od złożenia zamówienia

21.01.2026r.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Grupa materiałowa nr 291-10.

Oświadczam, że

L.P	Opis / Wymagania / Parametry	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru	Zamiennik Producent oraz oznaczenie katalogowe
1	WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN40603 = AN40807 100UM Q 100/55 H- 195MM CIŚNIENIE ROBOCZE 30BAR MAX.TEMP.PRACY 130ST.SIATKA FILTRACYJNA ANFI FILTER		
2	WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY SH63930 10UM Q 45/24X14MM CIŚN.ROB 400BAR CIŚ.RÓŻNICOWE 21BAR TEMP.PRACY MAX.100ST.C CELULOZA FILTR CIŚNIENIOWY LINIOWY FMM 050 HIFI FILTER		
3	WKŁAD FILTRACYJNY 0160-R050W/HC 50UM TEMP.-30+100ST.C DOPUSZCZALNY SPADEK NA WKŁADZIE 20BAR SIATKA DRUCIANA FILTR POWROTNY RF RFD RFM RFL RFLD NF NFD HYDAC		
4	WKŁAD FILTRACYJNY 0110-D010 ON (1250488) 10UM TEMP.-30+100ST.C DOPUSZCZALNY SPADEK NA WKŁADZIE 20BAR WŁÓKNINA SZKLANA MATERIAŁ USZCZ. NBR FILTR CIŚNIENIOWY DF LF DFDK DFF DFG DFP DFZ MDF HYDAC		
5	WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN74695 20UM Q 136/87 H-388MM PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA ANFI FILTER		
6	WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN74696 30UM Q 91/71 H-372MM POWIERZCHNIA FILTRACYJNA 0,7M2 WŁÓKNINA FILTRACYJNA FILTR POWIETRZA ANFI FILTER		
7	WKŁAD FILTRA POWIETRZA MAŁY DONALDSON-1 P549277 Q 91/71X372MM LOKOMOTYWA GÓRNICZA SPALINOWA UIK-SMARTLOC-36 GLS150-A URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE		
8	WKŁAD FILTRA POWIETRZA DUŻY DONALDSON-2 P549271 Q 134/87X381MM SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI 99,9% LOKOMOTYWA GÓRNICZA SPALINOWA UIK-SMARTLOC-36 GLS150-A URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE		
9	WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN51755V 25UM Q 221X72X45,5MM PRZEPUSTOWOŚĆ 1400L/H CIŚNIENIE ROBOCZE 30BAR SIATKA FILTRACYJNA ANFI FILTER		
10	WKŁAD FILTRA PPOWIETRZA PROM1121 5- 20UM SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI 99,9% Q 155/78X382MM CELULOZA MERITUM		

11	WKŁAD FILTRA POWIETRZA PROM1122 5-20UM SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI 99,9% Q 84/65X371MM WŁÓKNINA FILTRACYJNA MERITUM		
12	WKŁAD FILTRA POWIETRZA SL8326 Q 240/225X163MM H-88MM FILTR POWIETRZA SF-FILTER		
13	WKŁAD FILTRACYJNY OLEJU 03.4629.25G.16.S.O (EATON 302227) 25UM 16BAR L-235 Q 80 SIATKA DRUCIANA NIERDZEWNA Z ZAWOREM OBEJŚCIOWYM I WSKAŹNIKIEM OPTYCZNYM FILTR POWROTNY FSP-225.25/KOMBAJN GÓRNICZY ŚCIANOWY FS-400		
14	WKŁAD FILTRACYJNY 01E.90.25VG.HR.E.V.- (303751) 25UM H-175 1XSTRONNIE OTWARTY DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 160BAR WŁÓKNINA SZKLANA FILTR CIŚNIENIOWY HP.91 INTERNORMEN/EATON		
15	WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN74135 ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA GÓRA 196/103,5MM DÓŁ 196/8,5MM WYSOKOŚĆ 377MM KOLEJKA PODWIESZONA BEVEX-80 BEVEX-90 ANFI FILTER		
16	FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY AN25389 25UM DOP.SPADEK CIŚNIENIA 2,5BARA 5600L/H TEMP.130C PAPIER FILTRAC. Q 110/101/108X260MM M30X1,5 ANFI FILTER		
17	WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN11449 18-20UM 243X228/162X198MM PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA ANFI FILTER		
18	FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY AN52671 10UM 15BAR 95M3/H +120C PAPIER Q 136X177MM 1 1/2"-16UNF ANFI FILTER		
19	FILTR OLEJU-SEPARATOR AN19824 Q 136/111/100X302MM GWINT M39X1,5 PRZEPŁYW POWIETRZA 6M3/MIN MAX.CIŚNIENIE PRACY 20BAR ANFI FILTER		
20	WKŁAD FILTRA POWIETRZA SA 4018 Q 167/115/115X125MM CELULOZA FILTR POWIETRZA HIFI FILTER		
21	WKŁAD FILTRA POWIETRZA SA 10151 Q 186/134/134/131x135MM PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA HIFI FILTER		
22	FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY AN16219 30UM 12BAR WYDAJ.3200L/H +120C POW.FILTRACJI 0,5M2 PAPIER Q 94X210MM 1"-12UNF DOP.SPADEK CIŚN.2,5BARA ANFI FILTER		
23	SEPARATOR OLEJU H-302 ŚREDNICA ZEW. A-136 GWINT M39X1,5 B-100 C-111 LB13145/20 AGREGAT SPRĘŻARKOWY ASR-75GW MAS/MANN FILTER		
24	WKŁAD FILTRACYJNY WORKOWY BPONG100P2P 100UM 25BAR WYDAJ.1200L/MIN Q 180X815 MAX.TEMP.80ST.C Z KOŁNIERZEM FILC POLIPROPYLENOWY FILTR NISKOCIŚNIENIOWY DWUKOMOROWY 50.030039013 SEETECH CHEMTECH PROFILTR		

25	WKŁAD FILTRACYJNY WORKOWY BPONG50P2P 50UM 25BAR WYDAJ.1200L/MIN Q 180X815 MAX.TEMP.80ST.C Z KOŁNIERZEM FILC POLIPROPYLENOWY FILTR NISKOCIŚNIENIOWY DWUKOMOROWY 50.030039013 SEETECH CHEMTECH PROFILTR		
----	--	--	--

spełnia wymagania polskich norm dotyczących przedmiotu zamówienia.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.

C. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

.....
 Pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do
 reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. – *jeżeli dotyczy*

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.” - jeżeli dotyczy*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*