

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

**Dostawa wyrobów stalowych dla budownictwa dla Polskiej Grupy Górniczej
KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 281-9**

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Parametry materiałów:

Poz.	NAZWA MATERIAŁU	Parametry:
1.	PAS PODRYNNOWY TYP C L-2500 OB-19 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,8mm; Długość elementu 2,5 m; Do płyty dachowej IzoRoof MWF Izopanel; Grubość płyty 120mm; Kąt spadku dachu 9 stopni;
2.	NAROŻNIK WEWNĘTRZNY MAŁY L-2500 OB-11 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
3.	OBRÓBKA ZAMYKAJĄCA G-120 L-2500 OB-20 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
4.	WIATROWNICA TYP I G-120 L-2500 OB-29 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
5.	NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MASKUJĄCY G-120 L-2500 OB-42 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
6.	OKAPNIK PODWALINOWY G-120 L-2500 OB-45 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
7.	ZASLEPKA PŁYTY DACHOWEJ Z-1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
8.	OKAPNIK L-2500 OB-07 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;

9.	PAS NADRYNNOWY L-2500 OB-18 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	RAL 9010; GRUBOŚĆ BLACHY min. 0,5mm; Długość elementu max 2,5 m;
10.	DRZWI STAŁOWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ 1XSKRZ. KL.EI-60 1000X2010MM PRZECIWPOŻAROWE ZEWNĘTRZNE LEWE	- ościeżnica o grubości blachy 1,5 mm, - kolor RAL 9010, - uszczelka pęczniejąca, - trzy zawiasy w tym dwa sprężynowe, - zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką euro 40 x 40 mm, - czarna klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem. - Spełniające normy bezpieczeństwa dla obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. - Certyfikat EI60

- Oferowane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do, którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używana.
- Oferowane elementy oblachowania powinny być elementami jednego systemu oblachowania
- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie do danego wyrobu.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- Karta katalogowa/ Rysunek techniczny potwierdzająca/y oferowane parametry.

II . Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Obróbek blacharskich (pozycje 1 – 9):

- Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia.

2. Drzwi (pozycja 10):

- Deklaracja zgodności WE
- Kopia certyfikatu wł. użytkowych EI60
- Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia
- Kopia KDWU EI60

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Inne: Termin realizacji: do **30** dni od otrzymania zlecenia
Termin płatności: Przelew do **30** dni.

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego:

☒- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

▪ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego , jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

▪ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis