

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem aukcji jest dostawa „pasów klinowych” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 2.1. Pasy klinowe zamknięte stanowiące przedmiot zamówienia powinny być w wykonaniu antystatycznym zgodnie z normą ISO 1813 lub równoważną.
- 2.2. Pasy klinowe muszą odpowiadać wymaganiom norm:
 - a) PN-ISO-1081:2001 – Napędy pasowe. Pasy klinowe i wielorowkowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia.
 - b) PN-ISO-4184:2025 – Napędy pasowe. Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe.
 - c) PN-90/M-85200.03 – Pasy klinowe. Wymagania i badania.
 - d) PN-86/M-85200.02 – Pasy klinowe. Podział i oznaczenie.
- 2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 2.4. Pasy klinowe objęte przedmiotem zamówienia muszą być oznakowane zgodnie z normą PN-87/M-85200.16 (symbolem przekroju i długością bazową) odpowiednim oznaczeniem na niepracującej, zewnętrznej powierzchni pasa na każdym dostarczonym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i trwały (odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania).
- 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:00 do 13:00 na własny koszt, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami.
- 2.6. Wymagania techniczno-użytkowe pasów klinowych zamkniętych stanowiących przedmiot zamówienia:
 - a) temperatura pracy: od -35° do +100°C – dla pasów normalnoprofilowych
 - b) dopuszczalna prędkość pasa 30 m/s – dla pasów normalnoprofilowych
 - c) olejoodporność
 - d) trudnopalność.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- 3.1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (dla każdego wyrobu) – wg wzoru stanowiącego – **Załącznik nr 2a.**
- 3.2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **wg załącznika.**
- 3.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **wg załącznika.**
- 3.4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **wg załącznika.**
- 3.5. Karta katalogowa lub inny dokument zawierający parametry techniczne oferowanego wyrobu.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

4.1. Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy

Nie dotyczy.

4.2. Przy każdej dostawie:

a) Dowód dostawy (WZ) wraz z wpisanym nr zamówienia.

b) Świadectwo jakości wyrobu.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

5.1. Min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
.....

7. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

.....

8. Inne

Termin realizacji dostawy: 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach identycznych jak parametry podane w pkt. 2.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

07.07.2016
.....
Data

Kierownik
Działu Przeróbki Mechanicznej
Główny Inżynier

Wojciech Czomparlik

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Pozycje	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1 do 6	a) temperatura pracy: od -35° do +100°C	
	b) dopuszczalna prędkość pasa 30 m/s	
	c) olejoodporność	
	d) trudnopalność	

B. Oświadczam, iż:

- Pasy klinowe zamknięte stanowiące przedmiot zamówienia są w wykonaniu antystatycznym zgodnie z normą ISO 1813.
- Pasy klinowe odpowiadają wymaganiom norm:
 - PN-ISO-1081:2001 – Napędy pasowe. Pasy klinowe i wielorowkowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia.
 - PN-ISO-4184:2025 – Napędy pasowe. Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe.
 - PN-90/M-85200.03 – Pasy klinowe. Wymagania i badania.
 - PN-86/M-85200.02 – Pasy klinowe. Podział i oznaczenie.
- Pasy klinowe objęte przedmiotem zamówienia będą oznakowane zgodnie z normą PN-87/M-85200.16 (symbolem przekroju i długością bazową) odpowiednim oznaczeniem na niepracującej, zewnętrznej powierzchni pasa na każdym dostarczonym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i trwały (odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania).
Symbol oznaczający pas w wykonaniu antyelektrostatycznym wg PN-76/E-01200p.2.107a (norma wycofana).
- Oferowane pasy spełniają wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności zgodnie z § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z późniejszymi zmianami.
- Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 – *dotyczy / nie dotyczy (odpowiednie skreślić)*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)