

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej do stosowania ze środkami chemicznymi, oganianek i podsadzki dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Mysłówice Wesoła

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
2. Tkanina musi spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności §28 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności (Dz.U.2017.1118 z dnia 2017.06.09)
3. Tkanina techniczna polipropylenowa powinna umożliwiać wykonanie w szczególności: przesłon i zawarć oraz oganianek w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
4. Trwała antyelektrostatyczność produktu na każdym etapie użytkowania (również po działaniu wód zasolonych/zjonizowanych) powinna być zagwarantowana w sposób niewymagający dodatkowego uziemienia. Magazynowanie, transport i stosowanie tkaniny nie mogą wymagać konieczności dodatkowego jej uziemienia.
5. Tkanina ma umożliwić zastosowanie w połączeniu z pianami chemicznymi (mocznikowe, formaldehydowe), spoiwami anhydrytowymi, spoiwami mineralno-cementowymi, popiołowo-cementowymi.
6. Tkanina musi posiadać właściwości odprowadzenia wody na całej powierzchni.
7. Wytrzymałość na rozdieranie (wzdłużna i poprzeczna) – min. 300 N zgodnie z normą PN-EN 13937-2:2002 – potwierdzone wynikami badań
8. Szerokość tkaniny – od 1,0m $\pm$ 2cm do 2,0 m $\pm$ 4cm
9. Waga brutto rolki z tkaniną nie powinna przekraczać 25 kg.
10. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres winien wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy na magazynu Zamawiającego.
11. Tkanina musi być trwale oznakowana wzdłuż całej długości wałka zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania certyfikatu, każda rolka tkaniny musi być opatrzona etykietą zawierającą m.in. następujące dane:
 - nazwę producenta,
 - nazwę wyrobu,
 - nr certyfikatu,
 - nr partii,
 - szerokość tkaniny,
 - długość tkaniny w wałku (beli),
 - wagę netto,
 - datę produkcji,

Tkanina musi posiadać cechę lub inne trwałe oznaczenie, które umożliwi identyfikację tkaniny po jej zabudowaniu w miejscu zastosowania.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie z wzorem Załącznika Nr 1
2. Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
3. Wyniki badań przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę potwierdzające żadaną wytrzymałość na rozdzielanie - zgodnie z normą PN-EN 13937-2:2002.
4. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu, której treść winna potwierdzać, że magazynowanie, transport i stosowanie oferowanego wyrobu nie powoduje konieczności jego dodatkowego uziemienia.
5. Dokumentacja techniczna lub techniczno ruchowa lub karta techniczna produktu.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem.
7. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – załącznik nr 4.

III. Wykaz dokumentów składanych przy dostawie.

A. Jednorazowo wraz z pierwszą dostawą

1. Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
2. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu, której treść winna potwierdzać, że magazynowanie, transport i stosowanie oferowanego wyrobu nie powoduje konieczności jego dodatkowego uziemienia.
3. Wyniki badań przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę potwierdzające żadaną wytrzymałość na rozdzielanie - zgodnie z normą PN-EN 13937-2:2002.
4. Dokumentacja techniczna lub techniczno ruchowa lub karta techniczna produktu.
5. Karta charakterystyki wyrobu

B. Przy każdej dostawie

1. Dokument gwarancji
2. Świadectwo jakości
3. Dokument dostawy (w/z)

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy każdej dostawie:

- a) karta gwarancyjna,
- b) świadectwo jakości,
- c) dokument/dowód dostawy.

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:.....

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
.....

VIII. Inne

Termin dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia.

Warunki płatności: **zgodnie z oświadczeniem.**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

26.07.2016

.....
Data

Polsta Grupa Górnicza S.A.
Zakład KWK PCW Ruch Chwałowice
Inżynier Wentylacji
Kierownik Działu Wentylacji
Tomasz Szabik

.....
Imię i nazwisko, podpis

