

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Rejon dostaw:

WRP2	Kasztanowa 10	Wola
-------------	---------------	------

II. Przedmiot zamówienia

Lp.	Symbol materiałowy	Material
1	4660720730	ELEMENT CENTRUJĄCY ZESTAWU DO SPAWANIA WĄSKOSZCZELINOWEGO 030.0118 UCHWYT SPAWALNICZY MB-401/501
2	4662804011	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-105 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY
3	4662804311	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-120 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY
4	4662804811	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-155 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY
5	4662805211	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-200 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY
6	4660727111	ŁĄCZNIK PRĄDOWY JR-10 M-8 142.0022 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D MB GRIP 501D
7	4660726231	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,2 10X30MM 140.0445 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D
8	4660723980	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,4 10X30MM 140.0536 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D GRIP
9	4660724110	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,6 10X30MM 140.0590 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D GRIP
10	4660251840	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" Q 4X16 0110160400 PISTOLET SPAWALNICZY MRW-610-35ST-78-473 Z ROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E
11	4660251720	DYSZA GAZOWA NW19 0063056100 PISTOLET SPAWALNICZY MRW- 610-35ST-78-473/ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E
12	4660737511	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WT-20 Q 2,4X175MM CZERWONA 700.0090 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
13	4660735111	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WP Q 2,4X175MM ZIELONA 700.0012 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
14	4660736311	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WL-15 Q 2,4X175MM ŻŁOTA 700.1186 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
15	4665830310	ŚRUBA IMBUSOWA M6X16 MEFR 600.6534.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
16	4665830340	KÓŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 914 600.6832.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
17	4665830370	KÓŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 913 600.6833.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
18	4665830400	KÓŁEK GWINTOWANY M6X16 DIN 913 600.6834.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
19	4665830730	ROLKA PODAJĄCA 4R/TYP30 1.0/1.2 ST D-NUT 620.8959.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH

20	4665830850	DYSZA WLOTOWA DRUTU ID 2.0 620.9101.7 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
21	4665830880	ŚRODEK PROWADNICY DRUTU MEFR 620.9157.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
22	4665830910	ŚRUBA POZYCJONUJĄCA M4X6 RADEŁKOWANA 620.9251.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
23	4665830940	UCHWYT DOCISKOWY PRAWY Z NAKRĘTKĄ WKŁADANĄ 620.9272.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
24	4665830970	WSPORNIK LEWY DOCISKOWY Z WŁOŻONĄ NAKRĘTKĄ 620.9273.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
25	4665831000	ROLKA DOCISKOWA TULEJKI DYSTANSOWEJ 5MM 620.9275.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
26	4665831030	WSPORNIK NACISKU OSI MERF 620.9276.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
27	4665831060	OŚ DO WSPORNIKA DOCISKOWEGO SBI VE 42-30 620.9276.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
28	4665831090	TULEJA DYSTANSOWA WSPORNIKA DOCISKOWEGO 12MM MEFR 620.9277.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
29	4665831120	WSPORNIK SKŁADANY SPRĘŻYNA 620.9278.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
30	4665831150	JEDNOSTKA DRUKUJĄCA KOMPLETNA MEFR 620.9279.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
31	4665831180	JEDNOSTKA NACISKU PIÓRA 620.9280.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
32	4665831210	ZESTAW MONTAŻOWY VE42-30 MEC DO 44-30 MEC 620.9281.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
33	4665831240	PŁYTA PODAJĄCA TYP 42-30 MEC PLASTYKOWA 620.9318.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
34	4665831270	OŚ DO ROLKI PODAJĄCEJ ROZMIAR 3 TYP 30 MEC 620.9326.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
35	4665831300	ROLKA PODAJĄCA DOCISKOWA ZĘBATA TYP 30 MEC 620.9327.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
36	4665831330	SPRĘŻYNA PIERŚCIENIOWA ROZMIAR 6 DO RAMIENIA OSI 620.9331.1 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
37	4665831420	ZĘBNIK NAPĘDOWY VE 4 TYP 30 M4030 MEC 620.9585.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
38	4665831480	TULEJA DYSTANSOWA DOCISKOWA TYP 30 MEC 620.9594.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
39	4665831510	ZACZEP ZABEZPIECZAJĄCY 620.9597.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
40	4660252100	PALNIK MRW-610-35ST 78/800 0727520000 ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E
41	4660823311	PRZEWÓD PRĄDOWO-WODNY MB-401/501D 4,0M 0349482651 PÓŁAUTOMAT MIG/MAG
42	4660720811	KORPUS UCHWYTU (FAJKA) WYGIĘTY 50ST. 034.0001 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D

III. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązują się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a

- także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymagane, jak w nazwie materiału (zgodnie z opisem symbolu)
 4. Dodatkowo dla:
 - Poz.7, 8, 9
 - Końcówki prądowe ze stopu miedzi, chromu i cyrkonu, gwint M8 o długości 10mm, długość całej końcówki prądowej 30mm
 - Poz.40
 - Konstrukcja palnika musi umożliwiać zamontowanie na przyłączy robota QRC-410E w stanowisku o nr 306 282 firmy Cloos Polska
 - Palnik musi posiadać chłodzoną dyszę gazową.
 - Długość palnika nie mniejsza niż 750 mm
 - Kąt palnika 35 stopni

IV. Termin realizacji zamówienia i dostawy

1. Wymagany termin realizacji dostawy: 14 dni od daty otrzymania zamówienia

V. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (*załącznik 2a*)
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (*załącznik 2b*)
3. Wykaz parametrów techniczno- użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia, wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (*załącznik 2c*).
4. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy (*załącznik 2d*).
5. Karta katalogowa – **jednoznacznie określająca parametry oferowanego przedmiotu.** (karta nie jest wymagana, jeśli oferowana część zamienna jest oryginalna)

VI. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie: (*jeżeli dotyczy*)
 - a) Dokument wydania WZ
 - b) Deklaracja zgodności
 - c) Świadectwo jakości – potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami

VII. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): Min. 12 miesięcy

VIII. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *Nie dotyczy*

IX. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: *Nie dotyczy*

X. Inne *Nie dotyczy*

XI. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

27.01.2026

Data

Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu	Nazwa producenta (nazwa i adres)
1	ELEMENT CENTRUJĄCY ZESTAWU DO SPAWANIA WĄSKOSZCZELINOWEGO 030.0118 UCHWYT SPAWALNICZY MB-401/501		
2	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-105 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY		
3	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-120 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY		
4	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-155 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY		
5	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-200 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY		
6	ŁĄCZNIK PRĄDOWY JR-10 M-8 142.0022 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D MB GRIP 501D		
7	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,2 10X30MM 140.0445 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D		
8	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,4 10X30MM 140.0536 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D GRIP		
9	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,6 10X30MM 140.0590 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D GRIP		
10	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" Q 4X16 0110160400 PISTOLET SPAWALNICZY MRW-610-35ST-78-473 ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E		
11	DYSZA GAZOWA NW19 0063056100 PISTOLET SPAWALNICZY MRW-610-35ST-78- 473/ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E		
12	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WT-20 Q 2,4X175MM CZERWONA 700.0090 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
13	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WP Q 2,4X175MM ZIELONA 700.0012 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
14	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WL-15 Q 2,4X175MM ZŁOTA 700.1186 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
15	ŚRUBA IMBUSOWA M6X16 MEFR 600.6534.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
16	KOŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 914 600.6832.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
17	KOŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 913 600.6833.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		

18	KOLEK GWINTOWANY M6X16 DIN 913 600.6834.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
19	ROLKA PODAJĄCA 4R/TYP30 1.0/1.2 ST D-NUT 620.8959.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
20	DYSZA WLOTOWA DRUTU ID 2.0 620.9101.7 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
21	ŚRODEK PROWADNICY DRUTU MEFR 620.9157.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
22	ŚRUBA POZYCJONUJĄCA M4X6 RADEŁKOWANA 620.9251.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
23	UCHWYT DOCISKOWY PRAWY Z NAKRĘTKĄ WKŁADANĄ 620.9272.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
24	WSPORNIK LEWY DOCISKOWY Z WŁOŻONĄ NAKRĘTKĄ 620.9273.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
25	ROLKA DOCISKOWA TULEJKI DYSTANSOWEJ 5MM 620.9275.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
26	WSPORNIK NACISKU OSI MERF 620.9276.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
27	OŚ DO WSPORNIKA DOCISKOWEGO SBI VE 42-30 620.9276.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
28	TULEJA DYSTANSOWA WSPORNIKA DOCISKOWEGO 12MM MEFR 620.9277.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
29	WSPORNIK SKŁADANY SPRĘŻYNA 620.9278.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
30	JEDNOSTKA DRUKUJĄCA KOMPLETNA MEFR 620.9279.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
31	JEDNOSTKA NACISKU PIÓRA 620.9280.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
32	ZESTAW MONTAŻOWY VE42-30 MEC DO 44-30 MEC 620.9281.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
33	PŁYTA PODAJĄCA TYP 42-30 MEC PLASTYKOWA 620.9318.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
34	OŚ DO ROLKI PODAJĄCEJ ROZMIAR 3 TYP 30 MEC 620.9326.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
35	ROLKA PODAJĄCA DOCISKOWA ZĘBATA TYP 30 MEC 620.9327.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
36	SPRĘŻYNA PIERŚCIENIOWA ROZMIAR 6 DO RAMIENIA OSI 620.9331.1 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
37	ZĘBNIK NAPĘDOWY VE 4 TYP 30 M4030 MEC 620.9585.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
38	TULEJA DYSTANSOWA DOCISKOWA TYP 30 MEC 620.9594.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
39	ZACZEP ZABEZPIEZAJĄCY 620.9597.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
40	PALNIK MRW-610-35ST 78/800 0727520000 ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE Z ROBOTEM QRC-410E		
41	PRZEWÓD PRĄDOWO-WODNY MB-401/501D 4,0M 0349482651 PÓŁAUTOMAT MIG/MAG		
42	KORPUS UCHWYTU (FAJKA) WYGIĘTY 50ST. 034.0001 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D		

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*