

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania w typie i ilości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 „Formularz ofertowy”.
2. **Podział na zadania:**

Nr	Nazwa zadania
1	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Q 100X150 NR 777G-SI5701G DO-77 PEŁNOSKOKOWY CIĘŻARKOWY Z DZWONEM WSPOMAGAJĄCYM KĄTOWY KOŁNIERZOWY ŻELIWO SZARE35JR <u>wymagany atest – ODBIÓR UDT</u> lub równoważny

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

I. Wymagania prawne

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.

1. **Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w Załączniku nr 2a**
Oznaczenia zastosowane w Formularzu Ofertowym - zał.nr 1 do SWZ:

- a) barach np. PN 16 odpowiada 16 barom lub 1,6 MPa, natomiast P10 odpowiada 10 barom lub 1,0 MPa,
- b) nr 00...n - odpowiada nr „figury” w karcie katalogowej produktu np. Nr 002 lub Nr 186. W przypadku, gdy przy przedmiocie zamówienia jest podany nr „figury” Zamawiający żąda od Oferenta przedmiotu zamówienia o tym samym numerze figury lub równoważnego, z zachowaniem parametrów wyszczególnionych w danym numerze „figury”- katalogu.

2. Dla pozycji nr: 1

3. Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego, czy zaproponowane rozwiązanie jest równoważne, będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów, przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1 itp.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, – zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do SWZ.
2. Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 1).
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 2a).
4. Oświadczenie o statusie zał. nr 3

5. Karta katalogowa, zawierająca co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego - dotyczy zadań i pozycji w zadaniach nr: 1.

Karta katalogowa winna być opisana - jakiego dotyczy zadania i pozycji.

UWAGA:

a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- b. Świadectwo jakości wyrobu (odbioru) 3.1 wg. PN-EN 10204:2006
- c. Karta gwarancyjna wyrobu
- d. Karta katalogowa
- e) Atest UDT dla poz. nr 1

2. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

1. Inne

- Termin do realizacji dostawy - do **30 dni** od daty otrzymania zamówienia.
 - Termin płatności - **Zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy** (
 - Dostawa do magazynu Zamawiającego w godz. Od 7:00 do 13:00.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

.....
Podpis oferenta

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane .
2. Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

**Poz nr 1. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Q 100X150 NR 777G-SI5701G DO-77 PEŁNOSKOKOWY
CIĘŻARKOWY Z DZWONEM WSPOMAGAJĄCYM KĄTOWY KOŁNIERZOWY ŻELIWO
SZARE – wymagany atest ODBIÓR UDT lub równoważny.**

.....
(nazwa oferowanego zaworu zgodna z DTR oraz Karą katalogową)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
L.p.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Q 100X150 NR 777G-SI5701G DO-77 PEŁNOSKOKOWY CIĘŻARKOWY Z DZWONEM WSPOMAGAJĄCYM KĄTOWY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	777G-SI5701G DO-77	
2.	Wszystkie elementy zaworu (oprócz korpusu)	wykonane z materiałów nierdzewnych i muszą być wymienne.		
3.	Konserwacja/Serwis	bez konieczności demontażu z rurociągu.		
4.	Instalacja zaworu	pomiędzy rurociągu a zbiornik bez dodatkowej armatury.		
5.	Utrzymywanie nastawionego ciśnienia	automatycznie utrzymywać nastawione ciśnienie wylotowe, pomimo wahań ciśnienia wlotowego i zmian wartości przepływu.		

6.	Regulacja zabezpieczenia sieci	zapewnia stabilną, dokładną regulację zabezpieczenia sieci przed nadwyżką ciśnienia w pełnym zakresie bez potrzeby montażu dodatkowych regulatorów (tzw. by-passu).	
7.	Czynnik	Powietrze.	
8.	Korpus	Zabezpieczony przed korozją.	
9.		Należy zastosować widoczny kolor ostrzegawczy np. żółty.	
10.	Ciśnienie otwarcia	0,95-MPa	
11.		Wymiary przyłączeniowe kołnierzy zgodne z:PN EN 1092	
12.	Wszystkie elementy zaworu (oprócz zaworu)	Wykonane z materiałów nierdzewnych i muszą być wymienne	
13.	Temp. pracy	- 10% + 50%	
14.	W cenie zaworu wliczony odbiór UDT		
Typ oferowanego materiału			
Nazwa producenta wyrobu			

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:
-

- 5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 3

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*