

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 285-5**

I. Przedmiot zamówienia:

1. ZASYSACZ LINIOWY ZE STOPU ALUMINIOWEGO Z-2 200DM3/MIN 0,8MPA PN-M-51069 ELEMENTY UKŁADU DO WYTWARZANIA PIANY
2. WĄŻ DO ZASYSANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO ZE ZBIORNIKA DO ZASYSACZA Q 19 L-1500 ŁĄCZNIK ALUMINIOWY (NASADA) Q 25 ELEMENTY UKŁADU DO WYTWARZANIA PIANY

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego, użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o posiadanym Statusie Wykonawcy – załącznik nr 3.
4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 4.
5. Karta katalogowa zaoferowanego materiału.
6. Dopuszczenie do stosowania w formie „świadectwa dopuszczenia” o którym mowa w Art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. U. 09.178.1380 j.t. z późniejszymi zmianami), wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa a Art. 7, ust. 2, Ustawy - wytwornica i zasysacz.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- a. Dowód dostawy wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b. Karta gwarancyjna (dokument gwarancyjny)
- c. Świadectwo jakości wyrobu
- d. Instrukcja obsługi

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia,
Warunki płatności: **przelew 30 dni**.

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa handlowa/ Producent oferowanego przedmiotu zamówienia:

1.
2.

Poz.	Nazwa materiału	Parametry wymagane	Parametry oferowane (TAK/NIE lub wpisać wartość parametru)
1	ZASYSACZ LINIOWY ZE STOPU ALUMINIOWEGO Z-2 200DM3/MIN 0,8MPA PN-M-51069 ELEMENTY UKŁADU DO WYTWARZANIA PIANY	<ul style="list-style-type: none"> - zakres regulacji zasysanego środka 0-6%, - nasada przepływu $\varnothing 52$, - nasada ssąca $\varnothing 25$, - przepływ 200l/min, - długość z nasadami 310-360 mm, - max. szerokość 180 mm, - max. wysokość 190 mm. 	
2	WĄŻ DO ZASYSANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO ZE ZBIORNIKA DO ZASYSACZA Q 19 L-1500 ŁĄCZNIK ALUMINIOWY (NASADA) Q 25 ELEMENTY UKŁADU DO WYTWARZANIA PIANY	<ul style="list-style-type: none"> - średnica wewnętrzna 19mm, - jednostronnie zakończony końcówką (nasadą) do połączenia z zasysaczem $\varnothing 25$, - długość min. 1500mm. 	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)