

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp	Nazwa materiału	j m	Uwagi
1	TABLET PRZEMYSŁOWY ISKROBEZPIECZNY IS930.M1 PROCESOR SDM660 BLUETOOTH 5 WI- FI 2 2,4GHZ+2,4GHZ 64GB EKRAŃ 8" ROZDZIAŁ. 1200X19 20 IP-64 WYMIARY 237X156X22MM	szt	<ul style="list-style-type: none"> • Iskrobezpieczeństwo • Przeznaczone do użytku w wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz na powierzchni kopalni • System operacyjny min. Android™ 13 • Procesor min. Qualcomm® Snapdragon SDM660 Octa Core • Pamięć RAM min. 4 GB RAM 64 GB internal memory microSD do 128 GB • Częstotliwości min. 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B29/B30/B66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-TD: B34/B39 • Ekran min. 8,0" (20,32 cm) • Kamera min. 13 MP AF rear 5 MP FF front • Łączność min. Wi-Fi® 2.4 GHz + Wi-Fi® 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h with hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication • Typy środowiskowe IP64 dust-/waterproof MIL-STD 810G Usable from -20 °C to +60 °C • Bateria min. 8400 mAh • Audio wbudowany mikrofon, 2 głośniki wbudowane • Cechy przeciwybuchowe I M1 Ex ia I Ma • Gwarancja 24 miesiące • Zakres dostawy Tablet i.safe PROTECTOR 2.0 (USB-C) i.safe PROTECTOR 3.0 (magnetyczny) Uniwersalny zasilacz Instrukcja bezpieczeństwa Śrubokręt Skrócona instrukcja obsługi Folia ochronna na wyświetlacz - Uchwyt na rękę
2	TABLET PRZEMYSŁOWY ISKROBEZPIECZNY IS940.M1 ANDROID 14 PROCESOR QCM6490 BLUETOOTH 5 WI- FI 6 128GB EKRAŃ 10,1"	szt	<ul style="list-style-type: none"> • Iskrobezpieczeństwo • Przeznaczone do użytku w wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz na powierzchni kopalni • System operacyjny min. Android™ 14 • Procesor min. Qualcomm® QCM6490 Octa Core

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

<p>ROZDZIEL.1200X19 20 WYMIARY 266,17X168,46X19,82 MM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć RAM min. 8 GB RAM, 128 GB internal memory expandable with microSD 128GB • Częstotliwości modemu min. 4G LT E-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B29/B30/B66/B68/B71 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 • Ekran min. 10,1" (25,654 cm) • Kamera min. 50 MP AF rear 5 MP FF front • Łączność min. Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v with hotspot Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication • Typy środowiskowe IP68 pyło-/wodoodporny MIL-STD 810G Usable from -20 °C to +60 °C • Bateria min. 8160 mAh, 3,7 V replaceable • Audio wbudowany mikrofon, 2 głośniki wbudowane • Cechy przeciwwybuchowe I M1 Ex ia I Ma • Gwarancja 24 miesiące • Zakres dostawy Tablet i.safe PROTECTOR 2.0 (USB-C) Uniwersalny zasilacz Instrukcja bezpieczeństwa Śrubokręt Skrócona instrukcja obsługi Folia ochronna na wyświetlacz Uchwyt na rękę
---	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - wg zał. nr 1
- 2) Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 2
- 3) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa – wg zał. nr 3
- 4) Certyfikat badania lub Deklaracja Zgodności UE (zgodnie z obranym przez producenta modułem procedury oceny zgodności) potwierdzający zgodność urządzenia z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej (w szczególności z dyrektywą ATEX) i wymaganiami prawa polskiego w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- 5) Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,

- karta gwarancyjna
- Certyfikat badania lub Deklaracja Zgodności UE (zgodnie z obranym przez producenta modulem procedury oceny zgodności) potwierdzający zgodność urządzenia z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej (w szczególności z dyrektywą ATEX) i wymaganiami prawa polskiego w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.

5. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Termin dostawy: 28 dni od daty wysłania zamówienia do Wykonawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi”

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr aukcji.....

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

Data

.....
.....
.....

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*