

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWarciEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

Opis przedmiotu zamówienia :

**Dostawa smarów do centralnych układów smarowania maszyn/urządzeń dla KWK Mysłowice -
Wesoła - nr grupy 246-11**

A. Opis oraz podział przedmiotu zamówienia na 3 pozycje

- 1) **Pozycja nr 1** : SMAR PLASTYCZNY LITOWY KOMPLEKSOWY MINERALNY NP.TRIBO-TECH 1 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -35+180C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA ZAGĘSZCZONY MYDLAMI LITOWYMI POJEMNIK METALOWY DO 20KG,
- 2) **Pozycja nr 2** : SMAR PLASTYCZNY LITOWY KOMPLEKSOWY MINERALNY NP. TRIBO-TECH 2 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA POJEMNIK METALOWY DO 20KG
- 3) **Pozycja nr 3** : SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. TRIBO-TECH 3 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU BECZKA METALOWA DO 200KG

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Zamawiający za smary równoważne uznaje smary charakteryzujące się szerszymi zakresami temperatur pracy niż wymagane oraz wyższymi temperaturami kroplenia niż wymagane. Wymagane zakresy temperatur pracy muszą zawierać się w zakresach temperatur zaoferowanych smarów równoważnych.
Zastosowane pojęcie „równoważny” oznacza spełnienie co najmniej następujących wymagań przez oferowany smar:

Identyczność następujących parametrów znamionowych zgodnie z karta produktu :

- ten sam rodzaj oleju bazowego,
 - ten sam, lub szerszy zakres temperatur pracy
 - ten sam rodzaj zagęszczacza
 - ta sama klasa konsystencji NLGI
- 2.
 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
 4. Smary dostarczane na kopalnie muszą być w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Każde opakowanie musi być w sposób trwały i widoczny opisane. Opis powinien zawierać pełną nazwę smaru, rzeczywistą wagę w opakowaniu, numer partii, datę produkcji.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy dokument kontroli jakości, zawierający własności fizykochemiczne produktu.
 6. Wykonawca zobowiąże się do odbioru opakowań, bezzwrotnych, jednorazowych w których dostarczono smary będące przedmiotem zamówienia (podstawa prawna – ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – art. 16 ust. 3; Dz. U. Nr 63 z 2001r. poz. 638 wraz z późniejszymi zmianami).
 6. **Wymagane parametry techniczno-użytkowe:**
 - **Zakres temperatury pracy:** poz. nr 1: od -35 +180C okresowo do 200C., poz. nr 2: od -30 +135C okresowo do 160C, poz. nr 3: -30+135C, okresowo do 165C. Wymagane zakresy temperatur pracy, musi się mieścić w zakresie pracy oferowanych smarów równoważnych.
 - **Rodzaj zagęszczacza:** pozycja nr 1,2 – kompleksowy litowy, poz. nr 3: litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.

- Klasa konsystencji NLGI: 2
- Ochrona przed korozją,
- Znaczne obniżenie współczynnika tarcia

8. Smary podlegające zwolnieniu od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (jeżeli dotyczy) będą zakupywane w procedurze zwolnienia od akcyzy zgodnie z:

- a) Ustawą z dn. 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U.2009.03.11 z późn. zm.).
- b) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 08 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U.2013.212),
- c) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U.2010.160.1075) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami tych aktów prawnych, w zakresie ich dotyczącym.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. **Oświadczenie Wykonawcy** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – np. wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1**
2. **Karta produktu** (Informacja techniczna o produkcie), zawierająca w opisie następujące informacje:
 - a) w zakresie parametrów technicznych odnośnie :
 - rodzaju oleju bazowego,
 - zakresu temperatury pracy,
 - rodzaj zagęszczacza,
 - klasa konsystencji NLGI
 - b) dotyczące zastosowania, przeznaczenia.
3. **Oświadczenie Wykonawcy** zobowiązujące do odbioru pustych opakowań po przedmiocie zamówienia na własny koszt i staranie – **dotyczy opakowań nie zwrotnych, jednorazowych**
4. **Karta charakterystyki preparatu chemicznego.**
5. **Oświadczenie Wykonawcy** dotyczące oferowanych wyrobów akcyzowych – **zgodnie ze wzorem w załączeniu.**
6. **Oświadczenie Wykonawcy** o statusie Przedsiębiorcy – **zgodnie z załącznikiem nr 3,**
7. **Oświadczenie Wykonawcy** o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem nr 2,**
8. **Wykaz parametrów techniczno-użytkowych** w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z załącznikiem nr 2a**

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. **Przy każdej dostawie:**

Dla wyrobów akcyzowych nie objętych zwolnieniem od akcyzy:

1. **Dokument jakości** z parametrami fizykochemicznymi oleju,
2. **Dowód wydania materiału (WZ)** wygenerowany w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Dla wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:

1. **Dokument dostawy** wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, ze względu na ich przeznaczenie, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 30.08.2010 r. (Dz. U. Nr 160 poz. 1075). Dokument dostawy musi zawierać następujące informacje:

- numer dokumentu dostawy,
 - nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy,
 - numer akcyzowy podmiotu, który wystawił dokument dostawy,
 - adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument dostawy,
 - podmiot odbierający (tj. PGG S.A.)
 - adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby zwolnione (tj. PGG S.A.)
 - adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych,
 - data wysyłki wyrobów zwolnionych,
 - miejsce odbioru wyrobów zwolnionych (nazwa oddziału, adres),
 - data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej podmiot wystawiający.
 - liczbę porządkową (dotyczy wykazu wyrobów),
 - nazwy wszystkich wyrobów,
 - kody CN wszystkich wyrobów,
 - jednostki miary dostarczonych wyrobów ,
 - ilość w jednostkach miary, w których jest wyrażona stawka podatku akcyzowego
 - przeznaczenie uprawniające do zwolnienia (krótki opis i podstawa prawna).
2. **Dokument dostawy lub załącznik do dokumentu dostawy** (dowód WZ lub dodatkowa kopia faktury) muszą zawierać następujące **dotatkowe informacje** niezbędne do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych:

- numer zamówienia,
- numer umowy (dopuszcza się brak numeru umowy),
- rodzaj opakowań w których dostarczono wyroby (dla każdej pozycji sortymentowej osobno),
- ilość opakowań (dla każdej pozycji sortymentowej osobno),
- numery identyfikacyjne opakowań (dla każdej pozycji sortymentowej oddzielnie, liczba numerów identyfikacyjnych lub przedział numerów identyfikacyjnych musi odpowiadać ilości opakowań),
- ilość w jednostkach miary, w których określono ceny w wiążącej strony umowie na dostawę wyrobów
- cenę za jednostkę miary, w której określono ceny w wiążącej strony umowie na dostawę wyrobów
- przelicznik jednostki miary, w której jest wyrażona stawka podatku akcyzowego: litry/kg (tzw. gęstość),
- ilość kg w pojedynczym opakowaniu,
- pojemność nominalną opakowania

3. **Dokument jakości** zawierający parametry fizykochemiczne oleju.

4. **Dowód wydania materiału (WZ)**

Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z dołączonym lub dopisanym numerem referencyjnym „SENT” oraz „kluczem autoryzacyjnym” dla podmiotu odbierającego, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 5 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 3.04.2017r. poz. 708).

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie elektronicznej:

komunikat potwierdzający zgłoszenie przewozu i nadanie numeru referencyjnego oraz innych danych, w tym „klucza odbierającego” dla przewozu rozpoczynającego się na terytorium Polski, na utworzony do tych celów adres e-mailowy: sent.centrala@pgg.pl.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, zwolnionych, mogą być umieszczane w dokumencie dostawy lub w załączniku do niego, pod warunkiem, że w dokumencie dostawy jest wymieniony numer tego załącznika, albo załącznik zawiera w treści odnośnik do numeru dokumentu dostawy lub posiada identyczny z nim numer, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu dostawy z załącznikiem.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Wymagany termin dostawy:

Do 35 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy

G. Inne:

- Termin płatności: **przelewem 30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

20.05.2026r.

.....

/Data/

**Aleksander
Michalski**

Elektronicznie podpisany
przez Aleksander Michalski
Data: 2026.05.20 13:20:09
+02'00'

.....

/Podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Pozycja nr 1 : SMAR PLASTYCZNY LITOWY KOMPLEKSOWY MINERALNY NP.TRIBO-TECH 1 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -35+180C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA ZAGĘSZCZONY MYDLAMI LITOWYMI POJEMNIK METALOWY DO 20KG,

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru, spełnia: „TAK”, lub „NIE”
Lp.	Parametr techniczny	Wartości do spełnienia.	
1.	Rodzaj zagęszczacza	Kompleksowy litowy	
2.	Baza:	Na bazie oleju mineralnego	
3.	Zakres temperatury pracy smaru	od -35+180 ⁰ C, lub szerszy, okresowo do 200C	
4.	Klasa konsystencji:	NLGI-2	
5.	Temperatura kroplenia	250-270C	
6.	Własności smarne w badaniu na aparacie 4-ro kulowym T02 (PN-76/C-04147: -obciążenie zespawania:	600 KG	
7.	Smar przeznaczony do układów centralnego smarowania do ochrony mechanizmów takich jak: przeguby homokinetyczne, prowadnice,łożyska toczne i ślizgowe, koła zębate, przekładnie szybkoobrotowe	Tak - spełnia	
8.	Właściwości: ochrona przed korozją, znaczne obniżenie współczynnika tarcia	Tak - spełnia	
9.	Smar zawiera formułę tworzącą trwałą warstwę graniczną odporną na działanie wysokich temperatur i dużych obciążeń mechanicznych (tarcie ekstremalne)	Tak - spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy do 20 kg	
11.	Nazwa oferowanego produktu:		

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2 : SMAR PLASTYCZNY LITOWY KOMPLEKSOWY MINERALNY NP. TRIBO-TECH 2 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAZNY NLGI-2 -30+135C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA POJEMNIK METALOWY DO 20KG

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru, spełnia „tak”, lub „nie”
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
2.	Baza:	Na bazie oleju mineralnego	
3.	Zakres temperatury pracy smaru	od -30+135 ⁰ C, lub szerszy, okresowo do 160C	
4.	Klasa konsystencji:	NLGI-2	
5.	Temperatura kroplenia	170-190C	
6.	Własności smarne w badaniu na aparacie 4-ro kulowym T02 (PN-76/C-04147: -obciążenie zespawania:	800 KG	
7.	Smar przeznaczony do układów centralnego smarowania do ochrony mechanizmów takich jak: przeguby homokinetyczne, prowadnice,łożyska toczne i ślizgowe, koła zębate, przekładnie szybkoobrotowe	Tak - spełnia	
8.	Właściwości: ochrona przed korozją, znaczne obniżenie współczynnika tarcia	Tak - spełnia	
9.	Smar zawiera formułę tworzącą trwałą warstwę graniczną odporną na działanie wysokich temperatur i dużych obciążeń mechanicznych (tarcie ekstremalne)	Tak - spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy do 20 kg	
11.	Nazwa oferowanego produktu:		

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 3 : SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. TRIBO-TECH 3 PROFESSIONAL(DAKIS), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C DO CENTRALNYCH UKŁADÓW SMAROWANIA Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU BECZKA METALOWA DO 200KG

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru, spełnia „tak”, lub „nie”
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Rodzaj zagęszczacza	Litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu	
2.	Baza:	Na bazie oleju mineralnego	
3.	Zakres temperatury pracy smaru	od -30+135 ⁰ C, lub szerszy, okresowo do 165C	
4.	Klasa konsystencji:	NLGI-2	
5.	Temperatura kroplenia	160-180C	
6.	Własności smarne w badaniu na aparacie 4-ro kulowym T02 (PN-76/C-04147: -obciążenie zespawania:	800 KG	
7.	Smar przeznaczony do układów centralnego smarowania do ochrony mechanizmów takich jak: przeguby homokinetyczne, prowadnice,łożyska toczne i ślizgowe, koła zębate, przekładnie szybkoobrotowe	Tak - spełnia	
8.	Właściwości: zawiera pakiet dodatków antytarciowych, przeciwzużyciowych oraz antykorozyjnych	Tak - spełnia	
9.	Smar zawiera dwusiarczek molibdenu MoS2, oraz formułę tworzącą trwałą warstwę graniczną odporną na działanie wysokich temperatur i dużych obciążeń mechanicznych (tarcie ekstremalne)	Tak - spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	Beczki metalowe do 200 kg	
11.	Nazwa oferowanego produktu:		

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego
zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu
opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączzonego
z akcyzy.**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

.....
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) KOD CN oferowanego
wyrobu:.....

4) Gęstość w temperaturze 15^oC :..... g/cm³

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób w trybie zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób wyłączony z akcyzy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 11a i c.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *posiada / nie posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności podlegającej na /dostarczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że wraz z każdorazową dostawą *będą / nie będą dostarczane dokumenty wymienione w „Dodatkowych wymaganiach w przypadku oferowania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu :

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe