

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE
I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED
ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia:

Nr grupy asortymentowej: 291-6

**ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA AMG.ZK63-12E Ø 250 P63 Z TRZPIENIEM
WZNO SZONYM NAPĘD ELEKTRYCZNY AUMA 16.2+STEROWNIK AUMA MATIC AM
02.1 lub równoważna**

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyboru stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- Dla wyżej wymienionych pozycji **dopuszcza się wyroby równoważne** (w przypadku „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać oferowaną nazwę i zgodnie z art. 30 ust. 5 Upzp wykazać w załączniku nr 2a, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.)

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

I. Wymagania prawne

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane .
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania grupy I kategorii M2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Dz. U. 2016, poz 817 w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016r.

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w Załączniku 2a.

1. Oznaczenia zastosowane w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ:
 - a) barach np. PN 16 odpowiada 16 barom lub 1,6 MPA, natomiast P 10 – odpowiada 10 barom lub 1,0 MPa,
 - b) NR 00...n - odpowiada nr „figury” w karcie katalogowej produktu np. Nr 002 lub Nr 186. W przypadku gdy przy przedmiocie zamówienia jest podany nr „figury” Zamawiający żąda od Oferenta przedmiotu zamówienia o tym samym numerze figury lub równoważnego z zachowaniem parametrów wyszczególnionych w danym numerze „figury”.- katalogu.
2. Dla przez pojęcie „równoważny” Zamawiający rozumie **identyczność lub nie gorsze niż wymagane** następujące parametry znamionowe :
 - a) Szerokość armatury - **identyczne**
 - b) Wymiar kołnierza - **identyczne**
 - c) Rozstaw otworów - **identyczne**
 - d) Ciśnienie nominalne - **nie mniejsze niż wymagane**
 - e) Wykonanie materiałowe - **nie gorsze niż wymagane**

3. Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego, że zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1 itp.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**
2. Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z zał. wzorem (zał. nr1).
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z zał. wzorem (zał. nr 2).
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy zał. nr 3
5. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg. Normy PN-EN 10204:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.
6. Dokumenty składane do postępowania muszą być sporządzone w języku polskim. Oświadczenia oraz pozostałe dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

A. Wymagane dokumenty przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego KWK Halemba - Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. w formie papierowej:**
 - a) Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
 - b) Świadectwo jakości wyrobu (odbioru) 3.1 wg. PN-EN 10204:2006,
 - c) Karta gwarancyjna wyrobu,
 - d) badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1.
 - e) spełnienie wymagań z zał. nr 2a.
2. **Wymagania dotyczące gwarancji:**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

 1. **Inne**
 - Termin do realizacji dostawy - do **120 dni** od daty otrzymania zamówienia.
 - Termin płatności – 30 dni

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

14.05.2026r.

.....
Data

STARSZY INSPEKTOR

Adam Konieczny

Sztygar Oddziałowy
Oddziału Mechanicznego ds. Górniczych
Wyciągów Szybowych i Głównego Odwadniania
Objektów Podstawowych i Ruchu Powierzchni
Martin Fyk

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane .
- Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

II. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA AMG.ZK63-12E Q 250 P63 Z TRZPIENIEM WZNOSZONYM NAPĘD ELEKTRYCZNY AUMA 16.2+STEROWNIK AUMA MATIC AM 02.1 lub równoważne o parametrach podanych w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Opis wymagania/parametry</i>	<i>j. m</i>	<i>Wymagane przez Zamawiającego</i>	<i>Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru</i>
1.1	Nazwa przedmiotu zamówienia	[nazwa]	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA AMG.ZK63-12E Q 250 P63 Z TRZPIENIEM WZNOSZONYM NAPĘD ELEKTRYCZNY AUMA 16.2+STEROWNIK AUMA MATIC AM 02.1 lub równoważna	
	nr figury	[nr figury]	AMG.ZK63-12E	
	Typ		Zasuwa klinowa odcinająca kołnierzowa z napędem sterowanie zasuwą lokalnie.	
	Średnica nominalna DN	DN [mm]	250 mm	
	Długość zabudowy L	L [mm]	650 mm	
	Ciśnienie nominalne PN	P [MPa]	63 (6,3 MPa)	
	rozstaw otworów/ Średnica podziałowa kołnierza	DO [mm]	400 mm	
	Ilość otworów		12	
	Średnica otworów		Ø36 mm	
	Napęd		Elektryczny wielobrotowy ON/OFF SA 16.2	
	Sterownik napędu		AUMA MATIC AM 02.1	
	Zasilanie		3 fazy / 500 V / 50 Hz	
	Sterowanie	Lok.(możliwość integracji z automatyką/ SCADA)		

Dodatkowa charakterystyka	Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1, długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 26, badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1, montaż na rurociągach poziomych i pionowych, praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.	
Wykonanie materiałowe	-korpus: staliwo węglowe GP240GH, -pokrywa: staliwo węglowe GP240GH, -trzcina: stal nierdzewna X20Cr13, -uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18Cr.	
Przeznaczenie/ zastosowanie	Instalacje przemysłowe wysokiego ciśnienia	
Wg rysunku /karty katalogowej	Rys 1/2026 r.	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2a*
2. Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z *zał. wzorem (zał. nr1)*.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z *zał. wzorem (zał. nr2)*.
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy *zał nr 3*
5. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg. Normy PN-EN 102004:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.

B. Wymagane dokumenty przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grup Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
 - a) Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
 - b) Świadectwo jakości wyrobu (odbioru) 3.1 wg. PN-EN 10204:2006
 - c) Karta gwarancyjna wyrobu
2. **Wymagania dotyczące gwarancji:**
Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Inne

- Termin do realizacji dostawy - do 120 dni od daty otrzymania zamówienia.
- Termin płatności – 30 dni

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie strona nr,
..... strona nr,

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

1. informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad 1

Ad 2.....

Ad 3

3. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ – dotyczy/ nie dotyczy (**odpowiednie skreślić**).

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.)*

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górnictwa w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)