

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWarciEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń dołowych dla systemu FOD-900

1. NADAJNIK CZĘSTOTLIWOŚCI NKTU-U KANAŁY OD 1-30 1,2MA 150/200/250MV WYMIARY 42X20X26MM SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900 – 30 szt..
2. OBUDOWA UNST-2 (SKRZYŃKA MONTAŻOWA) SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900 – 5 szt.
3. OBUDOWA UNST-6 (SKRZYŃKA MONTAŻOWA) SYSTEM TRANSMISJI WIELOKROTNEJ FOD-900- 5 szt.

B. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze”,*
 - b) *Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,*
 - c) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,*
 - d) *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,*
 - e) *Dyrektywy (ATEX) 2014/34/UE wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,*
 - f) *Norm dotyczących przedmiotu zamówienia.*

- 3) Nadajnik częstotliwości NKTU-U:
- urządzenie budowy przeciwybuchowej,
 - kanały od 1-30;
 - parametry zasilania: 1,2mA 150/200/250mV;
 - wymiary 42x20x26mm;
 - do współpracy z Systemem Transmisji Wielokrotnej FOD-900.
- 4) Obudowa UNST-2:
- urządzenie budowy przeciwybuchowej,
 - skrzynka montażowa;
 - do współpracy z Systemem Transmisji Wielokrotnej FOD-900;
 - stopień ochrony obudowy: co najmniej IP54,
 - gniazda do zabudowy nadajników częstotliwości NKTU-U: 2 szt.,
 - wpusty kablowe: 4 szt.
- 5) Obudowa UNST-6:
- urządzenie budowy przeciwybuchowej,
 - skrzynka montażowa;
 - do współpracy z Systemem Transmisji Wielokrotnej FOD-900;
 - stopień ochrony obudowy: co najmniej IP54,
 - gniazda do zabudowy nadajników częstotliwości NKTU-U: 6 szt.,
 - wpusty kablowe: 8 szt.
- 6) Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, musi spełniać wymagania właściwych rozporządzeń w tym zakresie, aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowania dla nowego wyrobu.
- 7) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i spełniać wymogi określone w obowiązujących normach.
- 8) Nie dopuszcza się składania ofert urządzeń równoważnych w związku z posiadaniem przez Oddziały Polskiej Grupy Górniczej SA. systemów transmisji, wizualizacji i sterowania oraz systemów łączności – elementy określone w zadaniach jw. są częściami zamiennymi w stosowanych systemach i wymienione w dokumentacjach technicznych.

C. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTA:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **zał. nr. 1**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2**.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**
4. Karta katalogowa produktu.

5. Deklaracja zgodności UE/WE.
6. Kopia certyfikatu badania typu UE/WE.(poz. 1)

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Dokument gwarancji,
- c) Świadectwo zgodności (jeżeli dotyczy)
- d) Certyfikat badania typu UE/WE, (poz. 1)
- e) Instrukcja obsługi lub DTR.

E. Wymagania dotyczące gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne: Termin do stawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Termin płatności: wg. załączonego oświadczenia

12.05.2026 r.

Osoba do kontaktu z Oddziału

Tadeusz Strączek tel. 32 729 25 52

.....
podpis