

## ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 220 mb rur DN 250 stalowych do zabudowy układu odwadniania przystosowanych do transportu wody oraz wariantowo sprężonego powietrza i gazów inertnych dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
- 2) Wykonawca dostarczy na własny koszt materiał objęty zadaniem Zamawiającemu, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 4) Przedmiot zamówienia składa się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełnia wymagania norm:
  - Rury zgodne z normą PN-EN 10224, PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2
  - Kołnierze luźne i przyspawane pierścienie zgodnie z normą PN-EN 1092-1 i dokumentacją Producenta.
- 5) Oferowany przedmiot spełnia następujące parametry techniczno-użytkowe:

a) średnica wewnętrzna	260mm (± 8mm),
b) grubość ścianki	7,1mm (± 2mm),
c) długość	5000mm,
d) tolerancja długości zabudowy rur	±10mm
e) wykonanie w technologii – bez szwu	
f) materiał	stal P355 lub S355
g) ciśnienie robocze	4,0MPa,
h) temperatura pracy	do 40°C,
i) sposób zakończenia rury	obustronne połączenie kołnierzowe z luźnym pierścieniem (kołnierzem stalowym, wg normy PN-EN 1092-1,
j) ilość otworów w pierścieniu	12 otworów przystosowanych do śrub M30.

### 2. Wymagania prawne oraz pozostałe wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) Oferowany przedmiot musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności,
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do transportu wód kopalnianych z zawiesinami, należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa,

- 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z normą przedmiotową, aktualną Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta lub Instrukcją Użytkowania (Stosowania) wymienioną w aprobacie technicznej lub certyfikacie,
- 5) Oferowany przedmiot musi być trwale oznakowany. Oznakowanie rur jest odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję. W odległości około 300mm od jednego z jej końców naniesione są co najmniej następujące dane:
  - nazwa lub znak firmowy wytwórcy rur,
  - rok produkcji,
  - ciśnienie robocze.

Miejsce cechowania na rurach jest oznaczone obwódką pomalowaną białą farbą.

### **3. Wymagane dokumenty w języku polskim, które należy dołączyć do oferty:**

- 1) Aktualny certyfikat wyrobu dotyczący zastosowania wyrobu do transportu wody kopalnianej, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa,
- 2) Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w postępowaniu aprobacyjnym lub procesie certyfikacji przez akredytowane laboratoria w zakresie antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności chyba, że z treści certyfikatu wynika, że wyrób może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach „A” i „B” zagrożonych wybuchem pyłu węglowego,
- 3) Sprawozdanie z badań ciśnieniowych przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria, obejmujące maksymalne średnice i ciśnienia potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących parametru wytrzymałości na wymagane ciśnienie,
- 4) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zmawiającego zgodnie z załącznikiem do SIWZ,
- 5) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub Instrukcja Użytkowania (Stosowania) zgodna z dokumentacją wymienioną w aprobacie technicznej lub certyfikacie,
- 6) Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i UE w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń,
- 7) Oświadczenie, że rury są przystosowane do transportu wód kopalnianych z zawiesinami, należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa,
- 8) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- 9) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy.

**4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

1) Jednorazowo wraz z pierwszą dostawą:

- a) Aktualny certyfikat wyrobu dotyczący zastosowania wyrobu do transportu wody kopalnianej, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa,
- b) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub Instrukcja Użytkowania (Stosowania) wyrobu, zgodna z dokumentacją wymienioną w certyfikacie bezpieczeństwa.

2) Przy każdej dostawie:

- a) Dokument dostaw wraz z wpisanym nr zamówienia,
- b) Dokument gwarancyjny,
- c) Świadectwo jakości wyrobu.

**5. Wymagany termin realizacji dostawy:**

Do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

**6. Wymagania dotyczące gwarancji:**

Co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

**7. Inne.....**

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

*Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek*

09.06.2026

.....  
*data*

**Nadsztygar Mechaniczny  
Urządzeń Dołowych**

.....  
*Piotr Machalica*  
*imię i nazwisko, podpis*

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

\_\_\_\_\_  
**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.**

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)



**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

201 m. 3

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

### OŚWIADCZENIE

#### O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW  
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ  
ZAMAWIAJĄCEGO**

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

**CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr .....**

**WYMAGANE PARAMETRY:**

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Do produkcji Wykonawca powinien stosować rury z atestem hutniczym.
3. Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania norm:
  - rury wykonane zgodnie z normą .....
  - kołnierze luźne typu O2 i pierścienie typu 32 są wykonane zgodnie z normą .....
4. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące wymogi:
  - średnica zewnętrzna - ..... mm
  - grubość ścianki - .....mm
  - ciśnienie robocze - .....MPa
  - wykonanie rur w technologii -.....
  - odcinki o długości - ..... m
  - tolerancja długości zabudowy rur -.....mm
  - materiał (gatunek stali) - .....
  - zabezpieczenie powierzchni\* - .....

\*dla ocynkowanych wykonane zgodnie z normą
5. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.  
.....

**B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:**

**Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.  
nr strony w ofercie: .....
2. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, nr certyfikatu.....ważny do .....

nr strony w ofercie: .....

3. Instrukcję stosowania, Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lub inny dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik do uzyskanego certyfikatu - nr.....

nr strony w ofercie: .....

4. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu  
nr strony w ofercie: .....

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)