

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Rejon dostaw:

WRP 2	Kasztanowa 10	42-225 Wola
WRP 1	Granitowa 16	43-155 Bieruń

II. Przedmiot zamówienia

Lp.	Symbol materiałowy	Materiał
1	4660726231	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,2 10X30MM 140.0445 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D
2	7710500610	ZASŁONA SPAWALNICZA CZERWONA T-40 2000X1300MM OSŁONY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3	4660736311	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WL-15 Q 2,4X175MM ŻŁOTA 700.1186 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
4	4660735111	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WP Q 2,4X175MM ZIELONA 700.0012 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
5	4660737511	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WT-20 Q 2,4X175MM CZERWONA 700.0090 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2
6	4662804811	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-155 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY
7	4665832740	SILNIK PODAJNIKA DRUTU 42V 220U/MIN Q 77 T PRAWY 665.5246.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
8	4665830970	WSPORNIK LEWY DOCISKOWY Z WŁOŻONĄ NAKRĘTKĄ 620.9273.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
9	4665831000	ROLKA DOCISKOWA TULEJKI DYSTANSOWEJ 5MM 620.9275.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
10	4665831030	WSPORNIK NACISKU OSI MERF 620.9276.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
11	4665831060	OŚ DO WSPORNIKA DOCISKOWEGO SBI VE 42-30 620.9276.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
12	4665830400	KOLEK GWINTOWANY M6X16 DIN 913 600.6834.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
13	4665831120	WSPORNIK SKŁADANY SPRĘŻYNA 620.9278.0 PODAJNIK DRUTU RF- 06 LORCH
14	4665831150	JEDNOSTKA DRUKUJĄCA KOMPLETNA MEFR 620.9279.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
15	4665831180	JEDNOSTKA NACISKU PIÓRA 620.9280.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
16	4665831210	ZESTAW MONTAŻOWY VE42-30 MEC DO 44-30 MEC 620.9281.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
17	4665831240	PŁYTA PODAJĄCA TYP 42-30 MEC PLASTYKOWA 620.9318.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
18	4665831270	OŚ DO ROLKI PODAJĄCEJ ROZMIAR 3 TYP 30 MEC 620.9326.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
19	4665831300	ROLKA PODAJĄCA DOCISKOWA ZĘBATA TYP 30 MEC 620.9327.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
20	4665831330	SPRĘŻYNA PIERŚCIENIOWA ROZMIAR 6 DO RAMIENIA OSI 620.9331.1 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
21	4665831420	ZĘBNIK NAPĘDOWY VE 4 TYP 30 M4030 MEC 620.9585.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
22	4665831480	TULEJA DYSTANSOWA DOCISKOWA TYP 30 MEC 620.9594.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
23	4665831510	ZACZEP ZABEZPIEZAJĄCY 620.9597.0 PODAJNIK DRUTU RF-06

		LORCH
24	4665830310	ŚRUBA IMBUSOWA M6X16 MEFR 600.6534.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
25	4665830340	KOŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 914 600.6832.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
26	4665830370	KOŁEK GWINTOWANY M6X12 DIN 913 600.6833.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
27	4665830940	UCHWYT DOCISKOWY PRAWY Z NAKRĘTKĄ WKŁADANĄ 620.9272.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
28	4665830910	ŚRUBA POZYCJONUJĄCA M4X6 RADEŁKOWANA 620.9251.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
29	4665830880	ŚRODEK PROWADNICZY DRUTU MEFR 620.9157.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
30	4665830850	DYSZA WLOTOWA DRUTU ID 2.0 620.9101.7 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
31	4665830730	ROLKA PODAJĄCA 4R/TYP30 1.0/1.2 ST D-NUT 620.8959.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
32	4665831090	TULEJA DYSTANSOWA WSPORNIKA DOCISKOWEGO 12MM MEFR 620.9277.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH
33	4666008340	STEROWNIK SERWONAPĘDU-SERVO DRIVER OŚ X ACS806 URZĄDZENIE DO SPAWANIA OBWODOWEGO WZDŁUŻNEGO I NAPAWANIA WAŁKÓW I RUR HWR LEADER 2502.078-MK.II
34	4660828810	UCHWYT SPAWALNICZY MIG/MAG MASZYNOWY AUT 501 D DŁ.1,5M PROSTY CHŁODZONY CIECZĄ 934.0001 PÓŁAUTOMAT MIG/MAG Kompletny uchwyt MIGMAG do spawania maszynowego z palnikiem prostym. Długość 1,5m.

III. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymagane, jak w nazwie materiału (zgodnie z opisem symbolu)
4. Dodatkowo dla:

Poz.1

Końcówki prądowe ze stopu miedzi, chromu i cyrkonu, gwint M8 o długości 10mm, długość całej końcówki prądowej 30mm

Poz. 2.

Kurtyna spawalnicza trudnopalna

Rozmiar: min 2000 x min 1300 [mm]

Grubość: min 0,4 [mm]

Kolor - czerwony

Wzmocnione krawędzie na wszystkich bokach

Na bokach zatrzaski do łączenia kurtyn w dłuższe ciągi

Oczka do zawieszenia w górnej krawędzi

W komplecie z haczykami do zawieszenia

Poz. 7 – 32

Zaoferowane materiały muszą być w pełni kompatybilne z podajnikiem drutu LORCH RF-06 (numer seryjny 4055-3309-0004-5)

Poz. 33-34

Zaoferowane materiały muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem do spawania obwodowego wzdużnego i napawania wałków i rur HWR LEADER 2502.078-MK.II

IV. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz termin płatności

1. ~~Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.07.2026r.~~
2. Wymagany termin realizacji dostawy **do 21 dni** od daty otrzymania zamówienia.
3. Termin płatności faktur wynosi **30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury** wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.

V. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek **(załącznik 2a)**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **(załącznik 2b)**
3. Wykaz parametrów techniczno- użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia, wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego **(załącznik 2c)**.
4. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy **(załącznik 2d)**.
5. Karta katalogowa – **jednoznacznie określająca parametry oferowanego przedmiotu**. (karta nie jest wymagana, jeśli oferowana część zamienna jest oryginalna)

VI. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie: *(jeżeli dotyczy)*
 - a) Dokument wydania WZ
 - b) Deklaracja zgodności
 - c) Świadectwo jakości – potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami

VII. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): Min. 12 miesięcy

VIII. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *Nie dotyczy*

IX. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: *Nie dotyczy*

X. Inne

Dostawa do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy

XI. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

20.05.2026

Data

**Bartłomiej
Hrabia**

Imię i nazwisko, podpis

Elektronicznie podpisany
przez Bartłomiej Hrabia
Data: 2026.05.20 07:47:15
+02'00'

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa zaofertowanego wyrobu	Nazwa producenta (nazwa i adres)
1	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M-8 CUCRZR Q 1,2 10X30MM 140.0445 UCHWYT SPAWALNICZY MB-501D		
2	ZASŁONA SPAWALNICZA CZERWONA T-40 2000X1300MM OSŁONY Z TWORZYW SZTUCZNYCH		
3	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WL-15 Q 2,4X175MM ŻŁOTA 700.1186 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
4	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WP Q 2,4X175MM ZIELONA 700.0012 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
5	ELEKTRODA WOLFRAMOWA WT-20 Q 2,4X175MM CZERWONA 700.0090 UCHWYT SPAWALNICZY MISTRAL TWL-2		
6	TERMOINDYKATOR KREDKOWY TK-155 KONTROLA TEMPERATURY SPAWANIA SPRZĘT SPAWALNICZY		
7	SILNIK PODAJNIKA DRUTU 42V 220U/MIN Q 77 T PRAWY 665.5246.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
8	WSPORNIK LEWY DOCISKOWY Z WŁOŻONĄ NAKRĘTKĄ 620.9273.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
9	ROLKA DOCISKOWA TULEJKI DYSTANSOWEJ 5MM 620.9275.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
10	WSPORNIK NACISKU OSI MERF 620.9276.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
11	OŚ DO WSPORNIKA DOCISKOWEGO SBI VE 42-30 620.9276.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
12	KOLEK GWINTOWANY M6X16 DIN 913 600.6834.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
13	WSPORNIK SKŁADANY SPRĘŻYNA 620.9278.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
14	JEDNOSTKA DRUKUJĄCA KOMPLETNA MEFR 620.9279.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
15	JEDNOSTKA NACISKU PIÓRA 620.9280.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
16	ZESTAW MONTAŻOWY VE42-30 MEC DO 44-30 MEC 620.9281.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		

17	PŁYTA PODAJĄCA TYP 42-30 MEC PLASTYKOWA 620.9318.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
18	OŚ DO ROLKI PODAJĄCEJ ROZMIAR 3 TYP 30 MEC 620.9326.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
19	ROLKA PODAJĄCA DOCISKOWA ZĘBATA TYP 30 MEC 620.9327.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
20	SPRĘŻYNA PIERŚCIENIOWA ROZMIAR 6 DO RAMIENIA OSI 620.9331.1 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
21	ZĘBNIK NAPĘDOWY VE 4 TYP 30 M4030 MEC 620.9585.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
22	TULEJA DYSTANSOWA DOCISKOWA TYP 30 MEC 620.9594.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
23	ZACZEP ZABEZPIEZAJĄCY 620.9597.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
24	ŚRUBA IMBUSOWA M6X16 MEFR 600.6534.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
25	KOLEK GWINTOWANY M6X12 DIN 914 600.6832.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
26	KOLEK GWINTOWANY M6X12 DIN 913 600.6833.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
27	UCHWYT DOCISKOWY PRAWY Z NAKRETKĄ WKŁADANĄ 620.9272.5 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
28	ŚRUBA POZYCJONUJĄCA M4X6 RADEŁKOWANA 620.9251.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
29	ŚRODEK PROWADNICY DRUTU MEFR 620.9157.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
30	DYSZA WLOTOWA DRUTU ID 2.0 620.9101.7 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
31	ROLKA PODAJĄCA 4R/TYP30 1.0/1.2 ST D-NUT 620.8959.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
32	TULEJA DYSTANSOWA WSPORNIKA DOCISKOWEGO 12MM MEFR 620.9277.0 PODAJNIK DRUTU RF-06 LORCH		
33	STEROWNIK SERWONAPĘDU-SERVO DRIVER OŚ X ACS806 URZĄDZENIE DO SPAWANIA OBWODOWEGO WZDŁUŻNEGO I NAPAWANIA WAŁKÓW I RUR HWR LEADER 2502.078-MK.II		
34	UCHWYT SPAWALNICZY MIG/MAG MASZYNOWY AUT 501 D DŁ.1,5M PROSTY CHŁODZONY CIECZĄ 934.0001 PÓLAUTOMAT MIG/MAG		

Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- 1. Oświadczam**, że oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 2. Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2.
- 3. Oświadczam**, że wraz z dostawą materiału do magazynu dostarczę dokument kontroli jakości dla każdej partii wyrobów.

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

.....
(Data, pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*