

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa okładzin gumowych przeznaczonych do ciernego urządzenia hamującego zabudowanego w wieży szybowej szybu VIII B dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 251-14.

Poz.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 350x50x50	11
2.	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 750x50x50	100
3.	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 100x76x20	20

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):
 - a. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego materiału.
 - b. Przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnym wyrobisku górniczym.
 - c. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo Geologiczne i Górnicze - tekst jednolity Dz.U.2024r. poz.1290, (nowelizacja Dz.U.2025, poz.769, 1023, 1668), wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy z zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,
 - d. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
 - e. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z gumy trudnopalnej,
 - f. Twardość okładzin ciernych gumowych musi mieścić się w granicy 55-60 ShA.
 - g. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokument wystawiony przez producenta wyrobu w którym potwierdzi, że wyrób został wykonany i przebadany zgodnie z polskimi normami aktualnymi na dzień składania zamówienia,
 - h. Jakość przedmiotu zamówienia oraz jego przydatność do zastosowania w ciernym urządzeniu hamującym GWSZ #VIII B musi być potwierdzona badaniem przeprowadzonym przez laboratorium badań nieniszczących CBiD w Łędzinach.
 - i. Dostarczone wyroby muszą być zapakowane zgodnie z DTR producenta oraz oznakowane:
 - a) nazwę tworzywa i symbole charakteryzujące wymiary,
 - b) datę produkcji

- c) znak kontroli technicznej
- d) dopuszczalny okres magazynowania
- e) łączną masę okładzin
- f) twardość

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- a. Wzór świadectwa jakości potwierdzający spełnienie wymagań opisanych w pkt.1. Dokument musi być w języku polskim.
- b. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych (**wg załącznika nr 1**).
- c. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (**wg załącznika nr 3**).
- d. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (**wg załącznika nr 4**).
- e. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych do potwierdzenia przez Wykonawcę. (**wg załącznika nr 2**).

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- a) dowód/dokument dostawy (WZ),
- b) Świadectwo jakości, karta katalogowa, deklaracji zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań stawianych dla przedmiotu zamówienia. Dokument musi być w języku polskim.
- c) karta gwarancyjna,
- d) sprawozdanie z badania wykonanego przez CBiD w Lędzinach potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych wyrobu oraz możliwość zastosowania przedmiotu zamówienia w GWSZ #VIII B.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: Nie dotyczy.

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dotyczy.

7. Inne:

Termin realizacji dostawy do 50 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Dostawa do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

O - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Mechaniczny ds. Górniczych Wyciągów
Szybowych i Głównego Odwadniania
Nadsztygar

Mariusz Mościcki

.....

Data

.....

Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek oraz do użytku w podziemnym wyrobisku górniczym.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej :

Nazwa grupy kapitałowej:		
Ip.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA
PRZEZ WYKONAWCĘ**

	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 350x50x50	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 750x50x50	OKŁADZINA CIERNA GUMOWA 100x76x20
Twardość 55-60 ShA			
Guma trudnopalna			
Tolerancja wyrobu (+/-) 1mm			
Jakość gumy zapewniająca zachowanie swoich właściwości przez co najmniej 24 m-ce			
Przeznaczone do ciernego urządzenia hamującego zastosowanego w GWSZ szyb VIII B			
Jakość przedmiotu zamówienia oraz jego przydatność do zastosowania w ciernym urządzeniu hamującym GWSZ #VIII B musi być potwierdzona badaniem przeprowadzonym przez laboratorium badań nieniszczących CBiD w Łędzinach.			
Sprawozdanie z wykonanych badań sporządzone przez laboratorium wymienione w powyższym wierszu.			
Zastosowanie: GWSZ #VIII B (obiekt podstawowy w myśl Rozporządzenia Ministra Energii z dnia			

23.11.2016r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),			
Wykonanie wg. poniższych norm lub ich odpowiedników aktualnych na dzień składania niniejszego dokumentu. PN-93/C-04205 PN-92/C-04251 PN-93/C-04206			
Ilość [szt]: 11			
Ilość [szt]: 100			
Ilość [szt]: 20			
Wymaganie: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2023, poz.633)			
Wymaganie: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami)			

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów o jakości nie niższej niż podane w powyższej tabeli,
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i wykonany zgodnie z normami przynależnymi dla danego materiału,
- Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż oferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia,

jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy