

**WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE,  
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE  
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ  
DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

**I. Opis przedmiotu zamówienia.**

**WODA MINERALNA GAZOWANA /NIEGAZOWANA– BUTELKA TYPU PET O POJ. 1,5l**

**II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

1. **Cena materiału nie może obejmować kosztów kaucji za opakowania.**
2. **Kaucja za opakowana musi być wykazana na odrębnym dokumencie tj. nocie księgowej**
3. Termin płatności faktur oraz not księgowych dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynosić będzie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury lub noty księgowej do Zamawiającego.
5. **Wyrób musi spełniać wymagania:**
  - a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466 z późn. zm.) –
  - b) Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 tekst jednolity),
  - c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.).
6. **Wymagane parametry:**

Woda mineralna gazowana – butelka typu PET o poj. 1,5l

  - a) Ogólna zawartość składników mineralnych musi mieścić się w przedziale od 500 mg/l do 1500 mg/l.
  - b) Opakowanie zbiorcze – masa zgrzewki nie może przekroczyć 12 kg.
  - c) Okres przydatności do spożycia: co najmniej 12-m-cy od daty produkcji, jednak nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego.
  - d) Butelka nie może stwarzać zagrożeń od elektryczności statycznej w wyrobiskach ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych Dz. U. 2017 poz. 1118 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Dz.U.z 2015r poz. 1702, z późn. zm.).
7. **Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą**
  - a) **Oświadczenie Wykonawcy**, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – wg załącznika
  - b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika)
  - c) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (wg załącznika)
  - d) **Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody** wystawiona przez jednostkę upoważnioną potwierdzająca spełnienie wymagań dla naturalnych wód mineralnych zgodnie z Ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466 z późn. zm.)

- e) Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania opakowań do kontaktu z żywnością, tj.:
- świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez PZH  
lub
  - zaświadczenie o możliwości stosowania wyrobu do kontaktu z żywnością wydane przez jednostkę akredytowaną  
lub
  - deklaracja zgodności potwierdzająca możliwości stosowania wyrobu do kontaktu z żywnością wystawiona przez Producenta dla:
    - butelek,
    - kapsli,
    - nakrętek.
- f) **Wyniki oceny właściwości elektrostatycznych butelek** wraz z wnioskami potwierdzające, że butelka nie stwarza zagrożeń od elektryczności statycznej w wyrobiskach ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych Dz. U. 2017 poz. 1118 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Dz.U. z 2015r poz. 1702, z późn. zm.).
- g) **Wzorzec asortymentu oferowanego do aukcji – etykieta**

**8. Dokumenty wymagane przy dostawie:**

- a) Dowód dostawy WZ
- b) Świadectwo kontroli jakości

**9. Wymagania dotyczące gwarancji:** min. 6 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

**10. Inne:**

Termin dostawy – **do 7 dni od daty otrzymania zamówienia**

Warunki płatności : **przelew 30 dni od daty wpływu faktury**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział KWK MURCKI-STASZIC  
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Oliwia Podstawka*