

Załącznik Nr 1

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Murcki-Staszic w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Liczba części zamówienia:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)
1	PODSTAWA PROWADNICY CZOŁOWEJ PROWADNICA TOCZNA CZOŁOWA WOK W-04 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	5
2	PODSTAWA PROWADNICY BOCZNEJ PROWADNICA TOCZNA BOCZNA WOK W-06 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE (wykonanie Lewe oraz Prawe)	4

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania następujących przepisów:
 - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. 2021 poz 1420 ze zm.) oraz rozporządzeń:
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych (Dz.U. 2017r. Nr 1118);
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004 Nr 99 poz. 1003)
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Części zamienne winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową/instrukcją użytkowania.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie wszystkich pozycji.
- W przypadku składania oferty równoważnej, koszty opracowania dokumentacji do wyciągu wraz z zatwierdzeniem przez właściwy urząd górniczy ponosi Wykonawca.
- Wymiary oferowanego elementu (części składowej) istotne dla możliwości jego zabudowania w urządzeniu bez konieczności jakichkolwiek przeróbek, adaptacji itp. muszą być zgodne z podanymi w dokumentacji techniczno ruchowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego.
- Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia:

Cześć zamówienia (pozycja) nr 1 Oddział KWK Murcki-Staszic

Przedmiotem zamówienia jest PODSTAWA PROWADNICY CZOŁOWEJ PROWADNICA TOCZNA CZOŁOWA WOK W-04 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE o następujących parametrach:

- typ prowadnicy tocznej (oznaczenie): WOK W-04,
 - pozostałe wymiary zgodnie z rysunkiem: W-04.
- Przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
 - Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-G-46207:1997 Górnicze wyciągi szybowe. Prowadnice toczne.- lub równoważną.
 - Tabliczka z nadanym znakiem dopuszczenia musi być umocowana do podstawy prowadnicy w widocznym i chronionym miejscu.

Cześć zamówienia (nozyčia) nr 2 Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic

1. Przedmiotem zamówienia jest PODSTAWA PROWADNICY BOCZNEJ PROWADNICA TOCZNA BOCZNA WOK W-06 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE o następujących parametrach:
 - a) Podstawa do prowadnicy tocznej typu: WOK W-06,
 - b) Pozostałe wymiary zgodnie z rysunkiem: W - 0 6
 - c) Wykonanie: LEWE oraz PRAWA
2. Podstawa prowadnicy musi być wykonana jako lewa oraz prawa (wykonanie określone zostanie w zamówieniu - przewidywane ilości to 2 szt - LEWA, oraz 2 szt PRAWA).
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą *PN-G-46207:1997 Górnicze wyciągi szybkie. Prowadnice toczne*.
5. Tabliczka z nadanym znakiem dopuszczenia musi być umocowana do podstawy prowadnicy w widocznym i chronionym miejscu

Rysunki techniczne, według których należy wykonać wyroby określone w poszczególnych pozycjach znajdują się do wglądu w KWK Murcki-Staszic. Poniżej podajemy numery telefonów do kontaktu w sprawie udostępnienia przedmiotowych rysunków.

KWK Murcki - Staszic. Oddział szybowy.
Tek- (32) 605 51 22

C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego .**1. Oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - do złożenia wraz z ofertą**

- 1) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
- **Załącznik Nr 2a do SIWZ -**
- 2) Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach górniczych w naczyniach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych -
- 3) Świadectwo kwalifikacyjne wydane (zgodnie z normą PN-M-69009 lub certyfikat na wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 lub równoważną) przez uprawnioną instytucję, potwierdzające możliwość prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, zgodnie z normą PN-M-69008; PN-B-06200
- dotyczy części zamówienia (pozycji)
- 4) Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
- 5) Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno - ruchową/ instrukcję użytkownika - **Załącznik Nr 3a**
- 6) Oświadczenie, że przedmiot dostawy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego - **Załącznik Nr 3b do SIWZ -**
- 7) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń -
- wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4**
- 8) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej **Załącznik Nr 2 b**

- 9) OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
Załącznik nr 4

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
 - b) Protokoły i ekspertyzy z odbiorów technicznych przedmiotu zamówienia przeprowadzonych u Wykonawcy przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego i przedstawiciela Zamawiającego
2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) Świadectwo kontroli jakości wyrobu, deklaracja WE
 - c) Dokument gwarancyjny,
 - d) Atesty hutnicze materiałów z jakich zostały wykonane wyroby

E Wymagania dotyczące gwarancji: Min. 36 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego 12 miesięcy od daty zamontowania..

F Inne - termin realizacji dostawy - do 45 dni,

HG Termin płatności - Zgodnie z oświadczeniem.

25.06.2026

Dział Energoelektryczny - TM
SZTYGAR ODDZIAŁOWY
Oddziału Mechanicznego
ds. Górniczych Wychodów Szybowych,
Obiektów Podstawowych i Głównego Odwodnienia
MPS
Marek Nowak

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie **pozycji nr** spełnia wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego określone w **Załączniku nr 1 do SIWZ** . Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny wyciągowej/górniczego wyciągu szybowego oraz zgodnie z przedmiotowymi normami i obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Części zamienne są oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego / dokumentacją techniczno -ruchową / instrukcją użytkowania.

**POZYCJA NR 1 PODSTAWA PROWADNICZY CZOŁOWEJ PROWADNICA TOCZNA CZOŁOWA WOK
W-04 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Typ prowadnicy tocznej (oznaczenie): WOK W-04	
Pozostałe wymiary zgodnie z rysunkiem: W-04	
Prowadnica posiada dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego	
nazwa jednostki wystawiającej.....	
nr dopuszczenia	
data wystawienia	
data obowiązywania	
Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-G-46207:1997 Górnicze wyciągi szybowe. Prowadnice toczne.	
Tabliczka z nadanym znakiem dopuszczenia umocowana do podstawy prowadnicy w widocznym i chronionym miejscu.	
Termin realizacji dostawy do 45 dni	
Warunki gwarancji Min. 36 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego 12 miesięcy od daty zamontowania..	

POZYCJA NR 2 PODSTAWA PROWADNICY BOCZNEJ PROWADNICA TOCZNA BOCZNA WOK
W-06 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE (wykonanie Lewe oraz Prawe)

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Typ: WOK W-06	
Pozostałe wymiary zgodnie z rysunkiem: W-06	
Podstawa prowadnicy musi być wykonana jako (wykonanie określone zostanie w zamówieniu -przewidywane ilości to 2 szt- LEWA. oraz 2 szt PRAWA.	
Prowadnica posiada dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego	
nazwa jednostki wystawiającej.....	
nr dopuszczenia	
data wystawienia.....	
data obowiązywania.....	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-G-46207:1997 Górnicze wyciągi szybowe. Prowadnice toczne	
Tabliczka z nadanym znakiem dopuszczenia musi być umocowana do podstawy prowadnicy w widocznym i chronionym miejscu.	
Termin realizacji dostawy do 45 dni	
Warunki gwarancji Min. 36 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego 12 miesięcy od daty zamontowania.	

Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń:
a) zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*
- Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach górniczych w naczyniach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych
- Świadectwo kwalifikacyjne wydane (zgodnie z normą PN-M-69009 lub certyfikat na wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834- 2:2007 lub równoważną) przez uprawnioną instytucję, potwierdzające możliwość prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, zgodnie z normą PN-M-69008; PN-B-06200
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
- Oświadczenie Wykonawcy, że wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy dokumentację techniczno - ruchową / instrukcję użytkownika *Załącznik Nr 3a* -
- Oświadczenie, że przedmiot dostawy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego - **Załącznik Nr 3b**

7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 2 b
8. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
Załącznik nr 4a

B. Oświadczenia:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

3. Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie strona nr
..... strona nr

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 t.j. z późn. zm.) tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.


Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1
Ad 2.....
Ad 3.....

4. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ - mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ - małe przedsiębiorstwo
- ☐ - średnie przedsiębiorstwo
- ☐ - duże przedsiębiorstwo
- ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ - inny rodzaj

5. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ - dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

[illegible]