

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. REJON DOSTAW:

WRP1	Granitowa 16	Bieruń
WRP2	Kasztanowa 10	Wola
WRP3	Pokoju 4	Lędziny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	8870447410	REKAWICA 5XPALCOWA ANTYPRZECIĘCIOWA I CHRONIĄCA PRZED UDERZENIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP	szt.	160
2.	7845120210	REKAWICA GUMOWA GOSPODARCZA FLOKOWANA 5XPALCOWA ANTYPOŚLIZGOWA O CHROPOWATEJ CZĘŚCI CHWYTNEJ ZGODNA Z KATALOGIEM	szt.	150
3.	7845131510	REKAWICA OCHRONNA NITRYLOWA OLEJOODPORNĄ 5XPALCOWA ANTYPRZECIĘCIOWA ŚCIĄGACZ BAWELNIANY DŁOŃ POWLEKANA NITRYLEM MAXICUT OIL ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA	szt.	740
4.	7845112511	REKAWICA NITRYLOWA JEDNORAZOWA 5XPALCOWA Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNEGO WZMOCNIENIA NA KOŃCACH PALCÓW GRUBOŚĆ GUMY $\geq 0,125\text{MM}$ OPAKOWANIE 100SZT WYRÓB OCHRONNY	szt.	22

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Dodatkowo muszą być spełnione następujące parametry:



Pozycja 1

Rękawica antyprzecięciowa i chroniąca przed uderzeniem

Rękawice ochronne pięciopalcowe wykonane z mieszanki materiałów zapewniających ochronę przy ciężkich pracach. Rękawice służą do ochrony dłoni przed urazami mechanicznymi przy których występuje ryzyko przecięcia i zmiżdżenia. Ochrona i odporność na przecięcia — poziom C wg normy EN 388. Certyfikowane rękawice zapewniające ochronę przed uderzeniami zgodne z wymogami dotyczącymi uderzeń podanymi w normie EN 388 Od zewnętrznej strony dłoni (śródręcza i palców), ochraniacze wykonane z materiału odpornego na uderzenia.

Rękawice powinny posiadać takie cechy jak:

- Powleczenie pianką nitrylową
- Ochrona wykonana w technologii TPR
- Wzmocnienia w okolicy kciuka
- Wykonane z oddychającej dzianiny z podkładem bezszwowy
- Elastyczny podkład z dzianiny o uigleniu min. 13
- Bezpieczne zapięcie na rzep

Właściwości ochronne rękawic zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie:

PN-EN 388:2016 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej (4.X.4.3.C.P.)

PN-EN 407 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej (X.1.X.X.X.X)



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - a) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 420+A1, PN-EN 388).
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający żądany poziom skuteczności ochrony zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388, jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu badania typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, * lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
7. Instrukcja użytkowania.
 - * dotyczy ŚOI II i III Kategorii
 - ** dotyczy ŚOI III Kategorii


Rel

Pozycja 2

Rękawice pięciopalcowe używane na powierzchni kopalni muszą:

- *posiadać kształt anatomiczny,*
- *posiadać flokowaną powierzchnię wewnętrzną (pył bawełniany),*
- *być wykonane z materiału antypoślizgowego, o chropowatej strukturze w części chwytnej,*
- *chronić przed wodą, detergentami oraz środkami piorącymi,*
- *spełniać wymagania normy PN-EN 420+A1 lub PN-EN ISO 21420.*

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiedniej normy (PN-EN 420+A1 lub PN-EN ISO 21420)
5. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną*.
6. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
7. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Pozycja 3

Rękawice ochronne powlekane nitrilem 5 x palcowe antyprzecięciowe, olejoodporne

Rękawice ochronne pięciopalcowe tkaninowe powlekane w części chwytnej.

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi i skaleczeniami podczas wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych, naprawczych, transportowych w warunkach zaolejonych i wilgotnych.

Rękawice muszą być wykonane:

- Grubość warstwy dłoniowej min. **0,90 mm do 1,10mm**
- Wnętrze dłoni i opuszków palców powlekane gumą nitylową (NBR)
- Powłoka wykonana z NBR, guma nitylowa - butadienowa
- Rękawice nie mogą zawierać silikonu oraz DMF
- Wyściółka wykonana z: UHMWPE – włókno szklane – nylon, spandex, poliamid, elastan
- W miejscu zgięcia kciuka wzmocnienie z dodatkowej warstwy powłoki
- Tekstura powłoki musi zapewnić pewny chwyt bez poślizgu w zaolejonych i wilgotnych warunkach
- Zakończenie rękawic mankiet ze ściągaczem
- Rękawice nie mogą zawierać substancji SVHC
- Rękawice muszą być dopuszczone **do prania zgodnie z normą EN ISO 21420 (40°C – min. 3 razy)**
- **Dostępność w rozmiarach 6 (XS) - 11 (XXL)**
- **Rękawice muszą spełniać właściwości ochronne zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie:**
 - EN 388:2016 muszą odpowiadać poziomom skuteczności **4341B**
 - EN 407:2020 muszą odpowiadać poziomom skuteczności **X1XXXX**
 - EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne i metody badań
 - Badania na zgodność z normą Oeko-Tex standard 100

1. Zdjęcie przedstawione poniżej ma charakter poglądowy.



2. Wymagania:

- a) Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej,
- b) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- c) Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm EN – ISO 21420, EN 388, EN 407.
- d) Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
- e) Instrukcja użytkowania, prania wyrobu, karta katalogowa (charakterystyki) w języku polskim

Pol

Pozycja 4

Rękawice nitrylowa jednorazowa 5x palcowa z zastosowaniem specjalnego wzmocnienia na końcach palców

- a) Grubość gumy $\geq 0,125$ mm
- b) Wysoka odporność na przebicie i rozerwanie
- c) Opakowanie – 100 szt
- d) Syntetyczny kauczuk nitrylowy - guma butadienowo-akrylonitrylowa (NBR) lub 100% nitryl (akrylonitryl-butadien) syntetyczny
- e) Brak środka pudrującego - skrobi kukurydzianej
- f) Kolor: czarny lub pomarańczowy
- g) Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej,
- h) EN ISO 374
- i) Długość: min. 240 mm
- j) Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia **27.11.2026 r**

Dostawa do magazynu Zamawiającego w godzinach ustalonych telefonicznie.

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -**załącznik nr 2b**
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 2a**
- c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 2c**
- d) Karta katalogowa wyrobu.
- e) Do pozycji 1-3 wymagane:
 - a) Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - b) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 420+A1, PN-EN 388).Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający żądany poziom skuteczności ochrony zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388, jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu badania typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, * lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
Instrukcja użytkowania.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b) Świadectwo kontroli jakości,
- c) Karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): *min 12 miesięcy*

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Dział BHP i Szkoleń
Kierownik
Piotr BALION

03.04.2026

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

OŚWIADCZENIE

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. "*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*