

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nr części (zadania) zamówienia: 1

Lp.	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE
Nazwa oferowanego materiału		
1	Środek antypirogeniczny (mineralne tworzywo izolująco-uszczelniające) o właściwościach umożliwiających wypełnianie szczelin, pustek i kawern w miejscach zagrożenia pożarem endogenicznym przeznaczonych do izolowania zrobów, odbierania ciepła od górotworu i aktywnego gaszenia pożarów	
2	Wygląd zewnętrzny – postać suchego proszku	
3	Produkt niepalny: czas palenia i żarzenia: 0 sekund	
4	Środek po jego zastosowaniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych	
5	Produkt posiada cechy mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogenu), tzn. substancji radykalnie obniżającej aktywność chemiczną węgla wobec tlenu (preparat powoduje zatrzymanie procesu samozagrzewania) i jest zaliczony do min. V klasy antypirogenu według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach	
6	Brak wpływu na wskazania czujników kontroli atmosfery kopalnianej	
7	Możliwość podawania pompami MONO lub równoważnymi.	
8	Opakowanie – materiał będzie pakowany do worków papierowych z wewnętrzną wkładką foliową wzmacniającą wytrzymałość opakowania w warunkach dołowych (wilgotność), waga (maksimum 30 kg). Worki z materiałem mają być ułożone na paletach drewnianych, całość ładunku palety powinna być zabezpieczona przed działaniem wilgoci np.: folią	
9	Trwałość preparatu (produktu) – min. 6 miesięcy.	
10	Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje: - nazwa materiału, - nazwa producenta, - wymagane środki BHP, - numer partii i data produkcji	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. **Certyfikat wyrobu** wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

2. **Karta charakterystyki** wyrobu sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem.

3. **Instrukcja stosowania produktu** (wyrobu) opracowana przez producenta.

4. Aktualny **Atest Higieniczny**.

data wystawienia

data obowiązywania

5. **Ocena toksyczności i szkodliwości** - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie).

6. **Dokument świadczący, iż preparat antypirogeny posiada cechy bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania** (antypirogeny) zaliczony do V klasy antypirogeny według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

7. **Opinia – wpływ środków chemicznych na wskazania czujników atmosfery kopalnianej**, z uwzględnieniem co najmniej wskazań czujników tlenku węgla i metanu, wystawiona przez jednostkę certyfikującą lub badawczą.

8. W przypadku zastosowania pojemnika z tworzywa sztucznego - Certyfikat pojemnika wydany przez jednostkę certyfikującą, z której treści wynika że, pojemnik z tworzywa sztucznego spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy ,obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych zakładach górniczych metanowych w wyrobiskach ze stopniem, „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

9. Oświadczenie o niepalności i bezpieczeństwie w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.

C. Oświadczenia.**1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
5. **Oświadczam**, że zobowiązuję się do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. dokonam odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniosę koszt ich utylizacji.
6. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
- ☐ - mikroprzedsiębiorstwo
 - ☐ - małe przedsiębiorstwo
 - ☐ - średnie przedsiębiorstwo
 - ☐ - duże przedsiębiorstwo
 - ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - ☐ - inny rodzaj

.....
podpis Wykonawcy