

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa narzędzi warsztatowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice,
- nr grupy 286-3.**

Nazwa przedmiotu zamówienia / wymagania
SZCZYPCE - wykonane ze stali o twardości min. 44 HRC
KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ - wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję o twardości min. 50 HRC
KLUCZE PŁASKIE - wykonane ze stali o twardości min. 40 HRC zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną lub wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję - niedopuszczalne zabezpieczenie antykorozyjne powłoką lakierniczą
KLUCZE TRZPIENIOWE FAJKOWE I IMBUSOWE - wykonane ze stali o twardości min. 40 HRC zabezpieczone antykorozyjnie z powłoką galwaniczną lub wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję - niedopuszczalne zabezpieczenie antykorozyjne powłoką lakierniczą
WYBIJAKI, PRZECINAKI - wykonane ze stali o twardości min. 54 HRC
WKREŹKI ELEKTROTECHNICZNE Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ - końcówki wykonane ze stali o twardości min 50HRC
NASADKI WYMIENNE - wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję o twardości min. 50 HRC
NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKA

szczegółowo określonych w Załączniku nr 4.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego, niezwłocznie po zawiadomieniu, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany towar **musi spełniać** wymagania:
 - a/ dyrektywy 2001/95/WE – o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów” tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 322 z późn. zm.),
 - b/ norm zharmonizowanych, polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu,
3. Oferowany towar **musi być** oznakowany w sposób czytelny, trwały, widoczny. Nie dopuszcza się znakowania na elementach wymiennych (trzonki, uchwyty itp.). Znakowanie musi zawierać minimum:
 - symbol lub nazwę producenta
 - oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta do danego wyrobu.

4. Oferowane narzędzia warsztatowe ręczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż dwa lata przed datą dostawy, muszą **być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny** oraz być wyprodukowane przez jednego z następujących producentów:

ATMO, BAHCO, BETA, BGS, CORONA, DARMET, DEWALT, FAPIL, FENES, FESTA, GEDORE, GERLACH, HÖGERT, HONITON, JCB, JUCO, KING TONY, KUŹNIA S.A., MOJ S.A., PILARMET, STANLEY, SZCZOTEX, TOSTAL, YATO, FERVAL, WALTER, PROLINE, SCHMITH, KOKEN, ZPH JBS S. BASTRZYK, POL-MAG, FANAR, JONNESWAY, BOSCH, VERTO, DEDRA, MAKITA, GEKO, DUBAN FPH, K&K KIELAR LESZEK, BEFANA, BEAST, SLOVAKIA TREND, RICHMAN TOOLS, Z.M SKARŻYSKO-KAMIENNA, INTER DUBAN J.DUBIEL, ROMAT, PROFI M TEC PSG SILESIA, KNIPEX, UNIORTOOLS, SATA, TOSSTAL SP. Z O.O., STAHLWILLE.

C. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- a) dowód wydania materiału (WZ),
- b) dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobów,
- c) dokument kontroli jakości dla każdej dostarczonej partii wyrobów, zawierające co najmniej dane identyfikacyjne osoby dokonującej kontroli oraz datę kontroli i datę produkcji (miesiąc i rok)

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazynu Zamawiającego.

F. Inne:

Termin realizacji dostawy – 30 dni.

Termin płatności – przelew 30 dni.

Podpis osoby sporządzającej załącznik do wniosku:

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK BOW Ruch Chwałowice
Oddział Elektryczny
ds. Urzędów Dolowych MEUD-1-C
Sztygar Oddziałowy
.....
Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej
o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU

Poz.	Nazwa materiału	Nazwa handlowa/ Numer katalogowy	Producent
1.	SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE WIELOFUNKCYJNE wyposażone w poniższe funkcje: a) kraweź zewnątrzna szczęki umożliwiające obróbkę puszek podtynkowych i usuwanie zadziorów w otworach przepustowych b) profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 0,75 - 1,5 mm ² i 2,5 mm ² c) gniazdo zagniatające do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm ² d) nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami oddzielnie hartowanymi indukcyjnie do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju / średnicy do 5 x 2,5 mm ² / Ø 15 mm e) izolowane do pracy 1000V		
2.	ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO URWANYCH ŚRUB zawierający co najmniej: - zakres gwintów: M3 – M45 (M3-M6; M6-M8; M8-M11; M11-M14; M14-M18; M18-M24; M24-M33; M33-M45) - pudełko do przechowywania		
3.	KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z PODWÓJNĄ GRZECHOTKĄ zawierający co najmniej: - zakres rozmiarów: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm - pudełko do przechowywania		
4.	KOMPLET KLUCZY PŁASKICH 2XSTRONNYCH zawierający co najmniej: klucze w rozmiarach: 6X7; 8X10; 9X11; 12X14; 13X15; 16X17; 17X19; 18X19; 20X22; 22X24; 24X27; 27X30; 30X32		
5.	ZESTAW PRZECINAKÓW I PUNKTAKÓW zawierający co najmniej: - wybijaki walcowe: 1,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm - dobijak stożkowy: 2mm - punktaki: 6mm, 8mm - przecinaki: 10mm, 13mm, 16mm - długość: 100-150mm		
6.	KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V zawierający co najmniej: - płaskie: 3; 4; 5.5; - krzyżakowe: PH1; PH2		
7.	KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V zawierający co najmniej: - płaskie: 3; 4; 5.5; 6.5; 8 - krzyżakowe: PH0; PH1; PH2; PH3		

8.	KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS zawierający co najmniej: - rozmiar: 1,5-10 (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10) - krótkie - zakończenie kulowe		
9.	KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS zawierający co najmniej: - rozmiar: 3-10 (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) - długie - zakończenie kulowe		
10.	ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH UDAROWYCH 1/2" 6XKĄTNYCH nasadki w rozmiarach: H5; H6; H8; H10; H12; H14; H17; H19		
11.	ZESTAW NARZĘDZIOWY DLA ELEKTRYKA W WALIZCE Zawartość zestawu: - szczypce uniwersalne 1000V 160mm, - szczypce wydłużone proste 1000V 160mm, - obcinak kabli – szczypce boczne do kabli - automatyczny ściągacz izolacji, - ręczny ściągacz izolacji, - para szczypiec do zaciskania końcówek konektorowych - nóż 1000V do ściągania izolacji, - próbnik instalacji elektrycznej 250V, 2 wkręta 1000V płaskie 5.5x125, 3x100mm, 3 wkręta 1000V krzyżowe PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm, - grzechotka 1/2", - grzechotka 1/4", - uchwyt do bitów, - nasadki sześciokątne 1/2" CrV: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, - nasadki sześciokątne 1/4" CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, - przegub cardana 1/2", - przegub cardana 1/4", - adapter do bitów, - prześciółka do bitów 1/2F x 3/8M, 2 x przedłużka 1/4": 50 mm, 100 mm, 2x przedłużka 1/2": 125 mm, 250 mm, - nasadki do świec 1/2": 16 mm, 21mm, - pokrętło z kwadratem 1/4", - przeście 1/2" x 5/16", - nasadki torx wewnętrzny 1/2": E20, E22, E24, - nasadki torx wewnętrzny 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18, - nasadki torx wewnętrzny 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, - nasadki na trzpieniu 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, - bity: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, To10, To15, To20, To25, To27, To30, To40,		

	• adapter – przejściówka: 1/2" x 1/4"		
12.	WYBIJAK WALCOWY Q 5 DO PRAC ŚLUSARSKICH WYBIJANIA KOŁKÓW I ZAWLECZEK		

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)