

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

**Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 286-3.**

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Symbol       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 214 750 4610 | CHWYTAK BRUKARSKI WZDŁUŻNY CHW150S REGULACJA SZEROKOŚCI CHWYTU SKOKOWA 70-120CM SZEROKOŚĆ ŁAP 16CM DOPUSZCZALNA NOŚNOŚĆ 150KG DO PODNOSZENIA UKŁADANIA KRAWĘŻNIKÓW                                                                                |
| 2    | 214 856 3010 | WIERTŁO SDS-PLUS 16X550/610 DO MURU I BETONU                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | 214 855 4710 | WIERTŁO SDS-PLUS 10X550/600 DO MURU I BETONU                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | 214 857 6110 | WIERTŁO SDS-PLUS 24X550/610 DO MURU I BETONU                                                                                                                                                                                                      |
| 5    | 214 820 7650 | TORBA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTROMONTERA Z WYPOSAŻENIEM TB-21 KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 6-24 KLUCZ 3XKĄTNY 6XKĄTNY WKRĘTAKI 1000V KLUCZE IMBUSOWE 4-14 SZCZYPCE BOCZNE PŁASKIE ELEKTROTECHNICZNE KLUCZ DO WYŁĄCZNIKÓW+KOŃCÓWKI ORAZ POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |

#### A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny, wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany z wyłączenie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Oferowane narzędzia warsztatowe ręczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż dwa lata przed datą dostawy, muszą być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny oraz być wyprodukowane przez jednego z następujących producentów:  
ATMO, BAHCO, BETA, BGS, CORONA, DARMET, DEWALT, FAPIL, FENES, FESTA, GEDORE, GERLACH, HÖGERT, HONITON, JCB, JUCO, KING TONY, KUŹNIA S.A., MÓJ S.A., PILARMET;STANLEY, SZCZOTEX, TOSTAL, YATO, FERVAL, WALTER, PROLINE, SCHMITH, KOKEN, ZPH JBS S.BASTRZYK, POL-MAG, FANAR, JONNESWAY, BOSCH, VERTO, DEDRA, MAKITA, GEKO, FPH DUBAN, K&K KIELAR LESZEK, BEFANA, BEAST, SLOVAKIA TREND, RICHMAN TOOLS, Z.M SKARŻYSKO-KAMIENNA, DUBAN, GEKO, ROMAT, PROFI M TEC PSG SILESIA, KNIPEX, UNIORTOOLS, SATA, TOSSTAL SP. Z O.O.

#### B. Termin realizacji zamówienia i dostawy

1. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia.

### II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **załącznik nr 1**,
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 2**,
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – **załącznik nr 3**,
4. Wymagane parametry techniczno-użytkowe – **załącznik nr 4**,

5. Karta katalogowa lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu potwierdzająca charakterystykę i parametry techniczne wyrobu (w przypadku oferty równoważnej) - **tylko w języku polskim.**

### III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. :

- a) karta gwarancyjna,
- b) dowód wydania materiału (WZ),
- c) Świadectwo jakości.

### IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

### V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

*Nie dotyczy*

### VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

*Nie dotyczy*

### VII. Inne

*Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego*

### Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....  
*Data*

.....  
*Podpis*

## **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

**1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

---

(pełna nazwa i adres)

---

**2) Nazwa wyrobu:**

---

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

---

**3) Producent wyrobu:**

**4) Posiadane dokumenty, odniesienia:**

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.

.....  
.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Nazwa grupy kapitałowej:<br>.....<br>..... |                                 |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| lp.                                        | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1                                          |                                 |          |
| 2                                          |                                 |          |
| 3                                          |                                 |          |
| 4                                          |                                 |          |
| 5                                          |                                 |          |

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Kod aukcji .....**

**Data .....**

**Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:**

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO  
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO  
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków\*** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
**Wykonawcy/członka konsorcjum**)

*\* - skreślić niewłaściwe*

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Nazwa materiału: NARZĘDZIA WARSZTATOWE RĘCZNE

- Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
- Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

| Lp. | Wymagane przez zamawiającego                                                                                                                                       | Oferowane przez Wykonawcę<br>(wpisać odpowiednio TAK/NIE<br>lub wartość parametru) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CHWYTAK BRUKARSKI WZDŁUŻNY CHW150S REGULACJA SZEROKOŚCI CHWYTU SKOKOWA 70-120CM SZEROKOŚĆ ŁAP 16CM DOPUSZCZALNA NOŚNOŚĆ 150KG DO PODNOSZENIA UKŁADANIA KRAWĘŻNIKÓW |                                                                                    |
| 2   | WIERTŁO SDS-PLUS 16X550/610 DO MURU I BETONU                                                                                                                       |                                                                                    |
| 3   | WIERTŁO SDS-PLUS 10X550/600 DO MURU I BETONU                                                                                                                       |                                                                                    |
| 4   | WIERTŁO SDS-PLUS 24X550/610 DO MURU I BETONU                                                                                                                       |                                                                                    |
| 5   | TORBA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTROMONTERA Z WYPOSAŻENIEM<br>Zakres wyposażenia torby:                                                                                   |                                                                                    |
|     | 1. torba skórzana o wymiarach 400-440x250-270x160-170                                                                                                              |                                                                                    |
|     | 2. przecinak ślusarski 170-200mm                                                                                                                                   |                                                                                    |
|     | 3. szczypce elektrotechniczne izolowane do 1000V,                                                                                                                  |                                                                                    |
|     | 4. szczypce okrągłe izolowane do 1000V                                                                                                                             |                                                                                    |
|     | 5. szczypce boczne do cięcia, izolowane do 1000V                                                                                                                   |                                                                                    |
|     | 6. ściągacz izolacji 0,2mm – 6mm                                                                                                                                   |                                                                                    |
|     | 7. szczypce monterskie szpiczaste, odgięte, izolowane do 1000V                                                                                                     |                                                                                    |
|     | 8. komplet kluczy płaskich: 6-27 mm,                                                                                                                               |                                                                                    |
|     | 9. komplet kluczy oczkowych: 6-27 mm,                                                                                                                              |                                                                                    |
|     | 10. komplet wkrętałów elektrotechnicznych płaskich i krzyżowych do 1000V (3 x płaskie, 3 x krzyżowe, 1 x próbnik),                                                 |                                                                                    |
|     | 11. nóż monterski dla elektryka                                                                                                                                    |                                                                                    |
|     | 12. zestaw pilników do styków                                                                                                                                      |                                                                                    |
|     | 13. klucz wieloczynnościowy, trójkątny, pięcioczęściowy, o wymiarach 8, 10, 12, 15, 17 mm (końcówki nasadowe),                                                     |                                                                                    |
|     | 14. klucz wieloczynnościowy, sześciokątny, pięcioczęściowy, o wymiarach 10, 13, 17, 19, 24 mm (końcówki nasadowe),                                                 |                                                                                    |
|     | 15. komplet kluczy imbusowych 4 – 14 mm,                                                                                                                           |                                                                                    |
|     | 16. piłka do metalu,                                                                                                                                               |                                                                                    |
|     | 17. przymiar zwijany 5m                                                                                                                                            |                                                                                    |
|     | 18. miernik MIER-ATX588B Multimetr cyfrowy uniwersalny                                                                                                             |                                                                                    |
|     | 19. młotek ślusarski 0,5 kg.                                                                                                                                       |                                                                                    |

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)