

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE, WYMAGANE PARAMETRY
TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO**

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. „Dostawa papy asfaltowej dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda R. Halemba
(Nr grupy asortymentowej 288-6)”. ROW R.Marcel**

-sukcesyjne dostawy dla trzech Oddziałów PGG SA: KWK Sośnica

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego
PAPA ASFALTOWA	PAPA ASFALTOWA NAWIERZCHNIOWA JARBIT EKO PYE PV 250 S52 250G/M2 GRUBOŚĆ 5,2MM SZEROKOŚĆ ROLKI 1,00M TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH WZMOCNIONA I STABILIZOWANA SIATKĄ SZKLANĄ <i>lub równoważna zgodnie z obowiązującymi normami</i>

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowania dla danego wyrobu, co musi być oświadczone w Świadectwie Jakości.
- 3) Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 4) **Papa asfaltowa nawierzchniowa:**
 - termozgrzewalna w technologii SZYBKIE ZGRZEW,
 - gramatura: 250g/m²
 - grubość: 5,2 (mm),
 - wymiary rolki: 5x1(m),
 - osnowa z włókniny poliestrowej wzmocniona i stabilizowana siatką szklaną,
 - reakcja na ogień KLASA 5,
- 5) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi normami.**
- 6) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.**
- 7) **Wymagania pakowania, magazynowania i transportu:**
 - Papa powinna być zwinięta w rolki o długości 5 m i szerokości 1 m.
 - Rolki zapakowane powinny być na paletach o wymiarach 120 cm x 80 cm.
 - Ilość rolek na palecie: 24; ilość m² na palecie: 120 m².
 - Rolki papy powinny być dostarczone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
 - Papę należy zabezpieczyć aby chronić przed wilgocią, działaniem promieni UV i wysoką temperaturą.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy):

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego- zgodnie z załącznikiem. nr 2a.
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 4
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Kartę katalogową potwierdzającą wymagane parametry przedmiotowego materiału.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia do magazynu Zamawiającego:

1) Przy pierwszej dostawie:

- a) Karta katalogowa/karta wyrobu produktu.
- b) Instrukcja użytkowania.

2) Przy każdej dostawie:

- a) Dokument wydania (WZ)
- b) Świadectwo kontroli jakości wyrobu.
- c) Karta gwarancyjna.

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

60 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

VI. Inne:

- a) Termin realizacji: do 14 dni od daty przesłania zamówienia Wykonawcy.
- b) Termin płatności: przelew 30 dni.

VII. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

Centrum Logistyki i Materiałowej
Zespół Zakupów

INSPIKATOR

Adam LISZ

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi"

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY,
DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
PAPA ASFALTOWA	PAPA ASFALTOWA NAWIERZCHNIOWA JARBIT EKO PYE PV 250 S52 250G/M2 GRUBOŚĆ 5,2MM SZEROKOŚĆ ROLKI 1,00M TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH WZMOCNIONA I STABILIZOWANA SIATKĄ SZKLANĄ <i>lub równoważna zgodnie z obowiązującymi normami</i>	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ**

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)