

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. REJON DOSTAW:

WRP2	Kasztanowa 10	Wola
WRP3	Pokoju 4	Lędziny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.
1.	8860900110	KURTKA OCIEPLANA ODBŁASKOWA Z NADRUKIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP	szt.
2.	8861483110	UBRANIE ROBOCZE OCHRONNE SPAWALNICZE HETMAN PAN SPAWALNIK ANTISTATIC GRAMATURA 350G/M2 TKANINA 99% BAWELNA 1% CARBON ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP	szt.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Dodatkowo muszą być spełnione następujące parametry:

Pozycja 1

Kurtka ocieplana z odbłaskami i nadrukiem

Kurtka ocieplana z odbłaskami używana na zewnątrz pomieszczeń na powierzchni przez pracowników wykonujących swoje czynności na placach składowych. Kurtka powinna być funkcjonalna i umożliwiać noszenie przez cały rok. Odpowiednia na wszelkie warunki atmosferyczne. Materiał zewnętrzny 100% poliester, 300D splot Oxford. Kurtka zewnętrzna powinna posiadać przynajmniej dwie kieszenie boczne oraz składany kaptur ukryty w kołnierzu. Wyposażona w zamek błyskawiczny.

Kurtka powinna posiadać na plecach (wysokość liter od 5-10cm) oraz z lewej strony na wysokości piersi (wysokość liter od 3-5cm) napis „PGG S. A. ZRP”

Kurtka musi spełniać następujące parametry:

- Kurtka ocieplana
- Kurtka robocza wodoodporna
- Oddychająca
- Kurtka ostrzegawcza na niskie temperatury i mrozy,
- EN342 Certyfikowana ochrona przed zimnem do -36 ° C
- Materiał wierzchni: 100% poliester 300D, Splot Oxford, powłoczenie PU nie mniej niż, 190g/m²
- i nie więcej niż 240g/m²
- Podszewka : 100% Poliester 52- 60g /m²

26.11.2016

- Wypełnienie :100% Poliester 170g
- Dwie poziome taśmy odblaskowe
- Dwie pionowe taśmy odblaskowe
- Po dwie poziome taśmy odblaskowe na rękawach
- Kaptur chowany w kołnierzu
- Dzianinowe ściągacze na końcach rękawów
- Zapinana na zamek błyskawiczny pod listwą
- Szwy taśmowane, wodoodporne
- Kieszeń na telefon komórkowy
- Dwustronny zamek błyskawiczny
- Wykończenie tkaniny Texpel™ Splash Eco wolne od PFAS
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach
- Kolor: żółto czarny

Zdjęcie poglądowe produktu:



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm: EN ISO 20471 Klasa 3, EN 343 Klasa 3:1 X WP 15,000mm, EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X, ANSI/ISEA 107 TYP R KLASA 3, ANSI/ISEA 107 Typ P Klasa 3, AS/NZS 4602.1 Klasa D/N
5. Instrukcja użytkowania w języku polskim

Pozycja 2

UBRANIE ROBOCZE OCHRONNE SPAWALNICZE

Ubranie robocze spawalnicze o podwyższonych parametrach dla pracowników fizycznych SJO/ZRP

Ubranie robocze spawalnicze o podwyższonych parametrach dla pracowników fizycznych które składa się z **bluzy i spodni do pasa**. Odzież ochronna dla spawacza charakteryzuje się ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia, urazami związanymi z odpryskami gorącego materiału spawanego, chroni przed elektrycznością statyczną.

Bluza musi spełniać poniższe parametry:

- Zapięcie przodu bluzy na guziki kryte plisą, w pasie napa kryta
- Jedna kieszeń wewnętrzna
- Kontrastowe pomarańczowe nici trudnopalne
- Piktogramy na ramieniu
- Rygle w miejscach narażonych na rozerwanie
- Gramatura materiału 350g/m2
- Tkanina składająca się z 99% bawełny, 1% Carbonu
- Kolor granatowy

- Dostępność rozmiarach od S do XXL
- Kurczliwość materiału 2% - 5%, Pranie 60°C
- Spełnienie wymagań w zakresie norm PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 11611:2015-11, PN-EN ISO 11612:2015-11, PN-EN 1149-5:2018-10
- Bluza powinna posiadać na plecach (wysokość liter od 5-10cm) oraz z lewej strony na wysokości piersi (wysokość liter od 3-5cm) napis „PGG S. A. ZRP”

Spodnie do pasa

- Trzy kieszenie, w tym jedna na calówkę
- Kontrastowe pomarańczowe nici trudno zapalne
- Rygle w miejscach narażonych na rozerwanie
- Elementy odbłaskowe
- Gramatura 345 - 355g/m²
- Tkanina: bawełna 99%, Carbon 1%
- Kolor: granatowy
- Rozmiar: S-XXL
- Pranie 60°C, kurczliwość 2% - 5%
- Spełnienie wymagań w zakresie EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN ISO 11611:2015 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych* klasa 1, A1+A2. EN ISO 11612:2015 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi płomieniem. Minimalne wymagania dotyczące skuteczności.* A1+A2, B1, C1, E1, F1. EN 1149-5:2018 Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne - część 5: wymagania materiałowe i konstrukcyjne.



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN ISO 11611:2015 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych* klasa 1, A1+A2. EN ISO 11612:2015 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi płomieniem. Minimalne wymagania dotyczące skuteczności.* A1+A2, B1, C1, E1, F1. EN 1149-5:2018 Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne - część 5: wymagania materiałowe i konstrukcyjne
5. Instrukcja użytkowania w języku polskim.

Bel 240-260

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

- 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

Dostawa do magazynu Zamawiającego w godzinach ustalonych telefonicznie.

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **Załącznik nr 2b**
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 2a**
- c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 2c**
- d) Karta katalogowa wyrobu.

II DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b) Świadectwo kontroli jakości,
- c) Karta gwarancyjna
- d) Karta katalogowa

III. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): *min 12 miesięcy*

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

26.07.2026
.....

Data

Dział BHP i Szkoleń
Kierownik

Piotr BALION

Imię i nazwisko, podpis

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe