

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodników oraz dźwigarów do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Nr grupy 292-9. Z podziałem na pozycje nr 1÷6.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania następujących przepisów:

- 1.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - **dotyczy pozycji nr 1 ÷ 6 oraz rozporządzeń:**
 - a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017r. poz. 1118 z późn.zm.) – **dotyczy pozycji nr 1 ÷ 6.**
 - b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 935 z późn.zm.) – **dotyczy pozycji nr 1 ÷ 6.**

2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm:

dotyczy pozycji nr 5-6,

- a) PN-G-46224:1997 – Szyby górnicze, Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania.
- b) BN-78/1727-22 – Przewodniki szybowe. Przewodniki stalowe.

dotyczy pozycji nr 1-6,

- a) PN-G-46224:1997 – Szyby górnicze, Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.

4. Części zamienne winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwo identyfikację zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową/instrukcją użytkowania.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie wszystkich pozycji.

6. W przypadku składania oferty równoważnej, koszty opracowania dokumentacji do wyciągu wraz z zatwierdzeniem przez właściwy urząd górniczy ponosi Wykonawca.

7. Wymiary oferowanego elementu (części składowej) istotne dla możliwości jego zabudowania w urządzeniu bez konieczności jakichkolwiek przeróbek, adaptacji itp. muszą być godne z podanymi w dokumentacji techniczno ruchowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia:

Pozycja nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigarów skrzynkowych o następujących parametrach:

- 1) Wymiary: 160x220x5290mm
- 2) Materiał: stal – St3SCu wg PN lub równoważnej, za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, uderność jak w stali St3SCu
- 3) Masa I dźwigara: 425 kg
- 4) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie**
- 5) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości,
- 6) Wykonanie zgodnie z rysunkiem KOM/V/357

Pozycja nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigarów skrzynkowych o następujących parametrach:

- 1) Wymiary: 145x180x5290mm
- 2) Materiał: stal – 18G2ACu wg PN lub równoważnej, za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali 18G2ACu
- 3) Masa 1 dźwigara: 320 kg
- 4) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie**
- 5) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości,
- 6) Wykonanie zgodnie z rysunkiem KOM/V/358

Pozycja nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigarów szybowych z ceownika 300 L-4800 UW1140M/3 o następujących parametrach:

- 1) Wymiary: L=4800mm
- 2) Materiał: ceownik 300, Stal – St3 wg PN lub równoważnej, za stal równoważną. Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3
- 3) Masa 1 dźwigara: 222 kg
- 4) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie**
- 5) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości,
- 6) Wykonanie zgodnie z rysunkiem KOM/V/356

Pozycja nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigarów szybowych z ceownika 240 L-4000 ocynkowany KOM/CAD/500 o następujących parametrach:

- 1) Wymiary: L=4000mm
- 2) Materiał: ceownik 240mm, Stal – St3S wg PN lub równoważnej, za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3S,
- 3) Masa 1 dźwigara: 132,8 kg
- 4) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie**
- 5) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.
- 6) Wykonanie zgodnie z rysunkiem KOM/CAD/500

Pozycja nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadników stalowych szybowych o następujących parametrach:

- 1) wymiary: 210x180x8000 mm
- 2) Materiał: stal gat. St3SCU wg PN lub równoważnej; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych : wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3SCU,
- 3) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie.**
- 4) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461: 2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.
- 5) wykonanie zgodnie z rysunkiem: KOM/V/350

Pozycja nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadników stalowych szybowych o następujących parametrach:

- 1) Wymiary: 180x170x6000 mm
- 2) Materiał: stal gat. St3 wg PN lub równoważnej; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych : wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3,
- 3) Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynkowanie**
- 4) Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.
- c) wykonanie zgodnie z rysunkiem: KOM/V/349

Rysunki techniczne wszystkich elementów będące przedmiotem zamówienia stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego **wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 2a SIWZ.**
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń - **wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.**
- 3) Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno – ruchową wraz z instrukcją obsługi - **wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4b) do SIWZ.**
- 4) **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik do nr 5**
- 5) **Oświadczenie o posiadaniu statusu – mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy stanowiącego Załącznik nr 6**
- 6) Świadectwo kwalifikacyjne wydane (zgodnie z normą PN-M-69009 lub certyfikat na wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007) przez uprawnioną instytucję, potwierdzające możliwość prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, zgodnie z normą PN-M-69008; PN-B-06200
lub

Świadectwo kwalifikacyjne wydane (zgodnie z normą PN-M-69009 lub certyfikat na wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-3:2007 wraz z certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009) przez uprawnioną instytucję, potwierdzające możliwość prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1

UWAGA!

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A
- b) Świadectwo kontroli jakości wyrobu, deklaracja UE/WE
- c) Dokument gwarancyjny,

- d) Atesty hutnicze materiałów z jakich zostały wykonane wyroby
- e) Świadectwo jakości ocynkowania

E. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Minimum 24 m-ce od daty dostawy do Magazynu Zamawiającego

F. Inne

Termin realizacji zamówienia: **do 60 dni** od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

Forma płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego:

☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko.

.....

Data

.....

Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1

Pozostałe parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia oraz załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Poz. nr 1

DŹWIGAR SKRZYNKOWY 160X220X5290 KOM/V/357 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: 160x220x5290mm	
Rysunek: KOM/V/357	
Materiał: stal – St3SCu wg PN lub równoważnej, za stal równoważną uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3SCu	
Masa 1 dźwigara: 425 kg	
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie. Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości	
Dźwigary szybowe będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z normą PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

Poz. nr 2**DŹWIGAR SKRZYNKOWY 145X180X5290 KOM/V/358 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: 145x180x5290 mm	
Rysunek: KOM/V/358	
Materiał: stal – stal – 18G2ACu wg PN lub równoważnej, za stal równoważną uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali 18G2ACu	
Masa 1 dźwigara: 320 kg	
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie. Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości	
Dźwigary szybowe będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z normą PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

Poz. nr 3**DŹWIGAR SZYBOWY Z CEOWNIKA 300 L-4800 UW1140M/3 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: L=4800mm	
Rysunek: UW1140M/3	
Stal – St3 wg PN lub równoważnej, za stal równoważną, uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3	
Masa 1 dźwigara: 222 kg	

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie - Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.	
Dźwigary szybowe będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z normą PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

Poz. nr 4

**DŹWIGAR SZYBOWY Z CEOWNIKA 240 L-4000 OCYNKOWANY KOM/CAD/500
URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: L=4000mm	
Rysunek: KOM/CAD/500	
Materiał: ceownik 240	
Stal – St3 wg PN lub równoważnej, za stal równoważną, uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3	
Masa 1 dźwigara: 132,8 kg	
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie - Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

Poz. nr 5**PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 210X180X8000MM KOM/V/350 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: 210x180x8000 mm	
Rysunek: KOM/V/350	
Materiał: stal gat. St3SCU wg PN lub równoważnej; za stal równoważną uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3SCU	
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie. Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461: 2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.	
Wykonanie zgodnie z normami: 1.PN-G-46224:1997 Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania. BN-78/1727-22 Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

Poz. nr 6**PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 180X170X6000MM KOM/V/349 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE**

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Wymiary: 180x170x6000 mm	
Rysunek: KOM/V/349	
Materiał: stal gat. St3SCU wg PN lub równoważnej; za stal równoważną uważa się stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3SCU	

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie. Wykonanie ocynkowania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461: 2011 lub równoważną potwierdzone świadectwem jakości.	
Wykonanie zgodnie z normami: 2.PN-G-46224:1997 Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania. BN-78/1727-22 Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 24 miesiące	

B. Oświadczenia:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową maszyny wyciągowej/górniczego wyciągu szybowego oraz zgodnie z przedmiotowymi normami i obowiązującymi przepisami.
3. Oświadczam , że części zamienne są oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową/instrukcją użytkowania.

4.Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SIWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonaw

OŚWIADCZENIE
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W imieniu Wykonawcy:

.....

Składam pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:**

- 3) **Producent wyrobu:**

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam/oświadczamy, że:

Dostarczę/y my wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno- ruchową

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Oświadczenie dotyczące zastosowania wyrobów równoważnych
w danym urządzeniu wyciągowym**

1. Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2. Nazwa wyrobu:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zastosowaniem wyrobów/części równoważnych w tym:

- opracowania dokumentacji technicznej zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego wynikającej z zastosowania wyrobów/części równoważnych,

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*