

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przewód OWY=H05VV-F 2x1 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej,
- 2) Przewód OWY=H05VV-F 2x1,50 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej,
- 3) Przewód OWY=H05VV-F 3x1,50 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej,
- 4) Przewód OWY=H05VV-F 3x2,50 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej,
- 5) Przewód OWY=H05VV-F 4x1,50 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej.
- 6) Przewód OWY=H05VV-F 4x2,50 300/500V oponowy warsztatowy o izolacji i powłoce polwinitowej.

lub równoważne dla ww. wymienionych

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
- b) Wymagane parametry techniczno-użytkowe, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

POZYCJA 1	
Typ	OWY=H05VV-F 2x1 300/500V
Ilość żył	2
Przekrój żyły	1 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

POZYCJA 2	
Typ	OWY=H05VV-F 2x1,50 300/500V
Ilość żył	2
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

POZYCJA 3	
Typ	OWY=H05VV-F 3x1,50 300/500V
Ilość żył	3
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

POZYCJA 4	
Typ	OWY=H05VV-F 3x2,50 300/500V
Ilość żył	3
Przekrój żyły	2,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

POZYCJA 5	
Typ	OWY=H05VV-F 4x1,50 300/500V
Ilość żył	4
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

POZYCJA 6	
Typ	OWY=H05VV-F 4x2,50 300/500V
Ilość żył	4
Przekrój żyły	2,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,30/0,50kV
Rdzeń	linka
Materiał izolacji	polwinit

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Instrukcja obsługi lub karta katalogowa, potwierdzająca parametry techniczne.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej.
- Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- świadectwo jakości,
- karta gwarancyjna,
- DTR.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy **do 60 dni** od daty otrzymania zamówienia.

7. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....

8. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy.

9. Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach 6⁰⁰ – 13⁰⁰ na adres PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalniana 5, 41-400 Mysłowice.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

10.07.2026r.

Data

Sztygar Oddziałowy Oddziału Elektrycznego
 ds. Górniczych Wyciągów szybowych i Głównego
 Odwadniania, Obiektów podstawowych
 i Ruchu Powierzchni MESPW

Grzegorz Prusko

Łukasz Sredziński

Kierownik Działu
 Energo mechanicznego – TM
 Główny Inżynier
 Energetyczny-Maszynowy
Andrzej Goj.....
 Imię i nazwisko, podpis