

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Opis Przedmiotu zamówienia:

- 1) Ustawy z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz.981) oraz rozporządzeń:
- 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004r. Nr.99, poz.1003 z późniejszymi zmianami),
- 3) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016r. poz.1131 i 1991 oraz z 2017r. poz. 60 i 202),
- 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 94, poz. 841 z późniejszymi zmianami)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1.	MIERNIK CIŚNIENIA MC-10/100-2/EX +140KPA/-100KPA -10+50C 0-90%RH IP-65 RÓŻNICOWEGO I WZGLĘDNEGO ELEKTRONICZNY lub RÓWNOWAZNY	1 sztuka

Wymagane parametry techniczno-użytkowe :

5. Dane techniczne:

- Pomiar ciśnienia:
 - Czujnik 1: ±10 kPa
 - Czujnik2: ±100 kPa
- Klasa przyrządu: 0,4
- Źródło prądu: zapewniające minimum 48 godzin pracy ciągłej
- Temperatura otoczenia: min. (-10 do 50 oC)
- Wilgotność względna: min. (0 do 90 %RH)
- Ciśnienie atmosferyczne: min. (800 - 1200 hPa)
- Stopień ochrony: min. IP 65
- Cechy budowy przeciwwybuchowej: IM1 Ex ia I / II 2G Ex ia IIB T4
- Wybór wyświetlanej jednostki: kPa, hPa, cm H2O, mm H2O, inch H2O, mm Hg, PSI, mBar, Bar
- Pojemność pamięci: minimum 50

Wymagania dodatkowe:

1. Miernik ciśnienia wyposażony w dwa przetworniki ciśnienia, jeden różnicowy o zakresie pomiarowym $\pm 10\text{kPa}$, drugi o zakresie $\pm 100\text{kPa}$ służący do pomiaru ciśnienia względnego.
2. Jednoczesny pomiar ciśnienia panującego w rurociągu względem atmosferycznego ($\pm 100\text{kPa}$) oraz ciśnienia różnicowego na kryzie pomiarowej zainstalowanej na tym rurociągu ($\pm 10\text{kPa}$).
3. Możliwość wyboru jednostki ciśnienia przez użytkownika, funkcję zatrzymania bieżącego pomiaru na wyświetlaczu, nieulotną pamięć ostatnich min. 50 wyników zatrzymanych na wyświetlaczu.
4. Możliwość pomiaru przy znacznym zapyleniu.
5. Filtry przeciwpyłowe , pokrowiec skórzany z paskiem , dodatkowa bateria 9 V

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- ✓ instrukcja stosowania lub DTR, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa,
- ✓ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- ✓ oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy , średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
- ✓ **Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek, i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,**
- ✓ **Deklaracja zgodności WE (wzór)**
- ✓ **Certyfikat badania typu WE/UE**

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- Dowód dostawy wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- Atest lub świadectwo jakości,
- Deklaracja zgodności WE (wzór)
- Certyfikat badania typu WE/UE
- Gwarancja.
- Certyfikat zgodności dla przyrządów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydanym przez instytucję certyfikującą.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- Min. **24** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego,
- Dostawca przeprowadzi szkolenia dla mechaników sprzętu ratowniczego w zakresie budowy, obsługi, konserwacji, kontroli, użytkowania, użycia z wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

5. Inne: Termin dostawy do 30 dni od daty wpływu zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

Imię i nazwisko, podpis

Załącznik

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W imieniu Wykonawcy:

.....

Składam pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** - skreślić niewłaściwe*

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:**

- 3) **Producent wyrobu:**

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.