

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- **Przyrządy i osprzęt do łączenia taśm:**

1	2292401610	PRZETECZKA Q 10X1000 PRZYRZĄDY I OSPRZĘT DO ŁĄCZENIA TAŚM	szt.	1 000
2	2292401620	PRZETECZKA Q 10X1200 PRZYRZĄDY I OSPRZĘT DO ŁĄCZENIA TAŚM	szt.	1 000
3	3940599370	STEMPEL PODBIJAKA 10,8X17,8 L-146 TC-54.03.01 PRZYRZĄD DO ŁĄCZENIA TAŚM PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH lub równoważny	szt.	100

**B. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO
- UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przeteczki do połączeń taśm oraz stempel podbijaka wchodzące w skład połączeń muszą spełniać wymagania norm:
 - PN-G-50000:2002 Tytuł: Ochrona pracy w górnictwie - Maszyny górnicze - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 - PN-G-50005:1997 Tytuł: Ochrona pracy w górnictwie - Przenośniki taśmowe - Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 - PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Tytuł: Atmosfery wybuchowe - Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych - Metodyka i wymagania,
 - PN-EN ISO 1120:2013-03 - Taśmy przenośnikowe - Oznaczanie wytrzymałości połączeń mechanicznych - Metoda statycznalub norm równoważnych.
2. Przeteczki do połączeń taśm oraz stempel podbijaka wchodzące w skład połączeń muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu i bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni oferować materiał(y) nowy(e) i kompletny(e) z punktu widzenia jego(ich) przeznaczenia.
4. Elementy (części składowe) złącz muszą posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako zabezpieczenia antykorozyjnego powłok lakierniczych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przeteczek w opakowanych i opisanych kompletach zawierających wszystkie niezbędne elementy konieczne do wykonania złącz o szerokości wskazanej przez Zamawiającego w składanych zamówieniach wykonawczych. Opakowanie zbiorcze musi być opisane zgodnie z zawartością.

6. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia dla połączeń przegubowych przeznaczonych do szybkiego łączenia dla taśm przenośnikowych używanych:
- a) Przetyczki będą stosowane w połączeniach dla taśm o wytrzymałości min. 1250 kN/m i o dowolnej konstrukcji rdzenia, w górniczych przenośnikach taśmowych;
 - b) Przetyczki muszą zapewniać szybkie, połączenie dwóch odcinków taśmy.
 - c) Wykonanie połączenia nie może wymagać uprzedniego wykonania otworów montażowych w łączonych odcinkach taśm przenośnikowych, poprzez wybicie, wykrojenie, wywiercenie itp., wiążącego się z trwałym usunięciem fragmentu rdzenia taśmy przenośnikowej.
 - d) Element łączny połączenia stanowi linka stalowa ocynkowana, drążek sprzęgający lub inny element łączny, zabezpieczony antykorozyjnie.
 - e) Czas wykonania gotowego połączenia z elementem łącznym, przez dwie osoby po docięciu do czoła złącza taśmy przenośnikowej i wykonaniu wszystkich pozostałych prac przygotowawczych, bez względu na konstrukcję taśmy powinien wynosić:
- dla taśmy o szerokości 1200mm nie więcej niż 25 minut.
 - f) Każde połączenie taśmy musi zapewniać wymaganą wytrzymałość czołowego połączenia na poziomie co najmniej 60% wytrzymałości taśmy przenośnikowej.
 - g) Przetyczki muszą zapewniać prawidłową współpracę taśmy z bębnami napędowymi, zwrotnymi, krążkami, krążkami odciskowymi, zgarniaczami i innymi ruchomymi elementami przenośników taśmowych oraz nie powinny powodować zaczepiania ludzi i transportowanych materiałów.
 - h) Przetyczki oraz stempel podbijaka muszą być trwale i czytelnie oznaczone, znakiem identyfikującym wyrób oraz jego producenta, tj. znakiem wytwórcy.
 - i) Konstrukcja przetyczek i stempla podbijaka musi zapewniać prosty i szybki sposób wykonania połączenia przy zastosowaniu przyrządu montażowego oraz prostych narzędzi ślusarskich.
 - j) Przetyczki oraz stemple podbijaka muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych

7. Informacje dodatkowe.

- a) **Dokumenty wymienione w części B ust. 3 lit. a) muszą potwierdzać wymaganą przez Zamawiającego wytrzymałość czołowego połączenia (co najmniej 60% wytrzymałości taśmy przenośnikowej).** Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań przedmiotowych dla taśmy o mniejszej wytrzymałości uzna za wystarczające, pozytywne (spełniające wymagania Zamawiającego) wyniki badań przeprowadzone na próbkach taśmy o większej wytrzymałości pod warunkiem zastosowania w połączeniu takiej samej ilości elementów łącznych dla tej samej szerokości taśmy.

B. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
 - a) Wykonawca składający ofertę zawierającą przedmiot zamówienia wykonany wg norm lub parametrów i wymagań technicznych równoważnych do przytoczonych w części A ust. 1 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że oferowane wyroby posiadają parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.
 - b) Na potwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w części A ust. 3 Wykonawcy powinni złożyć oświadczenie, iż oferują materiał(y) nowy(e) i kompletny(e) z punktu widzenia jego(ich) przeznaczenia.

2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić dokumenty wystawione przez Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
 - a) certyfikat zgodności typu WE,
lub
certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji,
lub
opinia akredytowanego zakładu badań atestacyjnych sporządzona na podstawie wyników badań dokonania oceny zgodności wyrobu (w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. Nr 204 poz. 2087 z 2004 z późn. zm.),
potwierdzający(a), że dany(e) wyrób(y) spełnia(ją) wymagania dokumentacji, odpowiednich norm lub innych przepisów oraz zapewnia(ją) bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach istniejących zagrożeń w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego bezpieczeństwo powszechne i ochronę środowiska.
UWAGA: Jeżeli z dołączonego certyfikatu lub opinii nie wynika rzeczywista wytrzymałość połączenia należy dostarczyć dokument ją potwierdzający wydany przez akredytowany zakład badań atestacyjnych.
 - b) deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
 - c) instrukcja stosowania
lub
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR)
lub
karta katalogowa wyrobu
potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego, parametry techniczne wyrobu, (np.: sposób montażu i demontażu, czas montażu, wymagane środki bezpieczeństwa) oraz szczególne warunki stosowania wyrobu, jeżeli go dotyczą, warunki gwarancyjne.
 - d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał 3

C. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **Załącznik 2a do SIWZ**

2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - **zgodnie z Załącznikiem Nr 2d**
 - a) Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedstawić dokumenty wystawione przez Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
 - deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
 - instrukcja stosowanialub
Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty)
lub
karta katalogowa
potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego, parametry techniczne wyrobu, (np. sposób montażu i demontażu, czas montażu, wymagane środki bezpieczeństwa) oraz szczególne warunki stosowania wyrobu, jeżeli go dotyczą, warunki gwarancyjne.
 - b) Certyfikat/y w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia jest/są zgodny/e z normami: PN-G 50000 jeżeli dotyczy, PN-EN ISO 13463-1 jeżeli dotyczy, PN-G 50000 (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do Grupy Kapitałowej - **Załącznik Nr 2b do SIWZ.**
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy - **zgodnie z Załącznikiem Nr 2c do SIWZ.**

C. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A.:

- 1) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- 2) Dokument gwarancji,
- 3) Świadectwo kontroli jakości wyrobu

E. Termin realizacji zamówienia i dostaw) oraz wymagany okres gwarancji.

1. **Gwarancja: 12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego
2. Wymagany termin realizacji dostawy **do 30 dni** od daty wysłania zamówienia do Wykonawcy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań prawnych oraz wymaganych parametrów techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia:

1. Oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego .
2. Oświadczam, iż oferuję materiał(y) nowy(e) i kompletny(e) z punktu widzenia jego(ich) przeznaczenia.
3. W przypadku wyrobów wykonanych wg norm lub parametrów i wymagań technicznych równoważnych do przytoczonych, oświadczam, że oferowany(e) wyrób(y) jest(są) równoważny(e) i zapewnia(ją) parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego (TAK/NIE – niepotrzebne skreślić*).

1	PRZETOCZKA Q 10X1000 PRZYRZĄDY I OSPRZĘT DO ŁĄCZENIA TAŚM lub równoważna	Wyrób równoważny	TAK/NIE *
2	PRZETOCZKA Q 10X1000 PRZYRZĄDY I OSPRZĘT DO ŁĄCZENIA TAŚM lub równoważna	Wyrób równoważny	TAK/NIE *
3	STEMPEL PODBIJAKA 10,8X17,8 L-146 TC-54.03.01 PRZYRZĄD DO ŁĄCZENIA TAŚM PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH KOM-1 lub równoważny	Wyrób równoważny	TAK/NIE *

4. Oświadczam, że oferowane wyroby są trwale zabezpieczone antykorozyjnie poprzez :

.....

II. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie z załącznikiem.
- > TAK/NIE (wpisać właściwe)
2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, wymaganych przez prawo Wykonawca winien przedstawić dokumenty wystawione na Producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela:
 - 2.1. Instrukcja

stosowania
lub
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR)
lub
Karta katalogowa (rysunek)

> TAK/NIE (wpisać właściwe)

B. Oświadczenia:

1. Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy

niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* - *skreślić niewłaściwe*

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

- 3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.