

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa miar składanych 2m do PGG S.A. Oddział KWK Ruda nr grupy 332-13

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Miara składana 2m niezbędna dla pomiarów inwentaryzacyjnych oraz określania profili geologicznych prowadzonych wyrobisk podziemnych.

- długość 2m
- wysoka odporność na ścieralność
- przeguby: metalowe
- blokada w pozycji 180°
- oznaczenie w cm

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. Wyrób powinien być trwale i czytelnie oznakowany cechą producenta.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju, zabezpieczającym go przed przypadkowym uszkodzeniem.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty w języku polskim:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – wg załączonego wzoru.
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załączonego wzoru.
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy – wg załączonego wzoru
- 4) Karta katalogowa jednoznacznie potwierdzająca spełnienie wymagań przez oferowany wyrób.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do każdej dostawy wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim:

- dowód dostawy

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12** miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

VI. Inne

Termin realizacji do 21 dni od daty wysłania zamówienia do Wykonawcy