

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

I. REJON DOSTAW:

WRP 2	ul. Kasztanowa 10	43-225 Wola
--------------	-------------------	-------------

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	5501190122	AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINKĄ TYPU Y O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECIĘCIA WRAZ Z ZATRZAŚNIKAMI TESTOWANYMI KRAWĘDZIOWO SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNY Z KATALOGIEM	Szt.	10
2.	8774537610	LINKA USTALAJĄCA POZYCJĘ PODCZAS PRACY PROT-30 L-3000 ZATRZAŚNIK STAL AZ060 Z ZAPADKĄ BLOKUJ+ZATRZAŚNIK STAL AZ011+TAŚMA RUROWA CHRONIĄCA LINĘ 16MM ZAKOŃCZENIE LINY MOCNE ZAGNIOTY ALUMINIOWE KAUSZA Z ZATRZAŚNIKIEM	Szt.	10
3.	8871450910	SZELKA BEZPIECZEŃSTWA BEZ PASA USTALAJĄCEGO POZYCJĘ CIAŁA PODCZAS PRACY Z TAŚMY POLIESTEROWEJ Z GRZBIETOWĄ I PIERSIOWĄ KLAMRĄ ZACZEPOWĄ I REGULACJĄ PASÓW BARKOWE UDOWE I PIERSIOWY SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNY Z KATALOGIEM	Szt.	10

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Dodatkowy muszą być spełnione następujące parametry:

Poz. 1. AMORTYZATOR Z PODWÓJNĄ LINKĄ TYPU Y O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECIĘCIA WRAZ Z ZATRZAŚNIKAMI TESTOWANYMI KRAWĘDZIOWO SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNY Z KATALOGIEM

- Powinien być zgodny z **PN-EN 355, PN-EN 362**
- Minimalna długość zestawu: 200 cm
- Stalowe zatrzaśniki zaczepowe AZ 022 z zapadką blokującą o wytrzymałość minimum 20kN i o otwarciu minimum 55mm na każdym zakończeniu linki zgodnie z normą **PN-EN 362/A**
- Zatrzaśnik stalowy, zakręcany AZ 011 o wytrzymałość minimum 25 kN i prześwicie minimum 18 mm po stronie amortyzatora zgodnie z normą **PN-EN 362/B**

- Klamry skracające na każdej linie
- Linka wykonana z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego materiału.
- Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej lub innego odpowiedniego materiału.
- Średnica liny: minimum 12mm
- Rysunek poniżej ma charakter poglądowy



Poz. 2. LINKA USTALAJĄCA POZYCJĘ PODCZAS PRACY PROT-30 L-3000 ZATRZAŚNIK STAL AZ060 Z ZAPADKĄ BLOKUJĄCĄ+ZATRZAŚNIK STAL AZ011+TAŚMA RUROWA CHRONIĄCA LINĘ 16MM ZAKOŃCZENIE LINY MOCNE ZAGNIOTY ALUMINIOWE KAUSZA Z ZATRZAŚNIKIEM

- Powinna być zgodna z **PN- EN 358**.
- ergonomiczny ruchomy mechanizm blokujący do ustalenia wymaganej pozycji pracy
- wytrzymałą osłonę liny w postaci taśmy rurowej chroniącą linę przed przetarciem, zniszczeniem,
- osłonę, można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach,
- jeden koniec linki zabezpieczony przed wysunięciem się mechanizmu blokującego, drugi zakończony kauszą ze stalowym zatrzaśnikiem z zapadką blokującą AZ 060 o minimalnym otwarciu 21mm, o wytrzymałości minimum 30kN, zgodny z normą PN-EN 362/T
- wyposażona w stalowy, zakręcany zatrzaśnik AZ 011 zgodny z normą PN-EN 362/B o otwarciu minimum 18 mm, o wytrzymałość minimum 25 kN na mechanizmie blokującym do ustalania wymaganej pozycji pracy
- średnica liny: minimum 16mm, materiał rdzenia: stal, materiał opłotu: poliestr lub inny odpowiedni materiał
- długość: 3m
- Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.



Poz. 3. SZELKA BEZPIECZEŃSTWA BEZ PASA USTALAJĄCEGO POZYCJĘ CIAŁA PODCZAS PRACY Z TAŚMY POLIESTEROWEJ Z GRZBIETOWĄ I PIERSIOWĄ KLAMRĄ ZACZEPOWĄ I REGULACJĄ PASÓW BARKOWE UDOWE I PIERSIOWY SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNY Z KATALOGIEM

- Powinna być zgodna z **PN-EN 361**.
- Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego podobnego materiału.

- Powinny być wyposażone w grzbietowy oraz piersiowy punkt zaczepowy przeznaczony do mocowania składników systemu powstrzymywania spadania.
 - Pasy udowe, barkowe i pas piersiowy muszą posiadać możliwość regulacji długości.
 - Szelki powinny być dostępne minimum w dwóch rozmiarach lub w rozmiarze uniwersalnym (dostarczanych według zamówienia zamawiającego) z zapewnieniem również dużych rozmiarów to jest:
- obwód klatki piersiowej minimum do 140 cm,
 - obwód pasa minimum do 130 cm,
 - obwód uda minimum do 85 cm,
 - wzrost minimum do 195 cm.
- Maksymalne obciążenie robocze szelek do minimum 140kg
 - Zgodne z wymaganiami PN-EN 361.
 - Rysunek poniżej ma charakter poglądowy



Dodatkowo wszystkie produkty powinny:

- być od jednego producenta
- być trwale oznaczone
- być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026r

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia **30.09.2026**

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach od 06.00 do 13.00 chyba, że ustalono inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -**załącznik nr 2b**
- b) Wykaz parametrów techniczno- użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia, wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. **Załącznik nr 2a**
- c) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 3**
- d) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 4**
- e) Karta charakterystyki wyrobu.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy(WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b) Deklaracja zgodności
- c) Dokument gwarancyjny
- d) Karta produktowa
- e) Karta użytkowania
- f) Instrukcja użytkowania

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): *min 12 miesięcy*

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

27.07.2020

.....
Data

Wz. Kierownik

Dział Utrzymania Ruchu
SZTYGAR ZMIANOWY


Damian DWOROK

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

L.p.	Nazwa	Nazwa producenta (Wpisuje Oferent)
1		

Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- 1. Oświadczam**, że oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 2. Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2.
- 3. Oświadczam**, że wraz z dostawą materiału do magazynu dostarczę dokument kontroli jakości dla każdej partii wyrobów.

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Karta charakterystyki wyrobu.

.....
(Data, pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**

OŚWIADCZENIE**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)