

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielono na **pozycję nr 1:**

- płyta gumowa trudnopalna wulkanizowana ONB 65-W-15, lub równoważna, gr.15mm szer.1350 mm do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, do bębnow nienapędowych (zwrotnych) jako okładzina gumowa w eksploatowanych przenośnikach taśmowych.
- płyty z przeznaczeniem do klejenia na zimno z zastosowaniem jako okładzina gumowa bębnow zwrotnych przenośników taśmowych . Klejenie gumy do powierzchni płaszcza metalowego bębna.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu przez Producenta lub Wykonawcę, przy czym konieczne jest wziąć pod uwagę, iż:
 - a) wyroby wyspecyfikowane w pozycji **nr 1:**
są przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych w polach niemietanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;
 - b) wyroby ujęte w pozycji nr 1 muszą być wykonane z **gumy trudnopalnej**.

3. Wymagane parametry:

Płyta wykonana z gumy wulkanizowanej trudnopalnej ONB 65 **z jednej strony z naciętym profilem „CARO”, a druga strona szorstkowana przygotowana do klejenia na zimno.**

Twardość: 65 ShA (±5 ShA)

Wymiary płyt: Grubość: 15 mm (+1,5/-1,0 mm), Szerokość : 1350mm (±2,0%)

Długość: dwa odcinki po 9mb (+/-0,1m)

Zakres temperaturowy pracy : min.: -25[°C] do min. +60 [°C]

Odporność na ścieranie min: ≤200 [mm³]

Odporność na palenie: maksymalny czas palenia pojedynczej próbki, nie więcej niż: 15 [s]

Elektryczna rezystancja powierzchniowa nie mniej : ≤3x10⁸ [Ω]

Wytrzymałość na rozciąganie (TS) nie mniejsza niż: ≥15,0 [MPa],

Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350%

Materiał z którego zostały wykonane płyty musi być dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających równoważny przedmiot zamówienia.

Pod pojęciem równoważnego przedmiotu zamówienia należy rozumieć oferowanie przedmiotu zamówienia wykonanego w inny sposób, lecz spełniającego wszystkie wymogi i parametry techniczne (nie gorsze niż) określone właściwymi normami, odnoszące się do wyrobów określonych w formularzu cenowym.

C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego

1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – np. wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1**,
- 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o przynależności, lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2**,
- 3) **Oświadczenie Wykonawcy** o statusie Przedsiębiorcy – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3**
- 4) **Oświadczenie Wykonawcy**, potwierdzające trudnopalność oferowanego wyrobu,
- 5) **Dokument wystawiony przez jednostkę akredytowaną**, potwierdzający trudnopalność dla wyrobu oferowanego w **pozycji nr 1**
NP. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, spełniającego wymogi bezpieczeństwa poprzez zgodność z:
 - Ustawą z dn. 09.06.2011r. „Prawo Geologiczne i Górnicze”,
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, oraz z późniejszymi zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.06.2006r oraz 25.06.2010r.,
- 6) **Wykaz parametrów techniczno-użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia celem spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego przez oferowane dostawy-
zgodnie z załącznikiem nr 1a

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dokument dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Świadectwo jakości.
- c) Dokument gwarancji.

F. Wymagania dotyczące gwarancji:

- min. 12 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego,

G. Inne:

1. Termin realizacji dostawy: **do 50 dni** od daty przekazania zamówienia Wykonawcy,
2. Warunki płatności: przelewem **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego

09.09.2026r.

.....

/data/

Aleksander
Michalski

Elektronicznie podpisany
przez Aleksander Michalski
Data: 2026.09.09 12:36:43
+02'00'

.....

/podpis/

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
PRZEZ OFEROWANE WYROBY**

Nr zad.	Własności wyrobu	Wymagane parametry techniczne przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę. Wpisać wartość parametru. „TAK” lub „NIE”
Nr zadania/pozycji asortymentowej1.....	NAZWA I TYP WYROBU	Płyta gumowa wulkanizowana trudno palna ONB 65, lub równoważna z naciętym profilem "CARO" (jedna strona z profilem CARO, druga strona szorstkowana przygotowana do klejenia na zimno) Wykonanie płyty wg WT-49/19	
	Twardość gumy	65 ShA (±5 ShA)	
	Wymiary płyty	Grubość: 15 mm (+1,5/-1,0 mm) Szerokość : 1350mm (±2,0%) Długość: 9mb(+/-0,1m)	
	Temperatura pracy	-25 do +60 [°C]	
	Odporność na ścieranie	≤200 [mm ³]	
	Odporność na palenie	maksymalny czas palenia pojedynczej próbki, nie więcej niż: 15 [s]	
	Elektryczna rezystancja powierzchniowa	≤3x10 ⁸ [Ω]	
	Wytrzymałość na rozciąganie (TS)	≥15,0 [MPa]	
	Wydłużenie przy zerwaniu (E _b)	≥350%	
	Odporność na działanie ciepła (70°C / 168h): - zmiana wytrzymałości na rozciąganie (ΔTS), - zmiana wydłużenia względego (ΔE _b),	najwyżej -25[%] najwyżej -25[%]	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(Jeżeli dotyczy Wykonawca określać rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. - jeżeli dotyczy

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie ankiety spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe