

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wykładziny MODAR-R-3/MZ T-70 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit, grupa materiałowa 251-14.

WYKŁADZINA GUMOWO-EBONITOWA TRAPEZOWA "MODAR-R-3/MZ T-70" DO KÓŁ I BĘBNÓW PĘDNYCH – 500 kg

A. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Przedmiot zamówienia musi:
 - 2.1 posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wraz z nadaną cechą dopuszczenia,
 - 2.2 być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, stanowiącą załącznik do decyzji dopuszczającej wydanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
 - 2.3 spełniać wymagania techniczne zawarte w normie: PN-G-46210:1996 – „Górnice wyciągi szybowe. Wykładziny kół pędnych i bębnow wielolinowych. Wymiary”,
 - 2.4 zapewnić:
 - a) możliwość współpracy z linami smarowanymi smarem Elaskon II STAR, Nyrosten N 113 oraz smarami o równoważnych parametrach,
 - b) współczynnik tarcia (sprzężenia ciernego) tworzywa wykładziny z liną, w przypadku typowego stanu liny tzn. lina sucha lub mokra (smarowana smarami j. w.) wynosić musi $> 0,25$ w temperaturze $-10^0 \div +40^0$ C,
 - c) dopuszczalny nacisk średni liny na wykładzinę co najmniej 3,0 MPa,
 - d) dopuszczalny średni nacisk liny na wykładzinę koła linowego (odciskowego) co najmniej 5 MPa, przy częstotliwości obciążeń poniżej 1/s oraz kącie opasania koła liną poniżej 45^0 ,
 - 2.5 czas składowania (magazynowania) od daty produkcji do daty złożenia oferty nie może być większy niż 5 lat.

B. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – wg załącznika 2a
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – wg załącznika
3. Dopuszczenie Prezesa WUG do stosowania wykładzin kół i bębnow pędnych maszyn wyciągowych, jako wyodrębnionego elementu górniczego wyciągu szybowego.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Status Wykonawcy – wg załącznika
6. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa każdego oferowanego elementu zawierająca nazwę danego elementu, rysunek, podstawowe parametry.
7. Dla wyrobów równoważnych, dokumenty potwierdzające ich równoważność.

C. Dokumenty wymagane przy dostawie.

1. Dowód dostawy WZ/zawierający numer zamówienia.
2. Karta gwarancyjna.
3. Świadectwo Jakości.
4. Deklaracja zgodności UE.
5. Dopuszczenie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
6. Instrukcja obsługi/DTR.

D. Wymagania dotyczące gwarancji: Min. 12 miesięcy od daty odbioru przez Magazyn.

E. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy.

F. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: nie dotyczy.

G. Inne:

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(*wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.*)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

WYKŁADZINA GUMOWO-EBONITOWA TRAPEZOWA "MODAR-R-3/MZ T-70" DO KÓŁ I BĘBNÓW PĘDNYCH – 500 kg		
L.p.	Wymagane przez Zamawiającego	TAK/NIE
1.	Wyroby posiadają dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wraz z nadaną cechą dopuszczenia	
2.	Wyroby wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, stanowiącą załącznik do decyzji dopuszczeniowej wydanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego	
3.	Wyroby spełniają wymagania techniczne zawarte w normie: PN-G-46210:1996 – „Górnice wyciągi szybowe. Wykładziny kół pędnych i bębnow wielolinowych. Wymiary”	
4.	Możliwość współpracy z linami smarowanymi smarem Elaskon II STAR, Nyrosten N 113 oraz smarami o równoważnych parametrach	
5.	Współczynnik tarcia (sprężenia ciernego) tworzywa wykładziny z liną, w przypadku typowego stanu liny tzn. lina sucha lub mokra (smarowana smarami j.w.) wynosi $> 0,25$ w temperaturze $-10 \div +40^{\circ}\text{C}$	
6.	Dopuszczalny nacisk średni liny na wykładzinę co najmniej 3 MPa	
7.	Dopuszczalny średni nacisk liny na wykładzinę koła linowego (odciskowego) co najmniej 5 MPa, przy częstotliwości obciążeń poniżej 1/s oraz kącie opasania koła liną poniżej 45°	
8.	Czas składowania (magazynowania) od daty produkcji do daty złożenia oferty nie jest większy niż 5 lat	

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą . W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)" lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
4. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 2** – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić)

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)