

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOMUMENTY NEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1	8881413010	UBRANIE SPECJALNE STRAŻACKIE ODZIEŻ SŁUŻBOWA lub produkt równoważny
---	------------	---

1. Opis przedmiotu aukcji sportowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: służbowej dla jednostki Straży Pożarnej KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- *ubranie specjalne strażackie*

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469:2020 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” **oraz kurtki lekkiej spełniającej** wymagania normy PN-EN 15384:2020 „Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej”. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym. Wymagania szczegółowe:

- konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469:2020, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15384:2020,
- kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,
- oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,
- konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna być ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,
- ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

- ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,
- wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,
- odpornością na ciepło - minimalną kurczliwość,
- wytrzymałością na rozciąganie,
- wytrzymałością na rozdzieranie,
- stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,
- nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,
- odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni
- spełniających wymagania normy PN-EN 469:2020.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy Kapitałowej
- Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa.
- deklaracja zgodności UE
- karty katalogowe wyrobów
- świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowozarowej – Państwowy Instytut Badawczy.


4. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a/dokument wydania materiał (WZ)
- b/świadectwo jakości

5. Inne

- - gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego
- - termin realizacji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Zakładowa Straż Pożarna
KWK Piast - Ziemowit
Z-CA KOMENDANTA


Aleksander Stachura