WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

ZWALNIAKI typu EXZEO lub równoważny

L.p.	Opis wymagania/parametry w jednostkach	Wymagane przez Zamawiającego
1.	Napięcie zasilania [V]	1000V
2.	Moc znamionowa silnika 3-faz.[W]	450
3.	Zabezpieczenie termiczne	Wyłącznik bimetalowy, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
4.	Temperatura pracy zwalniaka-temp. oleju [^{0}C]	max.100
5.	Temperatura zadziałania awaryjnego czujnika termicznego [^{0}C]	do 110
6.	Rodzaj wyłącznika krańcowego	zwierny, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
7.	Parametry łącznika krańcowego sygnalizującego wysunięcie tłoczyska	Szczelny min. IP67
8.	Znamionowa siła wysuwu tłoczyska [N]	≥2000
9.	Wielkość mechaniczna	2000
10.	Skok tłoczyska [mm]	120
11.	Siła powrotna tłoczyska na 1/3 skoku [N]	-------
12.	Rodzaj pracy lub lepszy	S1, S3 do 100% 2000c/h
13.	Max czas wysuwu [s]	≤0,35
14.	Max czas powrotu [s]	≤ 0,8
15.	Cecha budowy	I M2 Ex …
16.	Norma	PN-EN 60079-0
17.	Minimalny stopień ochrony	IP 65

1. Wyroby przeznaczone są do podnoszenia ciężarów i zwalniania mechanicznych hamulców w urządzeniach transportowych hamowanych pod działaniem ciężaru stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a", „b", „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
2. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane lub regenerowane.
3. Wyroby muszą być wyprodukowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i spełniać podstawowe parametry, które zostały określone przez Zamawiającego.
4. **Wyroby winny spełniać wymagania prawne dla pozycji:**
   1) Ustawy z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019. poz.544).na podstawie, której przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z następującymi dyrektywami:

a) Dyrektywa 2009/127/WE (MD) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 20011r. Nr 124, poz. 701).
b) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016r., poz. 817).
c) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC).

2) Ustawy z dnia 09.06.2016r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2020r. poz.1064) z późniejszymi zmianami wraz z aktami prawnymi umocowanymi w niniejszej ustawie:
a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2019r. poz.544) wraz z późniejszymi zmianami).

3) Aktualnych norm – min. PN-EN 60079-0 lub normy równoważnej.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty *(jeżeli dotyczy)*.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń **.wg załączonego wzoru- załącznik nr 1**
- Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –**wg. załączonego wzoru-załącznik nr 2**
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa **– wg. załączonego wzoru- załącznik nr 3**
- **Wypełniony załącznik nr 2A**
- **Instrukcja obsługi/DTR** w języku polskim **,** zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa oraz rysunek przedmiotu oferty, potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego),
- **Wzór Deklaracji Zgodności UE**,
- **Kopia Certyfikatu badania typu WE/UE** na zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE ATEX wydany przez jednostkę notyfikowaną określający możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

UWAGA:

a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne* ***w dniu ich złożenia.***

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

- Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- Karta gwarancyjna wyrobu.
- Deklaracja zgodności UE.
- Karta katalogowa / instrukcja obsługi.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji

12 miesięcy od daty otrzymania materiału

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *nie dotyczy*

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
nie dotyczy

VII. Inne: Termin dostawy do 70 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Termin płatności – przelew 30 dni, wg. załączonego oświadczenia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……*(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)*

Barbara Wawrzyniak
Elektronicznie podpisany przez Barbara Wawrzyniak
Data: 2026.11.04 14:10:51 +01'00'

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

_____

(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa wyrobu:

_____

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

_____

3) Producent wyrobu:

_____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

_____

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(*Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Zał. Nr 3

Kod aukcji ..... **Data .....**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

Załącznik nr 2a

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A: **Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia**

ZWALNIAKI typu EXZEO lub równoważny

L.p.	Opis wymagania/parametry w jednostkach	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
1.	Napięcie zasilania [V]	1000V	
2.	Moc znamionowa silnika 3-faz.[W]	450	
3.	Zabezpieczenie termiczne	Wyłącznik bimetalowy, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych	
4.	Temperatura pracy zwalniaka-temp. oleju [^{0} C]	max.100	
5.	Temperatura zadziałania awaryjnego czujnika termicznego [^{0}C]	do 110	
6.	Rodzaj wyłącznika krańcowego	zwierny, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych	
7.	Parametry łącznika krańcowego sygnalizującego wysunięcie tłoczyska	Szczelny min. IP67	
8.	Znamionowa siła wysuwu tłoczyska [N]	≥2000	
9.	Wielkość mechaniczna	2000	
10.	Skok tłoczyska [mm]	120	
11.	Siła powrotna tłoczyska na 1/3 skoku [N]	-------	
12.	Rodzaj pracy lub lepszy	S1, S3 do 100% 2000c/h	
13.	Max czas wysuwu [s]	≤0,35	
14.	Max czas powrotu [s]	≤ 0,8	
15.	Cecha budowy	I M2 Ex …	
16.	Norma	PN-EN 60079-0	
17.	Minimalny stopień ochrony	IP 65	

1. **Oświadczam,** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. **Oświadczam**, że wyroby przeznaczone są do podnoszenia ciężarów i zwalniania mechanicznych hamulców w urządzeniach transportowych hamowanych pod działaniem ciężaru stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”„,b”„c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
3. Oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania prawne:
   1) Ustawy z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019. poz. 544) na podstawie, której przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z następującymi dyrektywami:
      a) Dyrektywa 2009/127/WE (MD) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
      z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2011r. Nr 124, poz. 701).
      b) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016r., poz. 817).
      c) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC) .
   2) Ustawy z dnia 09.06.2016r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2020r. poz.1064) z późniejszymi zmianami wraz z aktami prawnymi umocowanymi w niniejszej ustawie:
      a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
      (Dz. U. z 2019r. poz.544) wraz z późniejszymi zmianami)
   3) Aktualnych norm.

……..
podpis