Załącznik nr 2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. REJON DOSTAW:

WRP1	Granitowa 16	Bieruń
WRP2	Kasztanowa 10	Wola
WRP3	Pokoju 4	Lędziny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.
1.	5994776110	OKULARY OCHRONNE VOREL 74501 KLASA OPTYCZNA 1 PRZECIWODPRYSKOWE SZYBKA Z POLIWĘGLANU ODPORNE NA ZAPAROWANIE I ZADRAPANIE SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU	szt.
2.	5994706720	OKULARY OCHRONNE GOGLE VENTOR PRZECIWODPRYSKOWE SZYBKA Z POLIWĘGLANU SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU	szt.
3.	3241378560	FILTR WSTĘPNY PRZECIWPYŁOWY OPAK. 10SZT DO SYSTEMU V-FLOW MOST, 72 00 911202 PRZYŁBICA SPAWALNICZA V1000 AIR MOST Z SYSTEMEM WYMUSZONEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA V-FLOW	szt.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
   W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Dodatkowy muszą być spełnione następujące parametry:

Pozycja 1
OKULARY OCHRONNE VOREL 74501 KLASA OPTYCZNA 1 PRZECIWODPRYSKOWE SZYBKA Z POLIWĘGLANU ODPORNE NA ZAPAROWANIE I ZADRAPANIE SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU.

Okulary ochronne VOREL 74501. Okulary ochronne z poliwęglanowymi soczewkami klasy optycznej 1, spełniające normę EN 166. Model 74501 zapewnia ochronę mechaniczną klasy F podczas prac szlifierskich, wiertniczych oraz innych operacji narażających wzrok na uderzenia cząstek stałych.

Specyfikacja techniczna
Okulary ochronne VOREL 74501 posiadają:

- Klasę optyczną – 1 najwyższa jakość pola widzenia, polecane do pracy ciągłej,
- Szybka wykonana z poliwęglanu
- Oprawę wykonana z poliwęglanu

- Szerokie ramiona zapewniające ochronę oczu po bokach
- Małe otwory na końcu ramion, do których można doczepić np. sznurek
- Spełniają wymagania normy EN 166



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
   1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
   2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 166).
5. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną. *
6. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
7. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii
** dotyczy ŚOI III Kategorii

Pozycja 2
OKULARY OCHRONNE GOGLE VENTOR PRZECIWODPRYSKOWE SZYBKA Z POLIWĘGLANU SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU.

OPIS WYROBU
Okulary ochronne przeznaczone są do ochrony oczu przed odpryskami o niskiej Energii uderzenia (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s). Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.





Okulary ochronne (z szybką ochronną wykonaną z tworzywa sztucznego) muszą być wyposażone w taśmę elastyczną, umożliwiającą zawieszenie okularów na szyi. Podstawowe parametry okularów ochronnych wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,
- odporność na uderzenie o niskiej Energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g,
- odporność na zamglenie (N),
- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K),
- odporność na uderzenia w ekstremalnej temperaturze -5^0 C / $+55^0$ C (T).

Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 166 oraz z wymagań szczegółowych minimum ochronę boczną.

Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
   1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
   2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 166).
5. Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:
   - moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,
   - odporność na uderzenie o niskiej Energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g
   - odporność na zamglenie (N),
   - odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K),
   - odporność na uderzenia w ekstremalnej temperaturze -5^0 C / $+55^0$ C (T).
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną. *
7. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu,
   w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
8. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii
** dotyczy ŚOI III Kategorii

Pozycja 3
FILTR WSTĘPNY PRZECIWPYŁOWY OPAK. 10SZT DO SYSTEMU V-FLOW MOST, 72 00 911202 PRZYŁBICA SPAWALNICZA V1000 AIR MOST Z SYSTEMEM WYMUSZONEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA V-FLOW

Wymagania:
Materiały eksploatacyjne o właściwościach jak w nazwie materiału przeznaczone do PRZYŁBICA SPAWALNICZA V1000 AIR MOST Z SYSTEMEM WYMUSZONEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA V-FLOW

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 09.04.2027 r

Dostawa do magazynu Zamawiającego w godzinach ustalonych telefonicznie.

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO– *do złożenia wraz z ofertą.*

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -***załącznik nr 2b***
b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 2a**
c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 2c**
d) Karta katalogowa wyrobu.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. **Dokumenty wymagane <u>do każdej dostawy</u> do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>**

   a) Dowód dostawy (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
   b) Świadectwo kontroli jakości,
   c) Karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji *(jeżeli dotyczy)**: min 12 miesięcy***

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……
(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)

29.10.2026
……
Data

Bartłomiej Hrabia
Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Hrabia
Data: 2026.10.29 07:47:07 +01'00'
……..
Imię i nazwisko, podpis

Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze …….. oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

……..

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: …… ……		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OFERTY

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

_____

(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego**:**

_____

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

_____

3) Producent wyrobu:

_____

(pełna nazwa i adres)

4) Posiadane dokumenty, odniesienia**:**

_____

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…….
(*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**

Załącznik numer 2c

kod aukcji ……. **Data ….....**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*