Załącznik nr 2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. REJON DOSTAW:

WRP2	Kasztanowa 10	Wola
WRP3	Pokoju 4	Lędziny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.
1.	8921430010	TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP	szt.
2	8921455510	BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP	szt.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Dodatkowo muszą być spełnione następujące parametry:

Pozycja 1

8921430010 TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP


Trzewiki bezpieczne z metalowym lub kompozytowym podnoskiem, SRC, S2

Charakterystyka obuwia:

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
- właściwości przeciwpoślizgowe (klasa SRC),
- giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,
- odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie,
- buty odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie 120°C lub wyższą,
- konstrukcja podeszwy ma chronić skórę obuwia w jego przedniej części,
- obuwie musi posiadać absorpcje energii w części piętowej,
- łączenie podeszwy z cholewką z dwustopniowego wtrysku poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego,
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału,

- podszewki z włóknin o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie,
- kołnierz i język wykończone pianką,
- podnosek metalowy lub kompozytowy odporny na uderzenia min. 200j lub naciskiem o sile nie mniej niż 15kN,
- wyjmowana higroskopijna wyściółka, posiadającą właściwości przeciwpotne,
- antyelektrostatyczne,
- obuwie musi spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 20345, **S2**, SRC,
- waga pary 1,3 kg lub mniej,
- rozmiary 39-47 w numeracji francuskiej.

Zdjęcie poglądowe



Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normą PN-EN ISO 20345.
4. Deklaracja zgodności UE.
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z deklaracji zgodności.
6. Instrukcja użytkowania wyrobu.

Pozycja 2

8921455510 BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP

Buty dla spawacza

Buty dla spawacza przeznaczone są dla pracowników wykonujących prace spawalnicze
Obuwie musi posiadać następujące właściwości:

- antyelektrostatyczne,
- podnosek kompozytowy lub metalowy odporny na uderzenia min.200 J,
- osłona sznurowadeł (zapinana) wykonana ze skóry,
- podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 ˚C lub więcej (HRO),
- podeszwa antypoślizgowa – SRC,
- podszewka wewnętrzna – przewiewna absorbująca i uwalniająca wilgoć,
- nieprzemakalne od podłoża,
- dwuwarstwowa podeszwa Poliuretan/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne,
- elementy składowe cholewki połączone nićmi trudnopalnymi o wysokiej odporności termicznej,
- wierzch wykonany ze skóry,
- rozmiary od 39 – 48,
- posiadają standard normy PN - EN ISO 20349:2011 lub EN ISO 20345:2011.

Zdjęcie poglądowe



Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20349, PN-EN ISO 20345. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normą PN-EN ISO 20349, PN-EN ISO 20345.
4. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, * lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Instrukcja użytkowania wyrobu

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.
14 dni od daty opublikowania zamówienia

Dostawa do magazynu Zamawiającego w godzinach ustalonych telefonicznie.

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO– *do złożenia wraz z ofertą.*

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -***załącznik nr 2b***
b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 2a**
c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 2c**
d) Karta katalogowa wyrobu.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. **Dokumenty wymagane <u>do każdej dostawy</u> do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>**

   a) Dowód dostawy (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
   b) Świadectwo kontroli jakości,
   c) Karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji *(jeżeli dotyczy)*: ***min 12 miesięcy***

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……
(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)

28.10.2026 r
…….
Data

Marcin Jania
Elektronicznie podpisany przez Marcin Jania
Data: 2026.10.28 11:40:40 +01'00'
……..
Imię i nazwisko, podpis

Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze …….. oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

……..

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: …… ……		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OFERTY

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

_____

(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego**:**

_____

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

_____

3) Producent wyrobu:

_____

(pełna nazwa i adres)

4) Posiadane dokumenty, odniesienia**:**

_____

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…….
(*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**

Załącznik numer 2c

kod aukcji ……. **Data ….....**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*