Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia stojaków ciernych o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Lp.	Symbol	Materiał	j.m.	Ilość w j.m.
1	2920202213	STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE SDOS V-25 W GATUNKU S480W OBUDOWA CHODNIKOWA	szt.	206

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1) Oferowany przedmiot towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przepisów prawnych:
   - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - *„Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2024 poz. 1290),*
   - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – *w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn.zm .)*

4) Oferowany towar musi być wykonany zgodnie z dokumentacją na podstawie której uzyskano certyfikat.

5) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania normy **PN-G-15011:2011.** *Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych – Strzemiona*.

6) Strzemiona musi być wykonane w typie: *strzemiona dwujarzmowe oszczędnościowe (SDOw) w odmianie wzmocnionej w wersji z zabierakami zgodnie z PN-G-15011:2011 (strzemiona środkowe bez zbieraków)*.

7) Jarzma muszą być wykonane ze gatunku stali S480W o parametrach mechanicznych:
   - Re min.= 480 MPa
   - Rm min.= 650 MPa
   - A_5 min.=17%
   - KCU 2A min.=30J/cm².

8) **Śruby i nakrętki** powinny spełniać poniższe wymagania:
   - Śruby i nakrętki dla strzemion dwujarzmowych o wielkości 25 **M20** a dla wielkości 29 **M24**
   - Rodzaj gwintu - zgodnie z normą PN-ISO 965-1:2001, PN-ISO 965-2:2001, PN-ISO 965-3:2001,
   - Jakość wykonania zgrubna (C) zgodnie z normą PN-EN ISO 4759-1:2004,
   - Klasa własności mechanicznych nakrętek – 10, wg PN-EN ISO 898-2:2012 Tytuł: *Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym - Gwint zwykły.*
   - Klasa własności mechanicznych śrub – 10.9, wg PN-EN ISO 898-1:2009. Tytuł: *Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności - Gwint zwykły i drobnozwojny.*

9) Cechowanie.
   Strzemiona muszą być cechowane zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wydania certyfikatu.

10) Pakowanie.
   a) Strzemiona należy dostarczać zmontowane w partiach obejmujących jedną odmianę. **Śruby i nakrętki strzemion winny być zabezpieczone przed korozją smarem ochronnym, a na gwintowane końce śrub winny być nasunięte kapturki z tworzywa sztucznego antyelektrostatycznego**, zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i mechanicznym uszkodzeniem gwintu.
   b) Strzemiona należy dostarczyć w kontenerach lub pojemnikach. Pod pojęciem dostaw w pojemnikach należy rozumieć również dostawy na paletach wraz z zabezpieczeniem materiału przed zsunięciem z palety oraz zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi poprzez owinięcie folią
   c) Każde opakowanie wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w przywieszkę, zawierającą następujące dane: nazwę wykonawcy zamówienia zgodnie z umową, nazwę producenta wyrobu, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę wyrobu, w tym typ, odmianę, wielkość, rodzaj strzemiona, nr partii, ilość sztuk w opakowaniu, nr atestów materiałowych, datę produkcji oraz znak kontroli jakości producenta. Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do opakowania i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Aktualny(e) dobrowolny(e) **certyfikat(y)** na zgodność z wymogami normy PN-G-15011:2011 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy, przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

   Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15011:2011 musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

lub

   Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniający(e) do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają

wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

5. **Dokument** zawierający co najmniej **rysunek techniczny** oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.

6. **Wzór(y) cechy** stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **zgodnie z zapisem załącznika nr 3b.**

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do składu konsygnacyjnego lub magazynu własnego każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>**
   a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
   b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne".
   c) Dokument gwarancyjny.
   d) Świadectwo kontroli jakości*.
   e) **Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006**.

   * Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu zawierającego wszystkie informacje wymienione w pkt. d) i e) jeżeli wynika to ze specyfiki procedur Wykonawcy.

<u>UWAGA:</u>
W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

E. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy.

F. Inne: Dostawa na koszt Wykonawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☑ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady,
które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……*(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)*

Załącznik nr 3

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

WAGA JEDNOSTKOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa materiału	Waga (kg)
1	STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE SDOS V-25 W GATUNKU S480W OBUDOWA CHODNIKOWA	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Aktualny(e) dobrowolny(e) **certyfikat(y)** na zgodność z wymogami normy PN-G-15011:2011 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy, przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

   Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15011:2011 musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

lub

   Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniający(e) do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

   nr certyfikatu ……..…..…

   data wystawienia …….

   data obowiązywania ……

2. **Dokument** zawierający co najmniej **rysunek techniczny** oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.

3. **Wzór(y) cechy** stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

C. Oświadczenia.

1. **Oświadczam,** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how

przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. **Oświadczam,** przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
   - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - „Prawo geologiczne i górnicze" (Dz.U. 2024 poz. 1290),
   - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn.zm .)

4. **Oświadczam,** że oferowany towar jest wykonany zgodnie z dokumentacją na podstawie której uzyskano certyfikat.

5. **Oświadczam,** że oferowany towar spełnia wymagania normy **PN-G-15011:2011.** *Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych – Strzemiona*.

6. **Oświadczam,** że do wykonani jarzm wykorzystano gat. stali S480W spełniającą parametry mechaniczne:
   - Re min.= 480 MPa
   - Rm min.= 650 MPa
   - A_5 min.=17%
   - KCU 2A min.=30J/cm²

7. **Oświadczam, że śruby i nakrętki spełniają poniższe wymagania:**
   - Śruby i nakrętki dla strzemion dwujarzmowych o wielkości 25 - **M20** a dla wielkości 29 - **M24**
   - Rodzaj gwintu - zgodnie z normą PN-ISO 965-1:2001, PN-ISO 965-2:2001, PN-ISO 965-3:2001,
   - Jakość wykonania zgrubna (C) zgodnie z normą PN-EN ISO 4759-1:2004,
   - Klasa własności mechanicznych nakrętek – 10, wg PN-EN ISO 898-2:2012 Tytuł: *Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym - Gwint zwykły.*
   - Klasa własności mechanicznych śrub – 10.9, wg PN-EN ISO 898-1:2009. Tytuł: *Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności - Gwint zwykły i drobnozwojny.*

8. **Oświadczam,** że oferowany towar będzie ocechowany zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wydania Certyfikatu.

9. **Oświadczam,** że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

10. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
    lub
    Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
    ……
    (*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*
    **)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

11. **Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):**
    - ☐ - mikroprzedsiębiostwo
    - ☐ - małe przedsiębiorstwo
    - ☐ - średnie przedsiębiorstwo
    - ☐ - duże przedsiębiorstwo
    - ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
    - ☐ - inny rodzaj

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Załącznik nr 3b

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze …….. oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

……

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: …… ……		
Lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)